Axagon HMC-5H USB-C 3.2 Gen 1 hub 3x USB-A 4K HDMI PD 100W - Silber Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Sidabras

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **HMC-5H** · EAN: **8595247907509** · Prekės kodas: **553745**



30,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **25,54 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ „Plug and Play“ funkcija













Aprašymas

The multi-port USB-C 5Gbps AXAGON HMC-5H hub 5in1 expands your laptop, computer or phone with five ports. Via the double-sided USB-C connector, you can quickly and easily connect a monitor and three USB devices to the computer at the same time. You also get the possibility to supply laptop using Power Delivery technology. Thanks to the 1 m long cable, you can conveniently arrange the devices you need for work according to your needs. The port replicator thus fulfils the function of a universal 5in1 docking station for modern laptops.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The USB hub offers three 5Gbps USB outputs with standard USB-A connectors. The hub can also handle the permanent connection of multiple external drives at the same time. Transfer rate up to 5Gb/s thanks to the fast USB 3.2 Gen 1 interface. The hub can also charge mobile phones and tablets connected to the hub's USB ports with a current of up to 1.5A/5V. From the hub, you can easily charge e.g. Android smartphone, Apple iPhone, Apple iPad etc.

The USB-C connector is reserved only for charging of phone or laptops using Power Delivery 3.0 technology with a power of up to 100W. Connect a suitable USB-C Power Delivery charger into the hub and connect the hub to a laptop that supports Power Delivery. This will also free up one USB-C port on your laptop.

HDMI output provides high quality image up to 4K/30Hz Ultra HD resolution and supports multi-channel audio transmission.

For video outputs to work properly, the laptop must have a USB-C port with DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) support or a Thunderbolt 3 port, Thunderbolt 4 and above.

The elegant aluminum body ensures not only mechanical resistance, but also passive cooling. Thanks to the Plug and Play and Hot Plug functions, connecting the hub itself is very simple without complicated installation, and peripherals can also be easily connected and disconnected while the computer is running. The hub does not afraid of connection to phones with a USB-C connector. For example, you can connect a flash drive, keyboard, mouse, display, TV or projector to the phone.

Input (laptop connection):
• USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0), USB-C female connector.
• Compatible with USB 3.2 Gen 2, USB4 and Thunderbolt 3/4.

Input (power supply):
• USB Power Delivery 3.0 100W (only for charging), USB-C female connector.
• Charging of the notebook from the power adapter via USB-C hub.
• PD power must be supported by both the laptop (phone) and the wall charger.

USB outputs:
• 3x USB 5Gbps port, USB-A female connector.
• USB-C hub can handle connecting multiple external drives at the same time.
• Charging of mobile devices (including iPad) with a current of up to 1.5A from the hub's USB ports.

Video output:
• 1x HDMI A port, HDMI A female connector.
• 4K resolution 4096 x 2160 at up to 30Hz.
• 2K / WQHD resolution 2560 x 1440 at up to 60Hz.
• FHD resolution 1920 x 1080 at up to 120Hz.
• Support for the above max. supported resolutions and frequencies requires connection to a computer with DisplayPort version 1.4.
• For the video output function, the hub must be connected to a USB-C port supporting DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) or to a USB-C port supporting Thunderbolt 3/4. A suitable OS is also required. The video output function will not be available without these requirements.
• HPD (Hot-Plug-Detect) support.
• TMDS (Transition Minimized Differential Signalling) support.
• HDCP 1.4 and 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection) full support.
• Support for 2-channel audio sampling rate up to 192 kHz and up to 24-bit audio - depends on source and end device, i.e. laptop/phone and TV/monitor/AV receiver.

Other features:
• Possibility to connect your device while running thanks to the Hot Plug support.
• Full Plug and Play support.
• Standby mode support.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

• Power via USB bus - USB bus power or from PD wall charger.
• Heavy-duty aluminium body for better hub cooling.
• High quality shielded cable ensures fast communication speed and minimal unwanted interference.
• Dimensions 121 x 35 x 10 mm.
• Weight 75 g.
• USB-C male cable length 100 cm.

Supported operating systems:
• Microsoft Windows 10 / 11 and later, macOS, Linux, Chrome OS and Android.
• Compatibility depends on used OS and support from device manufacturer.
• DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) is only supported in updated OS and also depends on support from device (notebook, phone).
• Graphics card drivers may also affect the correct operation of the product. We recommend downloading the latest version of drivers.

Package contains:
• USB-C hub with fixed 100 cm long cable,
• multilingual guide CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• packed in a cardboard box with a hanging hole.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Ne
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.3
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Sidabras
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maksimali skaitmeninė raiška	4096 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Hot-Plug palaikymas	Taip
Lizdo sąsajos	HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
LED indikatoriai	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Įkrovimo funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija
Modelio suderinamumas	Universalus
Sertifikavimas	CE, RoHS
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Aušinimas	
Įmontuotas ventiliatorius	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo jungtis	C tipo USB
USB kabelio ilgis	1 m
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	121 mm
Ilgis	35 mm
Aukštis	10 mm
Svoris	75 g
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	212 mm
Pakuotės gylis	110 mm
Pakuotės aukštis	27 mm
Paketo svoris	125 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 11,00cm × 21,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt