Axagon EE25-A6C saugojimo diskų korpusas HDD / SSD aptvaras Juoda 2.5"

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **EE25-A6C** · EAN: **8595247906502** · Prekės kodas: **554356**

13,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **11,49 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 2.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ USB jungtis
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas TRIM palaikymas UASP palaikymas
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB
- ✓ Juoda

Aprašymas

Screwless aluminum external AXAGON EE25-A6C RAW box with USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) interface is designed for 2.5" SATA hard drives or SSDs. The double-sided USB-C connector on the box together with the supplied USB-C -> USB-A cable enables a reliable connection to a computer.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SATA 6G interface with UASP support allows you to enjoy the speed of modern SSDs. The TRIM feature support limits the gradual degradation of SSD performance over time. Reading S.M.A.R.T. information monitoring the condition of the external drive. Hibernation support for connected disk and box.

The unique screwless box opening facilitates the box assembly and disassembly. The inner box frame fixes well and protects the inserted disk. Supplied foam pads allow the use of 7 mm HDD and SSD. The aluminum box body helps cool the box and allows easy disk replacement. The elegant, brushed box surface prevents unwanted fingerprints.

Input:
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB.
• Speed up to 5 Gbit/s.
• Connection via reversible USB type C female connector.

Device support:
• SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s) interface,
• Supports 2.5" SSD/HDD,
• max. disk capacity - all without restriction,
• max. 2.5" disk height – 9.5 mm.

Other features:
• Compatible with USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0), backward compatible with USB 2.0.
• Supports transmission rates 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
• Compliant with Serial ATA 3.0 specification (SATA/600), transmission rates of up to 6 Gb/s (600 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 2.0 specification (SATA/300), transmission rates of up to 3 Gb/s (300 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 1.0 specification (SATA/150), transmission rates of up to 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• The total bandwidth / transmission rate of the box is determined by the USB interface used (theor. 5 Gbit/s).
• Supports BOT (Bulk-Only Transport).
• Supports UASP (USB Attached SCSI Protocol) for faster data transfer in Windows 8 and above.
• Supports TRIM function to limit the gradual degradation of SSD performance over time.
• Supports S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) disk health monitoring system.
• SSD/HDD boot support in external box.
• Possibility to connect your device while running thanks to the Hot Plug support.
• Full Plug and Play support.
• HDD Auto Spindown - automatic spindown of a disk after period of inactivity lasting 10 minutes.
• HDD Turn Off - turns off the disk after removing the device or sleeping the PC.
• Connection via USB-C 3.2 Gen 1 female connector.
• USB-C / USB-A cable 40 cm long is included.
• A decent LED indicating the connection to the computer's USB port (permanent light) and data transfer (blinking).
• External box dimensions 122 x 78 x 13 mm.
• Weight 80 g.

Supported OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 and later, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 and later (supported are all 32- and 64-bit Windows OS versions), Mac OS X 10.x and higher, Linux with kernel 2.6.x and above.
• Note: Drivers are included with supported operating systems and are installed completely automatically. No other drivers need to be installed and are not even available.

Package contains:
• USB-C 3.2 Gen 1 external box for 2.5" SATA disk,
• USB-C - USB-A cable 40 cm long,
• self-adhesive foam pads for 7 mm HDD and SSD,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

• multilingual manual CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	2.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	7,9.5 mm
NVMe	Ne
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis
LED indikatoriai	Taip
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Ne
Sertifikavimas	CE, RoHS
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
UASP palaikymas	Taip
TRIM palaikymas	Taip
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Išorinio maitinimo adapteris	Ne
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	122 mm
Ilgis	78 mm
Aukštis	13 mm
Svoris	80 g
Kabelio ilgis	0,4 m
Pakuotės plotis	152 mm
Pakuotės gylis	102 mm
Pakuotės aukštis	35 mm
Paketo svoris	154 g
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėti kabeliai	USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį
Pridedamas tarpiklis	Taip
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.