ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm Juoda

Gamintojas: **ARCTIC** · Modelis: **ACFRE00185A** · EAN: **4895265000355** · Prekės kodas: **555125**



106,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **88,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm 2500 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 110 cfm 5,2 mmH2O Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ Juoda











Aprašymas

CPU Water Coolers

Outstanding cooling performance through liquid cooling. ARCTIC's Premium Liquid Freezer range offers impressively high performance at moderate prices without the complexity of conventional CPU water coolers. Completely maintenance-free, the all-in-one cooler with various models for smaller and larger cases covers all the most important current CPU sockets.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	14 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (min.)	400 RPM
Sukimosi greitis (maks.)	2500 RPM
Didžiausias oro srautas	110 cfm
Oro srautas	186 m³/h
Didžiausias oro slėgis	5,2 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Siurblio variklio greitis (min.)	800 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	2800 RPM
VRM ventiliatoriaus greitis (maž.)	400 RPM
VRM ventiliatoriaus greitis (didž.)	2500 RPM
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3-pin + 3-pin
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	
LED įtampa	5 V
Siurblio įtampa	12 V

Siurblio srovė	0,35 mA
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,35 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	458 mm
Radiatoriaus plotis	13,8 cm
Radiatoriaus gylis	45,8 cm
Radiatoriaus aukštis	3,8 cm
Ilgis	68 mm
Vamzdžio ilgis	50 cm
Vamzdžio skersmuo	1,24 cm
Vidinis vamzdžio skersmuo	6 mm
Aukštis	138 mm
Svoris	2,36 kg
Pakuotės plotis	328 mm
Pakuotės gylis	447 mm
Pakuotės aukštis	158 mm
Paketo svoris	2,98 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 16,00cm × 33,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ARCTIC GmbH
Bevenroder Straße 149, 38108 Braunschweig, DE
arctic.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt