Seagate SkyHawk vidinis kietasis diskas 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" „Serial ATA III“

Gamintojas: **SEAGATE** · Modelis: **ST12000VE003** · EAN: **8719706436908** · Prekės kodas: **555374**



633,89 € ~~655,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **523,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 12 TB 3.5" 7200 RPM „Serial ATA III“
- ✓ Stebėjimo sistema HDD
- ✓ Atmintinės buferio dydis: 512 MB
- ✓ 6 Gbit/s
- ✓ Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER): < 1 per 10^15 bits read
- ✓ 680 g

Aprašymas

A video-optimised drive, SkyHawk AI is designed for NVRs with artificial intelligence for edge applications.

SkyHawk AI

Designed for AI video analytics, SkyHawk AI supports up to 64 HD cameras and 32 additional AI streams while offering capacities up to 20 TB. It delivers zero dropped frames with ImagePerfect AI and has enterprise-class workload rates at 550 TB/yr for high reliability.

SkyHawk

24×7 workloads can leverage up to 8 TB with drives designed for DVR and NVR systems. SkyHawk video drives are equipped with enhanced ImagePerfect™ and SkyHawk Health Management to help you sail through your toughest challenges.

Drive Health and Data Recovery

When integrated into compatible NVR systems, these drives provide overall system reliability increases due to SkyHawk Health Management (SHM).1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

In addition, the SkyHawk drives include a robust three-year Rescue Data Recovery Services plan.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kietojo disko talpa	12 TB
Kietojo disko sukimosi greitis	7200 RPM
Kietojo disko dydis	3.5"
Sąsaja	„Serial ATA III“
Tipas	HDD
Taikoma	Stebėjimo sistema
Atmintinės buferio dydis	512 MB
Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta	6 Gbit/s
Kietojo disko ilgalaikis perdavimo sparta	260 MiB/s
Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER)	< 1 per 10^15 bits read
Sukamųjų virpesių (RV) jutikliai	Taip
AI kanalų skaičius	32
Pradžios/baigimo ciklai	600000
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2000000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	7,72 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1 W
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	3,5 W
Darbinė įtampa	5 / 12 V
Start-up srovė	2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 65 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	101,8 mm
Aukštis	26,1 mm
Ilgis	147 mm
Svoris	680 g
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84717050

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	40 vnt
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Kitos savybės	
Didžiausias palaikomų kamerų skaičius	64
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 10,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seagate

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt