

Dahua Technology LM24-C201P kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Pilka

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DHI-LM24-C201P** · EAN: **6939554905179** · Prekės kodas: **555956**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Pilka
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Žemos įtampos direktyva (LVD)



Aprašymas

- The 1920 × 1080 resolution produces clearer and more vivid pictures
- IPS panel for wide viewing angles with 3-sided frameless design
- It meets the designer's demand of image texture
- 178°H/178°V extra-wide viewing angle for all-round viewing performance
- 5 ms fast response time with no image blurring or ghosting

Summary: Dahua Technology LM24-C201P. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED, Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Product colour: Grey | Vendor Homepage: <https://www.dahuasecurity.com/fr/products/All-Products/Display--Control/Monitors/Commercial-Series/LM24-C201P> | Display

diagonal: 23.8 | Display resolution: 1920 x 1080 | HD type: Full HD | Native aspect ratio: 16:9 | Display technology: LED | Panel type: IPS | LED backlight: Yes | Backlight type: Edge LED | Touchscreen: No | Display brightness (typical): 250 | Response time: 5 | Screen shape: Flat | Supported graphics resolutions: 1920 x 1080 (HD 1080) | Supported video modes: 1080p | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Maximum refresh rate: 100 | Viewing angle, horizontal: 178 | Viewing angle, vertical: 178 | Display diagonal (metric): 61 | Haze rate: 25 | Surface hardness: 3H | Colour depth: 8 | Colour gamut standard: NTSC | NTSC coverage (typical): 72 | NVIDIA G-SYNC: No | AMD FreeSync: No | Built-in speaker(s): No | Built-in camera: No | Market positioning: Office | Product colour: Grey | Frameless design: Yes | Front bezel colour: Grey | Detachable stand: Yes | Illuminated stand: No | Feet colour: Grey | Built-in USB hub: No | VGA (D-Sub) ports quantity: 1 | HDMI: Yes | HDMI ports quantity: 1 | HDMI version: 1.4 | Headphone out: Yes | Wi-Fi: No | Bluetooth: No | Tilt adjustment: Yes | Tilt angle range: -5 - 15 | Plug and Play: Yes | LED indicators: Yes | Energy efficiency class (SDR): E | Energy efficiency class (HDR): Not available | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 17 | Power consumption (typical): 17 | Power consumption (standby): 0.5 | Power consumption (max): 24 | Power consumption (off): 0.3 | Input current: 2 | AC adapter output voltage: 12 | Power supply type: External | Energy efficiency scale: A to G | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Storage temperature (T-T): -20 - 50 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 85 | Storage relative humidity (H-H): 5 - 95 | Width (with stand): 538.8 | Depth (with stand): 222.7 | Height (with stand): 426.6 | Weight (with stand): 2880 | Width (without stand): 538.8 | Depth (without stand): 34.2 | Height (without stand): 318.7 | Bezel width (side): 2 | Bezel width (top): 2 | Bezel width (bottom): 15 | Package width: 609 | Package depth: 151 | Package height: 468 | Package weight: 4560 | Stand included: Yes | Cables included: HDMI | Power adapter included: Yes | Manual: Yes | Automatic brightness control: No | Compliance certificates: CE/Electromagnetic Compatibility (EMC)/Low Voltage Directive (LVD) | Energy efficiency class: E | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2059552/fiches?language=EN> | EPREL Version Number: 1 | EPREL Registration Number: 2059552 | Unit Calculated Weight: 4.59 | Product Net Weight: 2.88 | Unit Calculated Volume: 0.04444 | Units per Shipping Box: 1 | Unit Width: 15.5 | Units per Pallet: 0 | Shipping Box Height: 47 | Unit Depth: 61 | Unit Height: 47 | Name: MONITOR LCD 24"/DHI-LM24-C201P DAHUA

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	61 cm

Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	NTSC
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Pilka
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Pilka
Nuimamas stovas	Taip
Apšviestas stovas	Ne
Kojelių spalva	Pilka
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Ergonomija	
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 15°
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	17 kWh
Energijos suvartojimas	17 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	24 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Įvesties srovė	2 A
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	538,8 mm
Gylis (su stovu)	222,7 mm
Aukštis (su stovu)	426,6 mm
Svoris (su stovu)	2,88 kg
Plotis (be stovo)	538,8 mm
Gylis (be stovo)	34,2 mm
Aukštis (be stovo)	318,7 mm
Rėmelių plotis (šonas)	2 mm
Rėmelių plotis (viršus)	2 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,5 cm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	609 mm
Pakuotės gylis	151 mm
Pakuotės aukštis	468 mm
Paketo svoris	4,56 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Automatinis ryškumo valdymas	Ne
Atitikties sertifikatai	CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Žemos įtampos direktyva (LVD)
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	61,00cm × 16,00cm × 47,00cm