



**Monitorius
DAHUA 27 colių
Quad HD (QHD)
IPS LED,
2560x1440,
100Hz, 5ms,
Berėmis, Mažai
Mėlynos Šviesos
(DHI-LM27-
C301B)**

Modelis: DHI-LM27-C301B

Gamintojas: DAHUA

EAN: 6939554921544

Prekės kodas: 555964

193.00€

**Dahua 27 colių QHD IPS monitorius: Išskirtinis Aiškumas ir
Komfortas Profesionaliam Darbui**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

DAHUA DHI-LM27-C301B monitorius siūlo galingą aukštos skiriamosios gebos, sklандаus veikimo ir vizualinio komforto derinį, todėl jis yra puikus pasirinkimas detaliems profesionaliems darbams, sudėtingoms biuro užduotims ir įtraukiančiai multimedijos peržiūrai. Su ryškiu 27 colių IPS skydeliu ir Quad HD (2560 x 1440) raiška, šis ekranas užtikrina, kad kiekviena detalė būtų itin aštri, o spalvos – nuoseklios itin plačiu žiūrėjimo kampu.

Optimizuotas našumas ir vizualinė kokybė

Sukurta siekiant produktyvumo ir patogumo, šis monitorius pasižymi maksimaliu 100 Hz atnaujinimo dažniu ir greitu 5 ms atsako laiku. Ši konfigūracija užtikrina sklاندų greitai kintančio turinio atvaizdavimą, sumažinant judesio susiliejamą ir vaizdo šešėlius. Aukščiausios kokybės IPS skydelio technologija garantuoja spalvų tikslumą ir leidžia mėgautis plačiu 178° žiūrėjimo kampu, o tai yra būtina bendradarbiavimo aplinkoje ir atliekant sudėtingas vizualines užduotis.

- **Itin aiški Quad HD (QHD) raiška:** 2560 x 1440 pikselių skiriamoji geba sukuria žymiai aiškesnius ir gyvesnius vaizdus nei standartinė Full HD, taip padidindama darbo efektyvumą ir vaizdo kokybę.
- **IPS skydelio technologija:** Suteikia itin platų 178° (H) / 178° (V) žiūrėjimo kampą, išlaikant tikslas spalvas ir stabilų vaizdą beveik iš bet kurios perspektyvos.
- **Sklандus veikimas:** 100 Hz atnaujinimo dažnis kartu su 5 ms atsako laiku užtikrina sklандų vaizdą be susiliejimo ar šešėlių.
- **Berėmis dizainas:** Plonas, 3 pusių berėmis dizainas maksimaliai padidina ekrano erdvę ir yra idealus vientisoms kelių monitorių sistemoms kurti.
- **Akių komfortas:** Integruota Mažai Mėlynos Šviesos (Low Blue Light) technologija sumažina kenksmingų mėlynos šviesos spinduliavimą, palaikydama patogesnę ir mažiau varginančią žiūrėjimą ilgų darbo sesijų metu.
- **Lanksčios jungtys:** Standartinės įvesties parinktys apima HDMI 1.4 ir DisplayPort 1.2.

Specifikacijos ir Ergonomika

Monitorius yra profesionalios juodos spalvos, pasižymintis plonu, moderniu profiliu. Jis siūlo pakreipimo reguliavimą individualiam pozicionavimui ir palaiko VESA tvirtinimo standartą (75x75), leidžiantį lengvai integruoti su sieniniais laikikliais ar ergonominėmis monitoriaus atramomis.

DAHUA yra pasaulyje pripažintas lyderis saugumo ir rodymo technologijų sektoriuje, žinomas dėl aukštos kokybės, patikimų ir novatoriškų sprendimų, pritaikytų tiek komercinei, tiek profesinei aplinkai. Užsisakykite šį aukščiausios kokybės monitorių šiandien ++SHOP++, nes siūlome geriausią pasirinkimą ir patikimą pristatymą.

- The 2560 × 1440 resolution produces clearer and more vivid images
- IPS panel for wide viewing angles with 3-sided frameless design
- 178° (H) / 178° (V) extra-wide viewing angle for overall viewing performance
- 5 ms fast response time with no image blurring or ghosting
- Low blue light technology can support a comfortable viewing experience

Summary: Dahua Technology LM27-C301B. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LED, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting. Product colour: Black | Vendor Homepage: <https://www.dahuasecurity.com/fr/products/All-Products/Display-->

Control/Monitors/Commercial-Series/LM27-C301B=V1 | Backlight type: Edge LED | Colour depth: 8 | Colour gamut standard: NTSC | Contrast ratio (typical): 1200:1 | Display brightness (typical): 300 | Display diagonal: 27 | Display diagonal (metric): 69 | Display resolution: 2560 x 1440 | Display technology: LED | Haze rate: 25 | HD type: Quad HD | LED backlight: Yes | Maximum refresh rate: 100 | Native aspect ratio: 16:9 | NTSC coverage (typical): 85 | Panel type: IPS | Response time (fast): 5 | Screen shape: Flat | Supported graphics resolutions: 2560 x 1440 | Supported video modes: 1440p | Touchscreen: No | Viewing angle, horizontal: 178 | Viewing angle, vertical: 178 | AMD FreeSync: No | Low Blue Light technology: Yes | NVIDIA G-SYNC: No | Built-in camera: No | Built-in speaker(s): No | Detachable stand: Yes | Feet colour: Black | Frameless design: Yes | Front bezel colour: Black | Illuminated stand: No | Market positioning: office | Product colour: Black | Built-in USB hub: No | DisplayPort out version: 1.2 | DisplayPorts quantity: 1 | HDMI: Yes | HDMI ports quantity: 1 | HDMI version: 1.4 | Headphone connectivity: 3.5 mm | Headphone out: Yes | Bluetooth: No | Wi-Fi: No | Height adjustment: No | Panel mounting interface: 75 x 75 | Plug and Play: Yes | Tilt adjustment: Yes | Tilt angle range: -5 - 15 | VESA mounting: Yes | Wall mountable: Yes | AC adapter output voltage: 12 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 25 | Energy efficiency class (HDR): Not

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

available | Energy efficiency class (SDR): F | Energy efficiency scale: A to G | Input current: 3 | Power consumption (max): 30 | Power consumption (off): 0.3 | Power consumption (standby): 0.5 | Power consumption (typical): 30 | Power supply type: External | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90 | Storage temperature (T-T): -20 - 60 | Bezel width (bottom): 16.1 | Bezel width (side): 1.9 | Bezel width (top): 1.9 | Depth (with stand): 198 | Depth (without stand): 51.1 | Height (with stand): 461.3 | Height (without stand): 363 | Weight (without stand): 4800 | Width (with stand): 614.1 | Width (without stand): 614.1 | Package depth: 126 | Package height: 458 | Package weight: 6300 | Package width: 694 | Cables included: HDMI | Power adapter included: Yes | Quick start guide: Yes | Stand included: Yes | Automatic brightness control: No | Compliance certificates: CE/Electromagnetic Compatibility (EMC)/Low Voltage Directive (LVD) | E-manual: Yes | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2059242/fiches?language=EN> | Energy efficiency class: F | EPREL Registration Number: 2059242 | EPREL Version Number: 2 | Units per Pallet: 0 | Unit Calculated Volume: 0.03938 | Product Net Weight: 4.8 | Unit Calculated Weight: 6.05