

Roborock Qrevo C Pro 0,325 L Balta

Gamintojas: **ROBOROCK** · Modelis: **QRRCP02-00** · EAN: **6936905903792** · Prekės kodas: **556288**



740,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **612,31 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kombinuotas 0,33 L Balta
- ✓ Drėgnas plovimas
- ✓ Automatinis pagrindo apsisukimas
- ✓ 64 dB
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion) 5200 mAh Trukmė: 180 min Įkrovimo laikas: 4 h
- ✓ 18500 Pa



Aprašymas

Meet the Roborock Qrevo Pro, a revolutionary cleaning solution that adeptly avoids obstacles. Reaching every edge and vanquishing every speck

with effortless navigation, you're guaranteed flawless floors, only made better with dynamic hot water re-washing and re-mopping. Take control with the app, and get closer to your perfect cleaning experience.

FlexiArm Design mop eliminates blind spots for an

effective clean. It helps achieve flawless corners and edges effortlessly as the robot extends its mop, ensuring a 98.8% edge coverage with a precision margin of 1.85mm.

No Dirt or Dust Left Behind

Harness the unstoppable 7000 Pa HyperForce suction power, combined with an all-rubber brush and dual spinning mops, to effortlessly remove debris, dirt, and stains from various floor types, leaving you with spotless floors.

For Carpets

Achieve deep cleaning without wetting the carpet thanks to the handy 10mm mop lifting.

For Carpets

Customize your cleaning preferences by choosing which carpets and rugs need to be cleaned, skipped, or ignored.

For Hardwood Floors

Roborock Qrevo Pro vacuums the floor along its direction so that the floor seams can be cleaned while minimizing scraping against them.

Wash Thoroughly,

Mop Hygienically

60°C hot water effectively removes stubborn stains and other dirt, saving time and water, while also disinfecting

Warm Air Drying

Dries the mops and dock base completely with 45°C of warm air, preventing the growth of mold and unpleasant odors

Auto Dust Emptying

Allows for more than 7 weeks without emptying

Auto Tank Refilling

Fills the robot water tank automatically when needed.

Detachable Base

Easily remove the dock base for your cleaning convenience.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Dulkių talpos tipas	Kombinuotas
Produkto spalva	Balta
Forma	Turas
Dulkių rinkiklio tipas (pagrindas)	Dulkių maišas
Valdoma nuotoliniu valdymu	Taip
Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Drėgnas plovimas	Taip
Dulkių kiekis (dulkių siurblys)	0,325 L

Automatinis pagrindo apsisukimas	Taip
Bazinės stotelės funkcijos	Įkraunama, Purification
Garso lygis	64 dB
Dulkių kiekis (pagrindas)	2,5 L
Dulkių kiekis (iš viso)	0,33 L
Švaraus vandens bakelio talpa (dulkių siurblys)	0.08 L
Švaraus vandens bakelio talpa (bazinė)	4 L
Nešvaraus vandens bakelio talpa (bazinė)	3.5 L
Automatiškai išsivalantis dulkių konteineris	Taip
Kliūčių aptikimas	Taip
Kliūčių įveikimas iki	2 cm
Naršymo tipas	Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR
Lengva valyti	Taip
Pakeliama šluostė	Taip
Plaukų išpainiojimo technologija	Taip
Sertifikavimas	CE
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	5200 mAh
Energijos valdymas	
Trukmė	180 min
Baterijos įtampa	14,4 V
Variklio galia	60 W
Baterijos veikimo trukmė	260 m²
Įkrovimo laikas	4 h
Svoris ir matmenys	
Aukštis	96,5 mm
Plotis	353 mm
Ilgis	350 mm
Bazinės stoties matmenys (plotis x gylis x aukštis)	340 x 487 x 519 mm
Bendrasis svoris	11,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	487 mm
Pakuotės gylis	340 mm

Pakuotės aukštis	519 mm
Paketo svoris	16,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Bazė komplekte	Taip
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Techninė informacija	
Siurbiamoji galia	18500 Pa
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	56,00cm × 39,00cm × 44,00cm