ASUS ProArt Router PRT-BE5000 belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG0AG0-MO9C10** · EAN: **4711636407038** · Prekės kodas: **557014**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 4320 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ MU-MIMO technologija








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Creator-First Networking

The ProArt Router PRT-BE5000 serves as the intelligent foundation of a creator-ready studio network. It is built for stability, responsiveness, and intensive workflows — from large file transfers to live collaboration. Enabling effortless control and seamless ecosystem expansion, the PRT-BE5000 delivers security and scalability to keep your studio connected and creativity uninterrupted.

IEEE 802.11BE

Beyond-Fast WiFi 7

Powered by WiFi 7, the ProArt Router PRT-BE5000 delivers up to 5000Mbps of reliable wireless performance for creator-driven workflows. Whether transferring large project files, hosting video calls, or collaborating in real time, every task can run smoothly—from high-resolution content creation to managing a multi-device studio environment.

Creator First

Intelligent Networking for Creative Setups

Built around a creator-first philosophy, ProArt networking prioritizes creative workflows automatically with Adaptive QoE for smoother file transfers and collaboration. ProArt Control Center software offers a professional UI for intuitive router control, while the ProArt ecosystem intelligently recognizes and accelerates ProArt devices—delivering faster, more secure data transfers throughout your studio.

Creator-First

Adaptive QoE prioritizes creator traffic in real time to keep creative workflows smooth. By dynamically optimizing bandwidth, it delivers consistent performance across connected devices in a studio setup, without impacting other users on the network.

ProArt Router Control Center

Easily manage network traffic, monitor usage, and visualize data with a clear, user-friendly dashboard.

Creators’ Networking Solution

Designed with creators in mind, ProArt Networking devices deliver the high-speed foundation required for modern workflows. When pairing ProArt routers and switches, users can create a unified ecosystem that empowers ProArt workstations and AI NUCs to work in perfect harmony.

ProArt Series

ProArt Router PRT-BE5000 adds networking to the ProArt family of laptops, displays, cases, graphics cards, motherboards, and AIO coolers, completing the ecosystem for creator workflows.

Multi-gig Network

Wired Expansion for Creative Workflows

The ProArt Router PRT-BE5000 offers flexible wired connectivity with multi-gig ports to support creator studio workflows. A paired ProArt Switch can easily expand available ports, allowing more devices — from workstations to NAS servers — to connect seamlessly within a scalable, studio-ready network.

Smart Home Master

Smart Home Master SSIDs

ASUS Guest Network Pro software streamlines the process of creating or connecting to dedicated SSIDs or VLANs, offering advanced features like IoT device control, instant VPN connections and an intuitive guest portal.

VPN Network

A preferred VPN service can be connected with a single click for secure and private internet access through a dedicated subnetwork.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

IoT Network

Set up and manage multiple devices under one secured SSID to provide enhanced security with commercial-grade protection.

Kid’s Network

Create a dedicated SSID for your kids and easily manage screen time without needing to configure each device individually.

Network Security

Triple-Level Protection

ASUS Network Security delivers triple-level protection backed by a commercial-grade cloud database, safeguarding your network 24/7. Built for creator environments, it helps protect valuable project files, connected devices, and studio workflows from cyber threats.

One-Tap Security Scan

A one-tap router security assessment identifies vulnerabilities in your security settings, helping to prevent malicious activities or connection attempts made by infected devices.

Safe Browsing & AdGuard

Customize protection for individual users or a group of devices with safety filters to secure your online activities.
NOTE: By using Safe Browsing, you acknowledge and agree that the standard for blocked and filtered content is established by a third-party DNS provider.

DNS over TLS

DNS over TLS (DoT) brings enhanced privacy and security to your online world by encrypting your DNS (Domain Name System) traffic. The Transport Layer Security (TLS) protocol helps protect your digital footprint and keep online activities safe from eavesdropping and unwanted data interception by advertisers, ISPs or any potential surveillance.

Mesh WiFi

AiMesh

ProArt Router PRT-BE5000 combines WiFi 7 with next-generation AiMesh technology to create a powerful, scalable network for creator studios. It provides wider coverage, stable connectivity, and secure performance — keeping every device in your workspace connected under one unified network.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	4320 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	4320 Mbit/ai
Moduliacija	4096-QAM, OFDMA
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11be
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN palaikymas	Instant Guard, VPN Client L2TP, VPN Client Open VPN, VPN Client PPTP, VPN Client WireGuard, VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Pralaidumo valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Išmani tinklo technologija	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Eismo statistika	Taip
Atsarginio atkūrimo funkcija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, SSH
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	Maximum Firewall Keyword Filter : 64; Maximum Firewall Network Service Filter : 32; Maximum Firewall URL Filter : 64
Tvarkaraščio prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
Filtravimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

MAC adresų filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
NAT funkcionalumas	PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, WAN, LAN, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuočių kiekis	PRT-BE5000 RJ-45 cable Power adapter Quick Start Guide Warranty card
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Antenų kiekis	5
Savybės	
Procesoriaus dažnis	2000 MHz
Vidinė atmintis	1000 MB
Flash atmintis	12 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A
Svoris ir matmenys	

Plotis	131 mm
Ilgis	37,5 mm
Aukštis	200 mm
Svoris	476 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	231 mm
Pakuotės gylis	176 mm
Pakuotės aukštis	106 mm
Paketo svoris	1,16 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 18,00cm × 23,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.