# GIGABYTE B760 DS3H WIFI6E GEN5 Intel B760 Express LGA 1700 ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **B760 DS3H WF6E GEN5** · EAN: **4719331872939** · Prekės kodas: **560023**




**163,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **135,45 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold
- ✓ PC ATX Intel B760 Express Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 128 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė
- ✓ Gigabitinis eternetas „Wi-Fi“ Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3







## Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge technology.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Procesorius** | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
| Procesorių suderinamumas | „Intel® Celeron®“, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | LGA 1700 |
| **Atmintis** | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR5-SDRAM |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC suderinamumas | EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 5600,5200,4800,4400 MHz |
| Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias) | 5600 MHz |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde | 64 GB |
| **Duomenų laikymo valdikliai** | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| Palaikomų kietųjų diskų skaičius | 4 |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 6 |
| RAID palaikymas | Taip |
| RAID lygiai | 0, 1, 5, 10 |
| **Grafika** | |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2304 pikseliai |
| HDCP | Taip |
| „DirectX“ versija | 12.0 |
| **Vidinis I/O** | |
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 2 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys | 0 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| S/PDIF out jungtis | Taip |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius | 2 |
| Šasi fenų jungčių skaičius | 4 |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius | 1 |
| TPM jungtis | Taip |
| Nuosekliojo prievado antraštės | 1 |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| Vandens siurblio jungčių skaičius | 2 |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius | 4 |
| **Galinė panelė I/O jungtys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 0 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| DVI-D prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| PS/2 portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 2 |
| „DisplayPort“ versija | 1.2 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Įvedimas | Taip |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| WiFi-AP antenos lizdas | 2 |
| **Tinklas** | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto sąsajos tipas | Gigabitinis eternetas |
| LAN kontroleris | Realtek RTL8111H |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| **Savybės** | |
| Taikoma | PC |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | Intel |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel B760 Express |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Garso lustas | Realtek ALC897 |
| Produkto spalva | Tamsiai ruda |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling |
| Aušinimo tipas | Pasyvus |
| Maitinimo šaltinio tipas | ATX |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| **Plėtotės lizdas** | |
| PCI „Express“ x16 (3.x kart.) angos | 4 |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 1 |
| M.2 (M) angų skaičius | 2 |
| 1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |
| 2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 2280 |
| 2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |
| **BIOS** | |
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| BIOS atminties dydis | 128 Mbit |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| ACPI versija | 5.0 |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| **Logistikos duomenys** | |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt |
| Kilmės šalis | Kinija |
| **Baterija** | |
| Baterijos svoris | 3 g |
| Ličio svoris akumuliatoriui | 0,07 g |
| Batrijų elementų skaičius | 1 |
| Baterijos technologija | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Baterijos tipas | CR2032 |
| Baterijos talpa | 220 mAh |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 335 mm |
| Pakuotės gylis | 270 mm |
| Pakuotės aukštis | 80 mm |
| Paketo svoris | 1,55 kg |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 305 mm |
| Ilgis | 244 mm |
| Aukštis | 35 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Pridedama antena | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Siejama programinė įranga | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| **Kitos savybės** | |
| Svoris | 1,31 kg |
| **Techninė informacija** | |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 34,00cm × 27,00cm × 8,00cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Svoris | 1,33kg |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.