



3D Spausdintuvas Anycubic Kobra 3 V2 Didelės Spartos FDM su LeviQ 3.0 Automatiniu Niveliavimu

Modelis: K3V2-IP-O

Gamintojas: ANYCUBIC

EAN: 6974662352071

Prekės kodas: 560364

356.99€

Anycubic Kobra 3 V2: Tikslumas ir Greitis 3D Spausdinime

Anycubic Kobra 3 V2 iš naujo apibrėžia stalinių 3D spausdintuvų efektyvumą, derindamas išskirtinį greitį su išmaniaja automatika. Sukurtas tiek entuziastams, tiek profesionalams, šis spausdintuvas pasiekia maksimalų greitį iki 600 mm/s ir stulbinantį 20 000 mm/s² pagreitį, žymiai sutrumpindamas projekto apdorojimo laiką. Dėl „plug & play“ dizaino, spausdintuvo surinkimas ir paruošimas darbui

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

trunka mažiau nei 15 minučių.

Patobulinta LeviQ 3.0 Automatinio Niveliavimo Sistema

Lengvai pasiekite nepriekaištingus pirmuosius sluoksnius su novatoriška LeviQ 3.0 automatine niveliavimo sistema. Turėdama tvirtą 60 mm Y ašį ir SG15 guolius X ašyje, ši sistema garantuoja tikslų platformos išlyginimą. Panaikindama Z ašies poslinkius, Kobra 3 V2 užtikrina patikimą pirmojo sluoksnio sukibimą, žymiai padidindama spausdinimo sėkmę net sudėtingiausių geometrinių modelių atveju.

Spartus Veikimas ir Patikimumas

Nereikės ilgai laukti, kol jūsų dizainai taps realybe. Kobra 3 V2 užtikrina pastovų didelės spartos spausdinimą, leidžiantį mažą bandomąjį modelį atspausdinti per mažiau nei 13 minučių. Nors numatytasis greitis yra 300 mm/s, maksimalus pasiekiamas greitis siekia 600 mm/s. Patobulintas antgalis efektyviai sumažina siūlų nutekėjimą ir užtikrina optimalų medžiagos tekėjimą. Spausdintuvas palaiko PLA, TPU, PETG ir ABS medžiagas.

Išmanusis Stebėjimas ir Saugumas

Anycubic Kobra 3 V2 prioriteto tvarka užtikrina saugumą ir darbo tęstinumą naudodamas išmaniąsias funkcijas:

- **Spausdinimo Atnaujinimas po Maitinimo Dingimo:** Spausdintuvas automatiškai atnaujiną darbą, jei netikėtai nutrūktų elektros tiekimas.
- **Siūlų Aptikimas:** Automatinis jutiklis aptinka siūlų būklę ir signalizuoja, kada reikia juos papildyti.
- **HD Vaizdo Stebėjimas:** Integruota 720p HD kamera leidžia daryti laiko intervalų (timelapse) nuotraukas, puikiai tinkančias dokumentuoti procesą ar kurti turinį socialinei medijai.
- **AI Klaidų Aptikimas:** Pažangi dirbtinio intelekto sistema stebi spausdinimo klaidas, pvz., "spagečių" efektą, bei palaiko objektų praleidimo ir ploto niveliavimo funkcijas.

Visapusis Valdymas Per Anycubic Ekosistemą

Igykite visišką kontrolę naudodami integruotą Anycubic ekosistemą. Naudodamiesi galinga Anycubic Slicer Next programa (pagrįsta Orca varikliu), galite paruošti modelius, valdyti kelis projektus vienu

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsijyngant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

metu per LAN tinklą ir praleisti nepageidaujamus elementus. Anycubic mobilioji programėlė suteikia nuotolinę prieigą, leidžia stebėti eigą realiuoju laiku ir prisijungti prie Makeronline platformos, siūlančios gausią paruoštų modelių biblioteką ir pjaustymo bei spausdinimo funkcijas vienu paspaudimu.

Pagrindinės Specifikacijos:

- Maksimalus spausdinimo greitis: 600 mm/s (numatytasis 300 mm/s)
- Spausdinimo tūris: 255 x 255 x 260 mm
- Automatinis niveliavimas: LeviQ 3.0 (su nuliniu Z ašies poslinkiu)
- Palaikomi siūlai: PLA, TPU, PETG, ABS
- Maksimali antgalio temperatūra: 300°C
- Valdymas: 4.3 colių talpinis jutiklinis ekranas, Anycubic programėlė, USB, LAN
- Greitas surinkimas: Mažiau nei 15 minučių nuo išpakavimo iki pirmo spausdinimo.

ANYCUBIC yra pasaulyje pripažintas lyderis 3D spausdinimo pramonėje, siekiantis, kad pažangios technologijos būtų prieinamos ir efektyvios vartotojams visame pasaulyje. Jų produktai, žinomi dėl patikimumo ir inovacijų, plečia stalinių gamybos galimybių ribas.

Užsisakykite greitąjį Anycubic Kobra 3 V2 spausdintuvą šiandien iš ++SHOP++ – mes siūlome geriausią aptarnavimą ir esame įsipareigoję tiekti aukščiausios kokybės 3D technologijas.

Anycubic Kobra 3 V2 3D printer

Meet the Anycubic Kobra 3 V2, a 3D printer that offers precise and fast printing. Its enhanced LeviQ 3.0 automatic leveling system with a 60 mm Y-axis and SG15 bearings guarantees perfect adhesion and flawless first layers, while speeds of up to 600 mm/s² and acceleration of 20,000 mm/s² reduce turnaround time for even the most demanding projects. Thanks to "plug & play", installation and initial startup take less than 15 minutes, while smart features such as resuming printing after power loss, filament detection and timelapse on the built-in 720 p camera ensure continuous and safe operation. The whole thing is complemented by the powerful Anycubic ecosystem, which gives you

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

full control over every printing step.

LeviQ 3.0 automatic leveling

Forget about tedious manual table calibration. The innovative LeviQ 3.0 system with a 60 mm Y-axis and SG15 bearings on the X-axis takes care of the perfect alignment of each layer. Thanks to the elimination of offsets in the Z-axis, you will get reliable adhesion of the first layer, which significantly increases the success rate of prints even on the most geometrically complex projects.

Express speed and reliable performance

You no longer have to wait long to print your designs. The Kobra 3 V2 achieves a maximum print speed of up to 600 mm/sec (300 mm/sec by default) and acceleration of up to 20,000 mm/sec², resulting in a small boat model in less than 13 minutes. The improved nozzle effectively minimizes filament leakage, and the optimal width of the working tunnel ensures comfort when working on any project.

Unpack and run

Assembling and starting the printer takes less time than your morning coffee - the intuitive, simplified design allows you to start your first print in a quarter of an hour after unpacking. Sturdy twin pull bolts, a precision bearing system and a metal quick-release coupler guarantee the stability of the entire design and allow for instant nozzle changes when needed.

Smart monitoring and security

Anycubic Kobra 3 V2 has a filament sensor that detects its condition and automatically refills it. In addition, the printer resumes operation after a power outage or unexpected power loss. The built-in 720p timelapse camera allows you to document the entire process, which is great for order presentations or creating social media content.

Full control in the Anycubic ecosystem

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

With Anycubic Slicer Next (based on the Orca engine), you'll prepare models for printing from the LAN, managing multiple projects simultaneously and skipping unwanted elements. Using Anycubic, you gain remote access to the printer, real-time progress monitoring and a time-lapse photography option. In addition, the Makeronline platform offers a rich library of pre-made models and one-click cutting and printing.

Comprehensive feature set

Anycubic Kobra 3 V2 is more than a printer. It's a tool that integrates top-notch automation and intelligent software. With a capacitive 4.3-inch touchscreen and control via panel, app and USB, you have complete freedom to choose how and where to work on your projects.

Included

- Kobra 3 V2 printer
- print head
- touchscreen
- spool holder
- cable holder
- cleaning wiper
- screw M2x14 x2
- screw M3x6 x4
- screw M4x16 x2
- screw M3x10
- screw M3x8
- power cord
- cable organizer x2
- USB disk
- filament tube
- set of wrenches
- allen screws 4.0, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5
- sample of filament
- nozzle cleaner
- grease

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- camera
- instruction manual

Manufacturer	Anycubic
Model	K3V2-IP-O
Weight	9.37 kg
Supported materials	Kobra 3 V2 supports only PLA, TPU, PETG, ABS materials
Dimensions	452.9 x 504.7 x 483 mm
Power source	400 W
Multicolor printing	For multicolor printing, the ACE Pro is required
Nozzle	Maximum temperature 300°C
Print size	255 x 255 x 260 mm
Maximum table temperature	110°C
Maximum print speed	600 mm/sec
Touch screen	4.3-inch
Active drying	ACE Pro required
Auto leveling mode	LeviQ3.0 + no Z-axis offset + design optimization
Nozzle diameter	Standard 0.4mm, options: 0.25/0.6/0.8mm
Filament detection and print resume	Automatic filament replenishment
Resume after power loss	Supported
Video monitoring	Standard HD camera, supports 720P
Timelapse mode	Supported
AI detection	Print error ("spaghetti") detection
Object skipping and area leveling	Supported
Local network mode	Supported
Control and printing methods	Printer, Anycubic Slicer Next, Anycubic application, USB (print only)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Printing speed (mm/s): 600, Printer type: FDM , Gross weight: 10990, Net weight: 9200, Box length: 53,50, Box width: 49,00, Box height: 30,50, Information about data generation:
<https://dataact.innpro.pl/anycubic/6974662352071>