



3D Spausdintuvas Anycubic Kobra 3 V2 Combo Didelės Spartos FDM su ACE Pro Daugiaspalviu Spausdinimu ir Aktyviu Kaitinimo Siūlą Džiovinimu

Modelis: K3VC-IP-O

Gamintojas: ANYCUBIC

EAN: 6974662352088

Prekės kodas: 561007

404.99€

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Anycubic Kobra 3 V2 Combo: Didelės Spartos 3D Spausdinimas su Aktyviu Spalvų Valdymu

Anycubic Kobra 3 V2 Combo yra novatoriškas 3D spausdinimo sprendimas, sukurtas greičiui, tikslumui ir neprilygstamai kūrybinei laisvei užtikrinti. Šis rinkinys apjungia itin spartų Kobra 3 V2 FDM spausdintuvą su pažangiuoju Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) moduliu. Pasiekite neprikaištingus modelius itin greitai, naudodami maksimalų spausdinimo greitį iki 600 mm/s ir didelį pagreitį (20 000 mm/s²). ACE Pro integracija leidžia spausdinti standartinėmis 4 ar išplėstinėmis 8 spalvomis, papildant tai aktyviu kaitinimo siūlų džiovinimu (iki 55°C), kas garantuoja puikią spaudinio kokybę ir apsaugo nuo drėgmės sukeltų defektų.

Daugiaspalvis Spausdinimas su ACE Pro

Išlaisvinkite savo vaizduotę. Pridedamas ACE Pro modulis leidžia vienu metu spausdinti modelius iki aštuoniomis ryškiomis spalvomis. Nesvarbu, ar kuriate funkcinius prototipus, ar sudėtingas meno formas – Kobra 3 V2 išplės jūsų galimybes be kompromisų. Be to, ACE Pro aktyviai kontroliuoja siūlų drėgmę, palaikydamas aukštą džiovinimo temperatūrą (iki 55°C), todėl tokios medžiagos kaip PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP ir HIPS veikia optimaliai, užtikrinant be defektų rezultatus.

Naujos Kartos Automatinis Niveliavimas: LeviQ 3.0

Pamirškite varginantį rankinį stalo kalibravimą. Inovatyvi LeviQ 3.0 automatinio niveliavimo sistema užtikrina puikų sluoksnių suderinimą kiekvieną kartą. Kartu su mechaniniu optimizavimu, įskaitant tvirtą 60 mm Y ašį ir SG15 guolius ant X ašies, sistema pašalina Z ašies poslinkius. Tai užtikrina patikimą pirmojo sluoksnio sukibimą ir žymiai padidina sėkmės rodiklį net ir sudėtingiausiems, geometriškai kompleksiškiems projektams.

Išskirtinis Greitis ir Patikimas Našumas

Jums nebereikės ilgai laukti, kol bus atspausdinti jūsų dizainai. Kobra 3 V2 pasiekia maksimalų spausdinimo greitį iki 600 mm/s (numatytasis 300 mm/s), o pagreitis siekia iki 20 000 mm/s². Šis galingas derinys leidžia mažą laivo modelį atspausdinti greičiau nei per 13 minučių. Patobulintas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjan rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

antgalis efektyviai sumažina kaitinimo siūlų nutekėjimą, o optimalus darbinio tunelio plotis užtikrina pastovų medžiagos srautą.

Išmanusis Stebėjimas ir Saugumas

Kobra 3 V2 yra aprūpintas intelektualiomis funkcijomis nepertraukiamam ir saugiam darbui. Šios funkcijos apima automatinį spausdinimo atnaujinimą po elektros energijos dingimo ir integruotą kaitinimo siūlų jutiklį, kuris perspėja apie medžiagos trūkumą. Stebėjimui ir dokumentavimui standartinė 720P HD kamera palaiko laiko intervalų (timelapse) režimą, puikiai tinkantį projekto eigai fiksuoti. Be to, sistema apima dirbtinio intelekto (AI) aptikimo galimybes, kurios identifikuoja ir valdo įprastas spausdinimo klaidas, pavyzdžiui, „spagečių“ gedimus.

Greitas Paruošimas ir Paprastas Valdymas

Spausdintuvo surinkimas ir paleidimas užtrunka trumpiau nei ryto kavos puodelis. Dėka intuityvaus ir supaprastinto „plug & play“ dizaino, pirmąjį spaudinį galėsite pradėti spausdinti per mažiau nei 15 minučių po išpakavimo. Tvirti dvigubi traukimo varžtai, preciziška guolių sistema ir metalinė greito atleidimo jungtis garantuoja visos konstrukcijos stabilumą ir leidžia prireikus greitai pakeisti antgalius.

Visiškas Valdymas Anycubic Ekosistemoje

Valdykite visą spausdinimo procesą sklandžiai. Naudodami „Anycubic Slicer Next“ (paremtą „Orca“ varikliu), galite paruošti modelius spausdinimui per vietinį tinklą (LAN), valdyti kelis projektus vienu metu ir praleisti nepageidaujamus elementus. „Anycubic“ programėlė suteikia nuotolinę prieigą prie spausdintuvo, realaus laiko progreso stebėjimą ir prieigą prie „timelapse“ kameros. Be to, „Makeronline“ platforma siūlo plačią paruoštų modelių biblioteką, skirtą pjaustyti ir spausdinti vienu paspaudimu.

Pagrindinės Specifikacijos:

- **Spausdinimo Tūris:** 255 x 255 x 260 mm
- **Maks. Spausdinimo Greitis:** 600 mm/s
- **Antgalio Temp.:** Iki 300°C
- **Stalo Temp.:** Iki 110°C
- **Palaikomos Medžiagos (Kobra 3 V2):** PLA, TPU, PETG, ABS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

- **Palaikomos Medžiagos (ACE Pro):** PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS
- **Valdymas:** 4.3 colių talpinis jutiklinis ekranas, Programėlė, USB, LAN
- **Automatinis Niveliavimas:** LeviQ 3.0
- **Aktyvus Džiovinimas:** Maks. 55°C (per ACE Pro)

ANYCUBIC yra visame pasaulyje pripažintas gamintojas, žinomas dėl aukštos kokybės, patikimų ir novatoriškų 3D spausdinimo sprendimų, prieinamų tiek entuziastams, tiek profesionalams. Jų įsipareigojimas derinti greitį su tikslumu daro juos lyderiais FDM technologijų srityje.

Užsisakykite Anycubic Kobra 3 V2 Combo šiandien iš ++SHOP++ ir patirkite greito, spalvingo ir išmaniojo 3D spausdinimo ateitį.

Anycubic Kobra 3 V2 Combo 3D Printer

Meet the Anycubic Kobra 3 V2 Combo - a 3D printing kit that offers multi-color printing with active drying of the filament to ensure vivid, defect-free prints. The printer features an enhanced LeviQ 3.0 automatic leveling system with a 60mm Y-axis and SG15 bearings to ensure perfect adhesion and flawless first layers, while speeds of up to 600mm/sec and 20,000mm/s² acceleration reduce turnaround time for even the most demanding projects. Thanks to "plug & play" (an installation that, once connected to the hardware of your choice, requires no additional configuration or driver downloads), installation and initial startup take less than 15 minutes, while smart features such as resuming printing after power loss, filament detection and timelapse on the built-in 720 p camera ensure continuous and safe operation. The whole thing is complemented by the powerful Anycubic ecosystem, which gives you full control over every step of the printing process. Also included is the ACE Pro module, which takes care of proper drying of the filaments and allows 3D printing in multiple colors.

A multicolor explosion of creativity

The Anycubic Kobra 3 V2 printer allows you to create extremely vivid models in four or as many as eight colors simultaneously thanks to the included ACE Pro module. In addition, the ACE Pro module

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

guarantees the excellent quality of each print by ensuring that the filaments are properly dried. Whether you are preparing functional prototypes, artistic molds or precise conceptual models, the Kobra 3 V2 printer will expand your imagination without compromise.

LeviQ 3.0 automatic leveling

Forget about tedious manual table calibration. The innovative LeviQ 3.0 system with a 60 mm Y-axis and SG15 bearings on the X-axis takes care of perfect alignment of each layer. Thanks to the elimination of offsets in the Z-axis, you will get reliable adhesion of the first layer, which significantly increases the success rate of prints even on the most geometrically complex projects.

Express speed and reliable performance

You no longer have to wait long to print your designs. The Kobra 3 V2 achieves a maximum print speed of up to 600 mm/sec (300 mm/sec by default) and acceleration of up to 20,000 mm/sec², resulting in a small boat model in less than 13 minutes. The improved nozzle effectively minimizes filament leakage, and the optimal width of the working tunnel ensures comfort when working on any project.

Unpack and run

Assembling and starting the printer takes less time than your morning coffee - the intuitive, simplified design allows you to start your first print in a quarter of an hour after unpacking. Sturdy twin pull bolts, a precision bearing system and a metal quick-release coupler guarantee the stability of the entire design and allow for instant nozzle changes when needed.

Smart monitoring and safety

No more running out of filament during printing or unexpected power interruptions. The Anycubic Kobra 3 V2 automatically resumes operation when power is restored, and a filament sensor detects the condition of the filament, alerting you to refill the material. A built-in 720p timelapse camera allows you to document the entire process, which is great for presenting orders or creating social media content.

Full control in the Anycubic ecosystem

With Anycubic Slicer Next (based on the Orca engine), you'll prepare models for printing from the LAN, managing multiple projects simultaneously and skipping unwanted elements. Using Anycubic, you gain remote access to the printer, real-time progress monitoring and a time-lapse photography option. In addition, the Makeronline platform offers a rich library of ready-made models and one-click cutting and printing.

Comprehensive feature set

Anycubic Kobra 3 V2 Combo is more than a 3D printing kit. It's a tool that integrates top-notch automation, multicolor printing, active filament drying and intelligent software. With support for high drying temperatures up to 55 °C, a capacitive 4.3-inch touchscreen, and control via panel, app and USB, you have complete freedom to choose how and where to work on your designs.

Included

- Kobra 3 V2 printer
- Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) module
- print head
- touchscreen
- spool holder
- cable holder
- cleaning wiper
- screw M2x14 x2
- screw M3x6 x4
- screw M4x16 x2
- screw M3x10
- M3x8 screw
- power cable x2
- cable organizer x4
- signal cable
- USB disk
- filament tube

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- set of wrenches
- allen screws 4.0, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5
- sample of filament
- nozzle cleaner
- grease
- camera
- instruction manual

Manufacturer	Anycubic
Model	K3VC-IP-O
Weight	Cobra 3 V2: 9.37 kg, ACE Pro: 4.6 kg
Supported materials	Kobra 3 V2 supports only PLA, TPU, PETG, ABS materials. ACE Pro supports only PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS materials.
Dimensions	Kobra 3 V2: 452.9 x 504.7 x 483 mm; ACE Pro: 365.94 x 282.84 x 234.5 mm
Power source	400 W
Multicolor printing	Standard 4/8-color printing
Nozzle	Maximum temperature 300°C
Print size	255 x 255 x 260 mm
Maximum table temperature	110°C
Maximum print speed	600 mm/sec
Touch screen	4.3-inch
Active drying	Supported, max. drying temperature 55°C
Auto leveling mode	LeviQ3.0 + no Z-axis offset + design optimization
Nozzle diameter	Standard 0.4mm, options: 0.25/0.6/0.8mm
Filament detection and print resume	Supported

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Resume after power loss	Supported
Video monitoring	Standard HD camera, supports 720P
Timelapse mode	Supported
AI detection	Print error ("spaghetti") detection
Object skipping and area leveling	Supported
Local network mode	Supported
Control and printing methods	Printer, Anycubic Slicer Next, Anycubic application, USB (print only)

Printing speed (mm/s): 600, Printer type: FDM , Gross weight: 16870, Net weight: 13900, Box length: 50,50, Box width: 50,50, Box height: 54,00, Information about data generation: <https://dataact.innpro.pl/anycubic/6974662352088>