

Viewsonic TD2430 kompiuterio monitorius 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Lietimui jautrus ekranas Daugybė naudotojų Juoda

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **TD2430** · EAN: **766907846911** · Prekės kodas: **566259**



425,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **351,98 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 59,9 cm (23.6") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 76 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR, ErP CE, REACH, RoHS





Aprašymas

- 10-point Projected Capacitive Touch
- SuperClear® MVA-type panel technology
- Frameless Design
- Versatile Connectivity
- Durable, Scratch-resistant Screen

Laid flat or angled for customized comfort, this display delivers touchscreen versatility to the max. Offering fantastic flexibility for retail, education, or business settings, the ViewSonic® TD2430 is a 24" (23.6" viewable) Full HD display with 10-point multi-touch functionality. Delivering adjustable positioning, wide-angle viewing, and a durable design, the TD2430 has everything to accommodate your unique needs. Adding even more convenience, cross-compatibility with a wide range of operating systems includes Windows 10, and certain Android and Linux versions.* With a sleek edge-to-edge screen and frameless bezel, this intuitive touchscreen performs like your favorite tablet or smartphone to deliver a highly accurate, ultra-responsive touch experience ideal for interactivity in public environments, kiosk and wayfinding applications, classroom settings, and more.

*Supports Windows 7/8/10, Linux 2.6.38 or later, and Android 4.0 or later.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	59,9 cm (23.6")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	76 Hz
Liečiamo ekranas tipas	Daugybė naudotojų
Liečiamo ekranas technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekranas ryškumas	200 cd/m²

Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2715 x 0,2715 mm
Horizontali diapazono riba	24 - 82 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	5 W
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4

„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	20 - 53°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	15 kWh
Energijos suvartojimas	25 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo tipas	AC
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	573 mm
Gylis (su stovu)	47 mm
Aukštis (su stovu)	353 mm
Svoris (su stovu)	5,51 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	643 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	435 mm
Paketo svoris	7,1 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai AC, Garso (3,5 mm), HDMI, USB

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai ENERGY STAR, ErP

Kitos savybės

Matomas ekrano plotas (HxV) 521,28 x 293,22 mm

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos Android

Svoris 5,5 kg

Atitikties sertifikatai CE, REACH, RoHS

Sertifikavimas cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 1 vnt

Padėklo bendrasis plotis 120 cm


Padėklo bendrasis ilgis 100 cm

Padėklo bendrasis aukštis 189 cm

Darniosios sistemos (DS) kodas 8528521000

Techninė informacija


Būdingas atnaujinimo dažnis 60 Hz

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)



Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH

Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE

[viewsonic.com](https://www.viewsonic.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt