



Vaizdo plokštė PNY RTX PRO 5000 Blackwell, 48GB GDDR7 ECC, PCIe 5.0, 4x DP 2.1b, 300W

Modelis: VCNRTXPRO5000-SB

Gamintojas: PNY

EAN: 3536403403461

Prekės kodas: 566267

7,306.98€

Profesionali Vaizdo Plokštė PNY RTX PRO 5000 Blackwell

PNY RTX PRO 5000, varoma pažangiausia NVIDIA Blackwell architektūra, užtikrina ekstremalų našumą, skirtą sudėtingiausiems profesiniams darbams, įskaitant AI (dirbtinio intelekto) kūrimą, sudėtingą 3D atvaizdavimą, simuliacijas ir didelės raiškos vizualizacijas. Su 48 GB itin spartaus GDDR7 atminties ir ECC (klaidų taisymo) galimybe, ši vaizdo plokštė garantuoja duomenų vientisumą ir neprilygstamai pagreitina didžiulių duomenų rinkinių apdorojimą.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Sukurta maksimaliam stabilumui ir pralaidumui, RTX PRO 5000 naudoja naujausią PCI Express 5.0 x16 sąsają, kuri padvigubina ankstesnės kartos pralaidumą. Turėdama tvirtą 300 W šiluminę projektinę galią (TDP), efektyviai valdomą aktyvia aušinimo sistema (vienu ventiliatoriumi), ši dviejų lizdų kortelė išlaiko didžiausią našumą ilgalaikio apkrovimo metu profesionaliose darbo vietose.

Neprilygstamas Pralaidumas ir Vizualizacijos Galia

Pasiekite neprilygstamą vizualinį aiškumą ir plačias darbo erdves, gyvybiškai svarbias techniniams specialistams. Plokštė palaiko maksimalią 7680 x 4320 pikselių (8K) raišką ir turi keturias pažangias „DisplayPort 2.1b“ išvestis, leidžiančias profesionalams vienu metu naudoti iki keturių monitorių, o tai yra būtina atliekant sudėtingus dizaino, inžinerijos ar finansinius modelius.

Pagrindinės Savybės Profesionaliai Darbo Vietai:

- Diskrečioji Grafinė Atmintis: 48 GB GDDR7, užtikrinanti didelį pralaidumą ir ECC palaikymą duomenų patikimumui.
- Sąsaja: PCI Express 5.0 x16, garantuojanti aukščiausią duomenų perdavimo spartą.
- Maksimali Raiška: Ypač aukšta 7680 x 4320 pikselių (8K vizualizacija).
- Jungtys: 4 x DisplayPort 2.1b išvestys, palaikančios iki 4 vienu metu veikiančių ekranų.
- Maitinimas: 300 W TDP, maitinimas per 1x 16 kontaktų CEM5 papildomą jungtį.
- Formos Faktorius ir Aušinimas: „Full-Height, Full-Length“ (FHFL) dviejų lizdų konstrukcija su efektyviu aktyviu aušinimu.
- API Palaikymas: Platus suderinamumas, įskaitant DirectX 12.0, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Shader model 6.6 ir esminę CUDA technologiją.

PNY TECHNOLOGIES yra pasaulinė lyderė gaminant ir tiekiant pažangiausius atminties modulius, „flash“ korteles, USB atmintines ir NVIDIA profesionalias grafikos plokštes komercinei bei vartotojų rinkai. Žinomi dėl patikimumo ir didelio našumo, PNY produktai yra vertinami profesionalų visame pasaulyje.

Užsisakykite PNY RTX PRO 5000 jau šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias konkurencingas kainas ir patikimas pristatymo galimybes aukščiausios klasės profesionaliai techninei įrangai.

DirectX version: 12.0 | Interface type: PCI Express x16 5.0 | DisplayPorts quantity: 4 | Bracket height: Full-Height (FH) | Graphics card memory type: GDDR7 | Graphics processor family: NVIDIA | Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels | Cooling type: Active | Memory bus: 384 bit | Product colour: Gold | Number of fans: 1 fan(s) | Product colour: Black | Maximum displays per videocard: 4 | OpenGL version: 4.6 | Thermal Design Power (TDP): 300 W | OpenCL version: 3.0 | Length: 266.7 mm | Number of slots: 2 | DisplayPort version: 2.1b | Supplementary power connectors: 1x 16-pin | Package type: Small box | Discrete graphics card memory: 48 GB | CUDA: Yes | Height: 111.8 mm | Shader model version: 6.6

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903