



**Monitorius
Philips
34B2U6603CH
34" Išlenktas
WQHD
(3440x1440)
120Hz, USB-C,
Thunderbolt 4,
KVM, 5MP
Kamera**

Modelis: 34B2U6603CH/00

Gamintojas: MMD-MONITORS & DISPLAYS

EAN: 8712581804633

Prekės kodas: 566481

774.99€

Maksimalus Produktyvumas: Philips 34B2U6603CH 34"
Išlenktas WQHD Monitorius

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Philips 34B2U6603CH 6000 serijos monitorius yra sukurtas profesionalams, kuriems reikalinga didelė ekrano erdvė, vientisas ryšys ir aukščiausios kokybės vaizdas. Su plačiu 34 colių ultra-plačiu išlenktu ekranu, WQHD raiška (3440 x 1440) ir 21:9 kraštinių santykiu, šis monitorius sumažina poreikį naudoti kelis ekranus ir žymiai padidina daugiafunkcinio darbo efektyvumą. Aukštas 120 Hz atnaujinimo dažnis, kartu su AMD Adaptive-Sync, užtikrina sklandų veikimą analizuojant duomenis ar peržiūrint dinaminį turinį.

Išplėstinis Ryšys ir Energijos Tiekimas

Šis monitorius veikia kaip visapusiška prijungimo stotelė (docking station), supaprastinanti kabelių valdymą ir išplečianti jūsų darbo galimybes:

- **USB-C Prijungimas:** Integruotas USB 3.2 Gen 2/USB-C šakotuvai (hub) su iki 100 W galios tiekimo (PD) funkcija, leidžiančia patogiai įkrauti prijungtus nešiojamuosius kompiuterius.
- **Thunderbolt 4:** Palaikomas Thunderbolt 4 standartas užtikrina ypač greitą duomenų perdavimą vienu kabeliu ir stabilų didelės raiškos vaizdo ryšį.
- **Tinklo Prieiga:** Integruotas Gigabit Ethernet tinklo adapteris leidžia saugiai prisijungti prie laidinio tinklo tiesiogiai per monitorių.
- **KVM Jungiklis:** Integruotas KVM jungiklis leidžia valdyti du atskirus kompiuterius (pvz., stalinį kompiuterį ir nešiojamąjį kompiuterį) naudojant vieną klaviatūros ir pelės komplektą.
- **Nuoseklus Jungimas:** DisplayPort nuoseklaus jungimo (daisy chaining) palaikymas palengvina kelių ekranų sujungimą.

Aukščiausia Vaizdo Kokybė ir Ergonomika

VA matricos technologija užtikrina išskirtinę vaizdo kokybę, idealiai tinkančią profesionaliam spalvų darbui ir detalioms užduotims. Su DisplayHDR 400 sertifikatu, mėgausitės įspūdingu maksimaliu ryškumu (550 cd/m²) ir dideliu kontrastu (4000:1).

- **Raiška ir Dažnis:** WQHD 3440 x 1440 sprendžiamoji geba su 120 Hz atnaujinimo dažniu.
- **Spalvų Tikslumas:** Palaiko 16.7 mln. spalvų (8 bitų) ir apima 120% sRGB bei 101% NTSC spalvų gamos.
- **Adaptivus Sinchronizavimas:** AMD Adaptive-Sync technologija pašalina vaizdo trūkinėjimą ir vėlavimą.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Ergonominis Komfortas:** Tvirtas stovas leidžia reguliuoti aukštį, pasukimą ir pakreipimą, užtikrinant optimalų žiūrėjimo kampą.
- **Ekranas Danga:** Anti-glare dangas su 3H kietumu ir 25% miglotumu.

Sklandus Bendradarbiavimas su Integruota Kamera

Patobulinkite savo nuotolinio darbo ir konferencijų erdvę naudodami integruotą 5 megapikselių iššokančiąją (pop-up) internetinę kamerą. Ši kamera užtikrina aiškią vaizdo kokybę susitikimams, o mikrofono įvesties palaikymas leidžia sklandžiai bendrauti. Iššokantis mechanizmas suteikia svarbų fizinės privatumo lygį, kai kamera nenaudojama, atitinkant aukštus saugumo ir ergonominius standartus (TUV-GS, TUV-Ergo).

MMD-MONITORS & DISPLAYS yra pirmaujanti technologijų įmonė, gaminanti ir platinanti aukštos kokybės Philips monitorius visame pasaulyje, daugiausia dėmesio skirianti inovacijoms, į vartotoją orientuotam dizainui ir galingiems jungiamumo sprendimams. Užsisakykite šį galingą produktyvumo sprendimą šiandien iš ++SHOP++ ir pakeiskite savo darbo erdvę.

The Philips 34B2U6603CH LED-backlit LCD monitor enhances your viewing experience with its 34-inch ultra-wide display and a native resolution of 3440 x 1440. This monitor delivers crisp and detailed visuals and supports an ergonomic design with height and tilt adjustments, allowing you to find the perfect viewing angle for comfort and productivity. The inclusion of a built-in USB hub enhances its functionality, providing convenient connectivity options for your devices. With WLED backlight technology, it offers energy-efficient performance, making it a suitable choice for both professional and personal use. Additionally, the monitor's durability is ensured by a flat front bezel and a Kensington security slot, offering peace of mind in any environment.

Product Description: Philips 34B2U6603CH - 6000 Series - LED monitor - curved - 34" - HDR | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 34" | Curved Screen: Yes | Adaptive-Sync Technology: AMD Adaptive-Sync | Daisy Chaining: Yes | Features: KVM Switch, Gigabit Ethernet network adapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, pop-up webcam, USB PD 100 Watt | Panel Type: VA | Aspect Ratio: 21:9 | Native Resolution: WQHD 3440 x 1440 at 120 Hz | Pixel Pitch: 0.23175 mm | Brightness: 550 cd/m² | Contrast Ratio: 4000:1 / 50000000:1 (dynamic) | HDR Capable: DisplayHDR 400 | Response Time: 4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

ms (grey-to-grey) | Colour Support: 16.7 million colours (8-bit) | Colour Gamut: 101% NTSC, 120% sRGB | Input Connectors: Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | Built-in Ethernet: Yes | Audio Input: Microphone | Built-in Webcam: 5 Megapixel | Display Position Adjustments: Height, swivel, tilt | Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Charcoal | Dimensions (WxDxH) - with stand (highest position): 80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm | Weight: 10.61 kg | Environmental Standards: TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generation 10, for displays, ENERGY STAR Qualified | Compliant Standards: Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, MEPS, EMF, EAC, BFR-free, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Mercury-free, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo, High Bit Rate 3 (HBR3)