



Monitorius 19 colių AG NEOVO SX-19G LCD 24/7



Modelis: SX9G0011E0100

Gamintojas: AG NEOVO TECHNOLOGY

EAN: 4710739595871

Prekės kodas: 567726

824.99€

AG NEOVO SX-19G 19 colių LCD monitorius

AG Neovo SX-19G yra tvirtas 19 colių LCD monitorius, kruopščiai sukurtas nepertraukiamam veikimui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl tai yra idealus sprendimas stebėjimo ir saugumo reikmėms. Šis monitorius, aprūpintas analoginėmis ir skaitmeninėmis jungčių parinktimis, įskaitant FBAS, VGA, DVI ir DisplayPort, užtikrina sklandų integravimą su įvairiais įrenginiais.

Savybės:

- **Veikimas 24/7:** Sukurtas nuolatiniam, patikimam veikimui sudėtingoje aplinkoje.
- **Kelios jungčių parinktys:** Apima FBAS, VGA, DVI ir DisplayPort įvestis universaliems suderinamumui.
- **Anti-Burn-in™ technologija:** Apsaugo nuo vaizdo dubliavimosi, užtikrinant aiškius ir nuoseklius vaizdus ilgą laiką.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **NeoV™ optinis stiklas:** Apsaugo ekraną nuo pažeidimų ir smūgių, padidindamas patvarumą.
- **Super Resolution technologija:** Pagerina vaizdo aiškumą ir detales, ypač esant silpnam apšvietimui stebėjimo filmuotoje medžiagoje.
- **CCTV režimas:** Iš anksto sukonfigūruoti nustatymai, siekiant maksimaliai padidinti vaizdo aiškumą stebėjimo programoms.
- **Universalus suderinamumas:** Palaiko kelis vaizdo įvesties šaltinius, įskaitant senas vaizdo kameras ir modernią HDMI/DisplayPort įrangą.
- **Loop Through Composite išvestis:** Supaprastina jungtis su kitais įrenginiais nenaudojant skirstytuvo.

AG Neovo yra įmonė, pripažinta už aukštos kokybės ekrano sprendimus, skirtus sudėtingoms profesionalioms aplinkoms. Dėmesys patikimumui ir naujovėms, AG Neovo produktai užtikrina išskirtinį našumą ir patvarumą.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir greitą pristatymą.

Ideal for legacy and modern surveillance applications, the SX-Series is equipped with analogue and digital connectivity as well as Composite output for video looping. Built to last and perform in 24/7 operations, it features AG Neovo's Anti-Burn-in™ technology, preventing image ghosting and ensuring professionals view the present, not the past. Coupled with NeoV™ Optical Glass and metal casing, the display is shielded from incidental damage and impact to withstand the most demanding environments. Highly versatile and compatible, the SX-Series is the optimal display solution for seamless video surveillance transition.

Industry-leading Reliability

The SX-Series is specially designed to transcend the challenge of enduring 24/7 operations. AG Neovo's Anti-Burn-in™ technology also prevents image ghosting while performing nonstop mission-critical operations. Its metal casing and NeoV™ Optical Glass not only protect the SX-Series from damage but also keep maintenance easy.

Optimised for Surveillance and Security

Built with cutting-edge super-resolution technology, the SX-Series can upscale images at a higher and more detailed resolution for better clearness. Besides, geared specifically for a surveillance

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

control room, a user-friendly CCTV mode is pre-configured to maximise image clarity in the scenario of low light surveillance footage at night.

Highly Versatile and Compatible

The SX-Series supports multiple video input sources, from legacy video cameras to the latest HDMI and DisplayPort equipment. Its lockable Composite input and loop through Composite output make it easy to connect to other gear without the need for a splitter.