Viewsonic VG3208-4K kompiuterio monitorius 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Juoda

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **VG3208-4K** · EAN: **766907027273** · Prekės kodas: **569157**



344,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **285,04 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 81,3 cm (32") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 9 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F



Aprašymas

The ViewSonic VG3208-4K is a 32” 4K monitor featuring dual HDMI and DisplayPort inputs for business and home use. The optimal screen performance and comfortable viewing are delivered through Eye ProTech technology, and various ViewMode presets. Expand your workspace and

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

experience truly seamless, ergonomic multitasking on just one screen with a VESA-compatible mount at a low power consumption.

Ergonomic Workstation
Discover a monitor designed to overcome the challenges of the modern work setup

Superb High-Definition Clarity

This 32” diagonal screen with 4K UHD delivers four-times what your current FHD 1080p set can display, benefiting detail-minded professionals.

Viewing Clarity from Wide Angles

Enjoy superb performance and better viewing quality from horizontal to vertical angles. With SuperClear® Vertical Alignment panel technology, the monitor remains clear and in good contrast color from 178° all around, whether you are looking at the screen from above, below, the front, or the side.

HDR10 Delivers Stellar Contrast and Color Accuracy

Compatible with the industry-standard HDR10 High Dynamic Range, this monitor delivers highly defined color, brightness, and contrast greatly exceeding the capabilities of ordinary SDR products.

A New Angle on Workplace Ergonomics

Enjoy every detail with advanced ergonomics – swivel, height adjustment, and a -4°~20° ergonomic tilt angle. Each provides a greater range of customizable adjustments for maximum comfort. The 24° tilt also enables you to use the monitor while standing or having a strategic group discussion around the screen.

Connection Flexibility

Dual HDMI and DisplayPort (DP) inputs give you the freedom to connect your monitor to a wide range of devices.

Eye ProTech for Comfortable Viewing

Reduce your eye strain and maintain fresh-feeling eyes with ViewSonic Eye ProTech. The Flicker-Free technology eliminates screen flickering, while the Blue Light Filter minimizes harmful blue light from extended viewing periods, ensuring comfortable screen viewing.

Borderless Design for Seamless Viewing

Break free from bulky bezels with an impressive 3-side borderless screen. Enjoy the sleeker look that delivers clean aesthetic and seamless multi-monitor capabilities.

Color Rendering Options

ViewSonic’s ViewMode offers “Game”, “Movie”, “Web”, “Text”, and “Mono” presets. These presets enhance gamma curve, color temperature, contrast, and brightness to deliver optimized, satisfactory viewing experience for different uses.

Dimension & I/O Ports

Conveniently mount the monitor to your preference by utilizing the 100mm x 100mm VESA-compatible mount design

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė	81,3 cm (32")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,182 x 0,182 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Palaikomas sRGB (įprastas)	104%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
HDMI	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
Audio išeiga	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	9 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	360 - 360°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-4 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	37 kWh
Energijos suvartojimas	40 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	714,3 mm
Gylis (su stovu)	213 mm
Aukštis (su stovu)	546 mm
Svoris (su stovu)	7,9 kg
Plotis (be stovo)	714,3 mm
Gylis (be stovo)	59,2 mm
Aukštis (be stovo)	427,5 mm
Svoris (be stovo)	5,5 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	875 mm
Pakuotės gylis	147 mm
Pakuotės aukštis	515 mm
Paketo svoris	9,8 kg
Kitos savybės	
Svoris	7,9 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,21 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 71,00cm × 55,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt