MSI MAG 274QPF X32 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **MAG 274QPF X32** · EAN: **4711377398497** · Prekės kodas: **570156**



243,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **201,57 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ 13 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 320 Hz Reakcijos laikas: 0,5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: Rapid IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 Rapid IPS
- 0.5ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI, DisplayPort

Summary: MSI MAG 274QPF X32. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 0.5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting. Product colour: Black | Vendor Homepage: https://www.msi.cn/Monitor/MAG-274QPF-X32/Overview | Ekrano įstrižainė: 27 | Ekrano rezoliucija: 2560 x 1440 | HD tipas: Wide Quad HD | Natūralus kraštinių santykis: 16:9 | Ekrano technologija: LCD | Skydo tipas: Rapid IPS | Lietimui jautrus ekranas: Ne | Ekrano ryškumas (pikinis): 400 | Ekrano ryškumas (tipinis): 300 | Reakcijos laikas: 0.5 | Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) | Neblizgantis ekranas: Taip | Ekrano forma: Plokščias | Kontrasto santykis (tipinis): 1000:1 | Maksimalus atnaujinimo dažnis: 320 | Matymo kampas, horizontalus: 178 | Matymo kampas, vertikalus: 178 | Ekrano spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų | Pikselių žingsnis: 0.2331 x 0.2331 | Horizontali diapazono riba: 70.5 - 460 | Vertikali diapazono riba: 48 - 320 | Matomas dydis, horizontalus: 596.736 | Matomas dydis, vertikalus: 335.664 | Palaikoma HDR: Taip | Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija: DisplayHDR 1000 | Spalvų gylis: 8 | Spalvų gamos standartas: DCI-P3 | Spalvų gama: 95 | Palaikomas sRGB (įprastas): 129 | „Adobe“ RGB aprėptis: 95 | DCI-P3 spalvų gama: 97 | NVIDIA G-SYNC: Ne | „AMD FreeSync“: Ne | Apsaugos nuo mirgėjimo technologija: Taip | Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija: Taip | Įmontuoti garsiakalbiai: Ne | Integruota kamera: Ne | Pozicija rinkoje: Žaidimams | Produkto spalva: Juoda | Berėmė konstrukcija: Taip | Įmontuotas USB jungčių daugiklis: Ne | DVI prievadas: Ne | HDMI: Taip | HDMI portų kiekis: 2 | HDMI versija: 2.1 | „DisplayPort“ kiekis: 1 | „DisplayPort“ versija: 1.4a | Audio įėjimas: Ne | Ausinių išvestis: Taip | Ausinių išvestys: 1 | VESA tvirtinimo pagrindas: Taip | Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema: 100 x 100 | Kabelio spynos lizdas: Taip | Laido spynos lizdo tipas: Kensington | Aukščio reguliavimas: Ne | Reguliuojamas aukštis (maks.): 130 | Sukimasis: Ne | Pasukimo kampas: -90 - 90 | Sukiojamas: Ne | Pasukamas: -30 - 30 | Pokrypio reguliavimas: Taip | Posvyrio kampo intervalas: -5 - 20 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR): G | Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų: 26 | Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų: 41 | Energijos suvartojimas (laukimo režimu): 0.5 | Energijos suvartojimas (off): 0.3 | AC įėjimo įtampa: 100 - 240 | AC įėjimo dažnis: 50/60 | Maitinimo tipas: Vidinis | Energijos efektyvumo skalė: Nuo A iki G | Plotis (su stovu): 613.5 | Gylis (su stovu): 227.9 | Aukštis (su stovu): 405 | Svoris (su stovu): 6700 | Plotis (be stovo): 613.5 | Gylis (be stovo): 62 | Aukštis (be stovo): 362.5 | Paketo svoris: 9300 | Pakuotės tipas: „Box“ | Pridėti kabeliai: DisplayPort/Energija | Greitos pradžios vadovas: Taip | Energy efficiency class: F | Data Sheet (Link): https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2480883/fiches?language=LT | EPREL Version Number: 2 | EPREL Registration Number: 2480883 | Bruto svoris: 9.25 | Neto svoris: 6.7 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 46 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 15 | Vieneto gylis: 82.1 | Vieneto aukštis: 15 | Name: MONITOR LCD 27"/MAG 274QPF X32 MSI

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	Rapid IPS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Reakcijos laikas	0,5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	320 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (pikinis)	400 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Horizontali diapazono riba	70,5 - 460 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 320 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 1000
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	95%
Palaikomas sRGB (įprastas)	129%
„Adobe“ RGB aprėptis	95%
DCI-P3 spalvų gama	97%

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Audio įėjimas	Ne
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Ne
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Ne
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	41 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613,5 mm
Gylis (su stovu)	227,9 mm
Aukštis (su stovu)	405 mm
Svoris (su stovu)	6,7 kg
Plotis (be stovo)	613,5 mm
Gylis (be stovo)	62 mm
Aukštis (be stovo)	362,5 mm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	9,3 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	DisplayPort, Energija
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	82,00cm × 46,00cm × 15,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.