



Monitorius AG Neovo X-15EW LED, 38.1 cm (15 colių), Baltas



Modelis: X15E00A1E0100

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739595062

Prekės kodas: 570368

626.99€

AG Neovo X-15E 15 colių LED Monitorius

AG Neovo X-15E pramoninis monitorius pasižymi 4:3 kraštinių santykiu ir patvariu metaliniu korpusu, skirtas patikimam veikimui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę sudėtingomis sąlygomis. Jis užtikrina optimalią vizualinę patirtį su puikiomis spalvomis, ryškumu ir kontrastu. NeoV optinio stiklo ekranas yra atsparus įbrėžimams, apdorotas antikorozine ir antialkaline danga, o korozijai atsparus metalinis korpusas idealiai tinka viešosioms erdvėms, laboratorijoms ir lengvosios pramonės reikmėms.

Savybės:

- Apsauginis stiklas, atsparus chemikalams.
- Patvarus lengvosios pramonės aplinkoje.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- Universalumas, produktyvumas ir suderinamumas su įvairiais vaizdo šaltiniais.
- Patentuota Anti-Burn-in technologija prailgina monitoriaus tarnavimo laiką.
- Nuoseklus dizainas leidžia lengvai pakeisti ir užtikrina ilgą produkto gyvavimo ciklą.
- Patobulintas gama koregavimas vizualiai optimizuotiems vaizdams.
- Universalios jungtys, įskaitant DisplayPort ir HDMI.
- PIP/PBP funkcionalumas.

AG Neovo yra žinomas dėl aukštos kokybės, patvarių monitorių, skirtų sudėtingoms profesionalioms aplinkoms, gamybos. Jų produktuose įdiegtos pažangios technologijos, užtikrinančios patikimumą ir ilgaamžiškumą.

Užsakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir greitą pristatymą.

The X-15E 4:3 industrial monitor with the metal casing is designed for reliable 24/7 operation in demanding environments. With selectable gamma curves and versatile connectivity, this monitor provides an optimal visual experience with excellent colour, brightness, and contrast ratio. NeoV optical glass screen and corrosion-resistant metal casing shield it from scratches and chemical exposure which make it ideal for public, laboratory, and light industrial applications.

PROTECTIVE GLASS TO WITHSTAND CHEMICAL EXPOSURE

The NeoV Optical Glass attached to the X-15E screen is scratch-resistant with anti-acid and anti-alkali coating treatment and tough enough to withstand repeated cleaning.

DURABLE IN LIGHT INDUSTRIAL ENVIRONMENT

Its corrosion-resistant metal casing provides enhanced heat dissipation, making the X-15E industrial monitor durable for demanding environments.

VERSATILITY, PRODUCTIVITY AND COMPATIBILITY

Visualize critical data and engage with multiple video sources and PC applications with versatile connectivity options, including DisplayPort and HDMI, and PIP/PBP to increase productivity and efficiency. Selectable aspect ratio and zoom functions provide compatibility with different video sources.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

PATENTED ANTI-BURN-IN TECHNOLOGY

AG Neovo's patented Anti-Burn-in technology tackles the LCD monitor burn-in effect, otherwise known as a ghost image on the screen. Burn-in images result in the polarisation of the liquid crystal material contained within the TFT LCD panel. The Anti-Burn-in technology prolongs the lifetime of AG Neovo monitors featuring this technology to secure user's investment.

CONSISTENT DESIGN WITH A LONGER LIFETIME

Replacing AG Neovo industrial monitors never requires users to change their whole infrastructure. This is because AG Neovo offers a consistent form factor and long product life cycles. Even as technology advances, no change is made to exterior dimensions or design.

ENHANCED GAMMA CORRECTION

Selectable gamma curves visually optimise different kinds of images. The AG Neovo specialised image settings enhance colour, brightness, sharpness and contrast ratio, allowing the X-15E industrial monitor with a metal casing to improve the light, shadows and colour balance of videos.