

ASUS Prime LC 360 ARGB LCD Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC00Z1-B0EAY0** · EAN: **4711387624630** · Prekės kodas: **572679**



170,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **141,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda



Aprašymas

COOLING WITH A VISION

The Prime LC 360 ARGB LCD combines the essential features of cooling performance, a 2.3-inch LCD screen and easy installation. A balanced Asetek pump helps ensure that your CPU performs at its optimal potential, and the 2.3-inch LCD lets you easily monitor CPU or GPU performance. Additionally, pre-installed daisy-chained ARGB fans enhance DIY convenience and cable management.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Siurblio variklio greitis (min.)	800 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	3600 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2500 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	5,48 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Vandens bloko medžiaga	Varis
Ekrano tipas	LCD
Energijos valdymas	
Siurblio galios suvartojimas	4,3 W
Siurblio įtampa	12 V
Siurblio srovė	1100 mA
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	39,4 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm

Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	9,14 cm
Vandens bloko gylis	9,14 cm
Vandens bloko aukštis	6,23 cm
Svoris	900 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	490 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	148 mm
Paketo svoris	2,05 kg

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis	6 metai
------------------------	---------

Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Pridedami adapteriai	C tipo USB

Kitos savybės

Garso lygis	36,5 dB
Oro srautas	77.22 CFM

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 50,00cm × 25,00cm
Svoris	2,90kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt