Cudy AP3600 WLAN prieigos taškas 3570 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **AP3600** · EAN: **6971690793999** · Prekės kodas: **572974**



103,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,87 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2882 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3570 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis






Aprašymas

A wall/ceiling-mounted WiFi 7 AP designed for malls, offices, campuses, and other high-density scenarios, featuring a 2.5G PoE IN port and a PoE Out port.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3570 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2882 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bluetooth	Ne
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Palaikomų SSID diskų skaičius	8
Svečių prieiga	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Valdymo funkcijos	
Sistemos žurnalas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
DC įtampos stiprumo intervalas	48-57 V
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	10 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Sistema
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	5,5 dBi
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	2000 MHz
Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	512 MB
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Svoris ir matmenys	
Plotis	231,9 mm
Ilgis	231,9 mm
Aukštis	57,1 mm
Svoris	435 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	310 mm
Pakuotės gylis	238 mm
Pakuotės aukštis	73 mm
Paketo svoris	843 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Ne
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Siejama programinė įranga	Cudy Software
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 7,00cm × 24,00cm
Svoris	0,92kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/122698374_75048921.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija