

TP-Link Deco X50 (2-pack) Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Balta 3 Vidinis

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Deco X50(2-pack)** · EAN: **4897098687079** · Prekės kodas: **572997**


194,89 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **161,07 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 2
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas



Aprašymas

Superior Mesh WiFi, Everywhere

AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System

Ultra-Fast WiFi 6 Mesh

Armed with WiFi 6 technology, Deco whole home mesh WiFi is designed to deliver a huge boost in coverage, speed, and total capacity. Get on the latest mesh WiFi to enjoy the future network that loads faster and connects more.

Whole-Home Coverage: WiFi Dead Zone Killer

With clearer and stronger signals enhanced by BSS Color and Beamforming, Deco X50 boosts broader whole home WiFi coverage with great performance. Wireless connections and optional Ethernet backhaul work together to link Deco units, providing even faster network speeds and truly seamless coverage. Want more coverage? Simply add another Deco.

Up to 4x More Capacity for Immersive Streaming

Enhanced by WiFi 6, featuring with OFDMA and MU-MIMO technology, Deco X50 allows you to connect over 150 devices. Enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

AI-Driven Mesh: Always Learning, Constantly Optimizing

Armed with AI-Driven Mesh, Deco X50 delivers smart WiFi that follows you wherever you are, without interruption. It automatically learns your network environment, client quality, and user behaviors. Sophisticated algorithms account for various factors so that Deco X50 provides ideal mesh WiFi, unique to your home. Walk through your home and enjoy seamless streaming at the fastest possible speeds.

Seamless Roaming with One WiFi Name

TP-Link Mesh means Deco units work together to form one unified network. Your phone or tablet automatically connects to the fastest Deco as you move through your home, creating a truly seamless WiFi experience.

Let the Experts Secure Your Home

Customize your home network with enhanced security using TP-Link HomeShield's kit of built-in features. Whether you're identifying network security holes, limiting the time your children spend online, or blocking websites, HomeShield gives you the tools you need to fully manage your network.

Quick Setup with the Deco App

Unbox Deco, install the app and then simply follow the on-screen directions. Deco app will take care of the rest, getting your network up and running in minutes.

More than a Router, Functional and Beautiful

The pure white design, simple but all-embracing, evokes a wintry mood or a bright summer day. Deco X50 with a delicate body case makes it perfect to blend into various home decorations.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	2

Perdavimo galia	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
IGMP tarpinis serveris	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Žymėtasis VLAN tinklas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	2
Procesoriaus dažnis	1 GHz
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Firewall apsauga	SPI
Spindulio susidarymas	Taip
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Pritaikyti profiliai, Laiko kontrolė, Savaitinės / mėnesinės ataskaitos
Programinės aparatinės įrangos naujovinis per	Tinklas
MU-MIMO technologija	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	

AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,5 A

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	110 mm
Ilgis	110 mm
Aukštis	114 mm

Pakuotės turinys

Produktų skaičius pakuotėje	2 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	2 vnt
Eterneto laidas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	314 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	125 mm
Paketo svoris	1,61 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 32,00cm × 13,00cm
Svoris	1,79kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=rj46IS4H_Pk
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=OSUrGdWH-i0
- > Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=iVgDzoo16T4
- > Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=2HYuEYS9XJM
- > Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=5F03chUcwXQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt