Chieftec Vega PPG-750-C maitinimo blokas 750 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **PPG-750-C** · EAN: **753263078896** · Prekės kodas: **573770**



90,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda









Aprašymas

Certification: 80PLUS Gold | Cooling type: Active | Max output current (+12V1): 62.5 A | Combined power (+5V): 100 W | Width: 150 mm | Max output current (-12V): 0.3 A | Depth: 150 mm | Purpose: PC | Package weight: 2.43 kg | EPS power connector (8-pin): Yes | Power Factor Correction (PFC) type: Active | ATX power connector (20+4 pin): Yes | Height: 85 mm | Weight: 1.96 kg | Cabling type: Fully-Modular | CPU power connector (4+4 pin): Yes | Combined power (+3.3V): 100 W | Total power: 750 W | Max output current (+5V): 20 A | Peripheral (Molex) power connectors (4-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

pin): 3 | Max output current (+3.3V): 20 A | Number of SATA power connectors: 6 | 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold | CPU power cable length: 65 cm | AC input voltage: 100 - 240 V | PCI Express power connectors (6+2 pin): 4 | AC input frequency: 50/60 Hz | EPS power connector (4+4 pin): Yes | Motherboard power cable length: 60 cm | Illumination: No | Peripheral (Molex) power cable length: 400 mm | Bearing technology: FDB | SATA power cable length: 400 | Product colour: Black | Power supply unit (PSU) form factor: ATX | Fan diameter: 13.5 cm | ATX Power connector (24-pin): Yes | Motherboard power connector: 20+4 pin ATX | ATX version: 3.1 | PCI Express power connectors (12+4 pin): 1 | PCI Express power connectors (12+4 pin) cable length: 600 mm

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	400 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 + 4 kaištinių kontaktų)	1
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgs	600 mm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Iliuminacija	Ne
Sertifikatai	
Sertifikavimas	80PLUS Gold
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	1,96 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	2,43 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 21,00cm × 28,00cm
Svoris	2,35kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt