

Chieftec Smart 450W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda, Sidabras

Gamintojas: CHIEFTEC · Modelis: BFX-450BS · EAN: 753263077493 · Prekės kodas: 573772



56,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: 47,02 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 450 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 9 cm
- ✓ Juoda, Sidabras



Aprašymas

The BFX Series combines an 80PLUS Bronze efficiency and a modern technical platform based on DC-DC technology into a compact SFX form factor that ensured reliability and high performance. With the inclusion of a 9cm fan, while keeping the total length of the PSU to 10cm, the BFX Series stays very compact, while benefiting from a quiet fan operation. All modern protection mechanisms are included for peace of mind.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	450 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	7 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	450 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	37,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	35 cm
SATA elektros jungčių skaičius	3
SATA maitinimo kabelio ilgis	250 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	2
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	35 cm
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Diskelio įtaiso tvarkyklės laido ilgis	15 cm
Perdavimo laido tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	2.3
Konstrukcija	

Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	9 cm
Svoris ir matmenys	
Plotis	125 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	64 mm
Svoris	1,5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 18,00cm × 18,00cm
Svoris	1,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH

Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE

chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt