

# iiyama TE7513A-B3AG ženklų ekranas Interaktyvus plokščias pultas 190,5 cm (75") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 24/7

Gamintojas: IIYAMA CONSIGNMENT · Modelis: TE7513A-B3AG · EAN: 4948570128129 · Prekės kodas: 574705



2 106,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 741,24 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 60 W
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 8 ms





### Aprašymas

The TE7513A-B3AG is a 4K UHD Google EDLA Certified interactive display that redefines performance and precision. Featuring a Zero-Gap Air Bonding LCD screen to eliminate parallax and with PureTouch-IR+ with Palm Rejection, it ensures smooth, accurate interaction. Powered by iiWare 21E with Android 14-EDLA, WiFi-6E with BT 5.0 connectivity, iiControl (DMS), iiShare and integrated EShare app (wireless screen sharing), it integrates seamlessly into your ecosystem. Enjoy added features like a PIR motion sensor for energy efficiency; perfect for workplaces and educational spaces, it fosters collaboration, communication, and progress.

### Techninė specifikacija

| Ekranas                                   |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Ekranas įstrižainė                        | 190,5 cm (75")        |
| Ekranas technologija                      | LCD                   |
| Ekranas rezoliucija                       | 3840 x 2160 pikseliai |
| Ekranas ryškumas                          | 500 cd/m²             |
| HD tipas                                  | 4K Ultra HD           |
| Lietimui jautrus ekranas                  | Taip                  |
| Skydo tipas                               | IPS                   |
| Liečiamo ekranas technologija             | PureTouch-IR          |
| Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius    | 40                    |
| „Multi-touch“ funkcija                    | Taip                  |
| Natūralus kraštinių santykis              | 16:9                  |
| Reakcijos laikas                          | 8 ms                  |
| Kontrasto santykis (tipinis)              | 1200:1                |
| Matymo kampas, horizontalus               | 178°                  |
| Matymo kampas, vertikalus                 | 178°                  |
| Ekranas spalvų skaičius                   | 1,07 milijardo spalvų |
| Pikselių žingsnis                         | 0,4296 x 0,4296 mm    |
| Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis) | 1650 x 928 mm         |
| Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)       | 189,3 cm              |
| Spalvų sodrumas                           | 72%                   |
| Horizontali diapazono riba                | 30 - 135 kHz          |
| Miglotumo koeficientas                    | 25%                   |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Paviršiaus kietumas         | 7H     |
| Atsako į palietimą trukmė   | 5 ms   |
| Stiklo storis               | 3,2 mm |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz  |

#### Ryšys

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| HDMI portų kiekis                    | 3                     |
| DVI prievadas                        | Ne                    |
| „DisplayPort“ kiekis                 | 1                     |
| USB prievadas                        | Taip                  |
| HDMI versija                         | 2.0                   |
| HDMI įėjimo prievadų kiekis          | 1                     |
| HDMI išvesties prievadų kiekis       | 1                     |
| Buitinės elektronikos valdymas (CEC) | Taip                  |
| „DisplayPort“ versija                | 1.2                   |
| USB prievadų skaičius                | 6                     |
| USB versija                          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| „USB Power Delivery“                 | Taip                  |
| USB maitinimo tiekimas iki           | 100 W                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis    | 2                     |
| RS-232 sąsaja                        | Taip                  |
| RS-232C                              | Taip                  |
| OPS modulio lizdas                   | Taip                  |
| Garso grąžinimo kanalas (ARC)        | Taip                  |

#### Garsas

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Įmontuoti garsiakalbiai        | Taip |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2    |
| RMS galingumas                 | 60 W |

#### Konstrukcija

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Gaminio konstrukcija                         | Interaktyvus plokščias pultas |
| Produkto spalva                              | Juoda                         |
| Talpinimas palaikomas                        | Vidaus                        |
| VESA tvirtinimo pagrindas                    | Taip                          |
| Orientacija                                  | Horizontalus                  |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 800 x 400 mm                  |
| Rėmelių plotis (apačia)                      | 4,67 cm                       |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Rėmelių plotis (šonas)  | 1,67 cm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 1,41 cm |
| Apvado spalva           | Black   |
| Neblizgantis ekranas    | Taip    |

#### Veikimo charakteristikos

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis                            | Komerčinis                                                                                                                                                                                                         |
| Virtualusis ekranas (OSD)            | Taip                                                                                                                                                                                                               |
| On Screen Display (OSD) kalbos       | Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Lietuvių, LAT, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Ukrainiečių |
| Darbo valandos (valandos / dienos)   | 24/7                                                                                                                                                                                                               |
| HDCP                                 | Taip                                                                                                                                                                                                               |
| HDCP versija                         | 2.2                                                                                                                                                                                                                |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 50000 h                                                                                                                                                                                                            |

#### Energijos valdymas

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Energijos suvartojimas                     | 188 W        |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu)    | 0,5 W        |
| Energijos suvartojimas (off)               | 0,3 W        |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G            |
| AC įėjimo įtampa                           | 100 - 240 V  |
| AC įėjimo dažnis                           | 50/60 Hz     |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiamo |

#### Kompiuterinė sistema

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Kompiuterio sistema                   | Taip                      |
| Integruotas procesorius               | Taip                      |
| Kompiuterio sistemos tipas            | Sistema luste (SoC)       |
| Procesoriaus gamintojas               | Rockchip                  |
| Procesoriaus šeima                    | ARM Rockchip              |
| Procesoriaus modelis                  | RK3576                    |
| Procesoriaus architektūra             | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Procesoriaus branduoliai              | 8                         |
| Vidinė atmintis                       | 6 GB                      |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | ARM Mali-G52              |
| Vidinės saugyklos talpa               | 128 GB                    |
| Numatyta operacinė sistema            | Android                   |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Operacinės sistemos versija            | 14                 |
| <b>Svoris ir matmenys</b>              |                    |
| Ekrano plotis                          | 1710 mm            |
| Ekrano gylis                           | 87 mm              |
| Ekrano aukštis                         | 1016 mm            |
| Ekrano svoris                          | 51,8 kg            |
| Plotis                                 | 1710 mm            |
| Ilgis                                  | 87 mm              |
| Aukštis                                | 1016 mm            |
| Svoris                                 | 51,8 kg            |
| <b>Pakuotės duomenys</b>               |                    |
| Pakuotės plotis                        | 1860 mm            |
| Pakuotės gylis                         | 185 mm             |
| Pakuotės aukštis                       | 1125 mm            |
| Paketo svoris                          | 63 kg              |
| <b>Pakuotės turinys</b>                |                    |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip               |
| Pieštukas ekranui                      | Taip               |
| „Stylus“ rašiklių skaičius             | 4                  |
| Pridėti kabeliai                       | AC, USB, HDMI      |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                |                    |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)     | 0 - 40 °C          |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)  | -20 - 60 °C        |
| <b>Logistikos duomenys</b>             |                    |
| Gaminių skaičius ant padėklo           | 6 vnt              |
| <b>Tinklas</b>                         |                    |
| Ethernet LAN jungtis                   | Taip               |
| „Wi-Fi“                                | Taip               |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma   | 1000 Mbit/ai       |
| Wi-Fi standartai                       | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| <b>Techninė informacija</b>            |                    |
| OPS anga                               | 1                  |
| Tvarumo sertifikatai                   | ErP                |
| Garantinis laikotarpis                 | 5 metai            |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atitikties sertifikatai      | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garso įvestis (mažas lizdas) | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grojimo medijos              | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vartotojo kontrolės          | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |


#### Kitos savybės

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Greitos pradžios vadovas        | Taip                                                                                                                                                                                                                    |
| Bluetooth versija               | 5.0                                                                                                                                                                                                                     |
| Ryškumas                        | 500 cd/m²                                                                                                                                                                                                               |
| Suderinamos operacinės sistemos | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Maitinimo tipas                 | Vidinis                                                                                                                                                                                                                 |

#### Matmenys ir svoris

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 186,00cm × 113,00cm × 18,00cm |
| Svoris               | 62,50kg                       |

### Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

**G** A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



2026/04/03

### Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Vaizdo įrašas](#) [youtube.com/watch?v=GUG-EV7iDI8](https://youtube.com/watch?v=GUG-EV7iDI8)

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### **iiyama International**

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

[iiyama.com](https://www.iiyama.com)

### PLATINTOJAS

#### **MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)