

Mars Gaming MC-PULSAR „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **TACENS** · Modelis: **TACMARS-MCPULSAR** · EAN: **8435693113188** · Prekės kodas: **576746**



43,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **36,28 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 1
- ✓ Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Grūdintas stiklas
- ✓ Juoda



Aprašymas

The MC PULSAR combines a panoramic view on tempered glass with real-time control thanks to its rectangular front LCD display. Its optimized chassis with the exclusive Cablehatch system, a tool-less quick access side cable bay, simplifies assembly and maintenance, while USB C + USB 3.0 + USB 2.0 + audio connectivity keeps you up to date. Air or liquid cooled and ATX / MicroATX / Mini ITX compatible, it's the perfect base for creating a powerful, clean and totally personal setup.

Real-time front LCD display

Integrates a spectacular rectangular display that shows CPU TEMP, GPU TEMP and CPU fan RPM at a glance, without taking up screen space. Monitor your rig directly from the tower and stay in control when gaming, working or streaming.

Double tempered glass: aesthetics and display

The combination of front and side tempered glass offers a clean and continuous view of the interior to show off your motherboard, GPU and cooling in detail. The finish elevates the aesthetics of the setup and makes it easy to integrate into gaming or professional environments.

CABLEHATCH - ONE TOUCH SIDE CABLE BAY

The chassis incorporates a unique tool-less quick-opening side cable channel for routing, securing and hiding cables in seconds. Ideal for GPU/storage changes or periodic cleaning, keeping the interior neat and tangle-free.

Prepared for superior cooling

Configure the airflow to your liking: choose your fans to your liking, install liquid cooling. Supports 240mm radiators at the top and bottom, and 120mm at the rear.

Robust construction

High-quality steel structure for strength and reduced vibration, with precise adjustments and a segmented interior that helps to arrange components and wiring for a professional finish.

Versatility and compatibility

Compatible with ATX / MicroATX / Mini-ITX, it has 7 expansion slots and space for graphics cards up to 332mm long and 152mm wide, as well as CPU coolers up to 162mm. Designed for current and future builds.

Upgraded connectivity

On the I/O panel you will find USB-C, USB 3.0, USB 2.0 and HD audio (microphone + headphones) for current peripherals and storage, all handy for day-to-day use.

Storage

Balanced configuration with 1x 3.5" HDD and 2x 2.5" SSD, combining capacity and speed without compromising system ventilation.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	1
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Grūdintas stiklas
2,5" lizdų skaičius	2
Vidinių 3,5" lizdų skaičius	1

Plėtimosi angų skaičius	7
Tinka	Žaidimams
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	16,2 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	33,2 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Aušinimas	
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	2
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120 mm
Liquid cooling capability	Taip
Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai	240 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	240 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	196 mm
Ilgis	350 mm
Aukštis	453 mm
Svoris	4,21 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	480 mm
Pakuotės gylis	236 mm
Pakuotės aukštis	398 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 49,00cm × 41,00cm
Svoris	5,00kg