



**4K UHD
Monitorius
PHILIPS
32B1N3800 32
colių VA LED
3840x2160,
60Hz, USB 3.2
šakotuvai,
ergonomiškas
stovas**

Modelis: 32B1N3800/00

Gamintojas: MMD-MONITORS & DISPLAYS

EAN: 8721038001235

Prekės kodas: 576884

440.98€

**Philips 32B1N3800 4K UHD monitorius: tikslumas ir
produktyvumas**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Philips 32B1N3800 yra aukštos kokybės 32 colių monitorius, sukurtas užtikrinti išskirtinį vaizdo aiškumą tiek reikiams profesinėms užduotims, tiek įtraukiančioms pramogoms. Šis ekranas, pasižymintis stulbinančia 4K UHD raiška (3840 x 2160), pateikia keturis kartus daugiau detalių nei standartinis „Full HD“, užtikrindamas krištolo skaidrumo vaizdus visose jūsų programose.

Naudojant aukštos kokybės VA panelę, monitorius siūlo puikų kontrasto santykį (3500:1 statinis) ir itin plačius 178 laipsnių matymo kampus, išsaugant vaizdo vientisumą ir spalvų tikslumą, nepriklausomai nuo jūsų sėdėjimo pozicijos. Palaikydamas 1,074 milijardo spalvų (10 bitų spalvų gylis) ir 122% sRGB padengimą, 32B1N3800 puikiai tinka nuotraukų redagavimui, detaliam grafikui ir turinio kūrimui.

Optimizuotas žiūrėjimas ir jungiamumas

Šis monitorius sukurtas komfortui ir efektyvumui, apima esmines funkcijas, optimizuojančias jūsų darbo eigą:

- **Krištolo skaidrumo 4K UHD raiška:** Mėgaukitės itin ryškiomis detalėmis ir plačia ekrano erdve su 3840 x 2160 raiška, veikiančia 60 Hz dažniu.
- **Puikus spalvų tikslumas:** 10 bitų spalvų palaikymas ir 122% sRGB spalvų erdvės aprėptis užtikrina tikrovišką spalvų atkūrimą kritiniam dizaino darbui.
- **Ergonomiškas stovas:** Lengvai reguliuokite ekrano aukštį, pasukimą, palenkimą ir naudokite sukamąją funkciją (pivot), kad rastumėte tobulą, TUV Ergo sertifikuotą, patogų žiūrėjimo kampą.
- **Integruotas USB 3.2 Gen 1 šakotuvas:** Prijunkite periferinius įrenginius ir greitai perkelkite duomenis naudodami įmontuotą USB šakotuvą, taip supaprastindami laidų valdymą.
- **Daugiafunkcinis jungiamumas:** Įrengti du HDMI 2.0 prievadai ir „DisplayPort 1.4“ įvestis leidžia lengvai prijungti kelis įrenginius, tokius kaip kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir žaidimų konsolės (suderinamos su HDCP 2.2).
- **Akių komforto funkcijos:** Apima „Philips LowBlue Mode“ ir apsaugą nuo atspindžių (3H Hard Coating, Haze 25%), siekiant sumažinti akių nuovargį ilgų darbo sesijų metu.

Patobulinti patirties režimai

Philips 32B1N3800 prisitaiko prie jūsų poreikių naudodamas įvairius specializuotus režimus:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **„SmartImage“:** Analizuoja ekrane rodomą turinį ir dinamiškai pagerina kontrastą, spalvų sodrumą bei ryškumą optimaliam veikimui.
- **„LowBlue Mode“:** Sumažina žalingą trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliavimą, apsaugodamas jūsų regėjimą.
- **Žaidimo režimas („Game Mode“):** Suteikia pritaikytus nustatymus, įskaitant greitesnį reakcijos laiką (4 ms GtG), optimizuotą dinamiškiems žaidimų scenarijams.

MMD-MONITORS & DISPLAYS yra išskirtinis „Philips“ monitorių prekės ženklo licencijavimo partneris, žinomas dėl aukštos kokybės, patikimų ir technologiškai pažangių ekranų sprendimų gamybos, atitinkančių griežtus pasaulinius standartus (CB, FCC, RoHS, TUV-GS). Užsisakykite profesionalų „Philips“ monitorių šiandien iš ++SHOP++ ir pagerinkite savo produktyvumą su aukščiausios klasės 4K vaizdais.

The Philips 32B1N3800 is a 32-inch desktop monitor offering a native resolution of 3840 x 2160, delivering clear and vibrant visuals for a range of applications. With a brightness level of 350 cd/m² and a dynamic contrast ratio of 50000000:1, this monitor provides image clarity and depth, making it ideal for both work and entertainment. Its anti-glare coating and wide viewing angles of 178 degrees ensure that users can view the screen comfortably from various positions while maintaining color accuracy and image integrity.

Featuring various monitor modes such as SmartImage, Game Mode, and LowBlue Mode, the Philips 32B1N3800 allows users to customize their viewing experience for different tasks. With an ergonomic design including height adjustment, swivel, and tilt features, setting up the monitor for optimal viewing comfort is easy. Additionally, built-in USB 3.2 Gen 1 hub and multiple input options, including HDMI and DisplayPort, offer connectivity for multiple devices, enhancing productivity and ease of use.

Product Description: Philips 32B1N3800 - 3000 Series - LED monitor - 32" | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 32" | Energy Label QR Code URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086575> | Energy Class: Class F | Features: USB 3.2 Gen 1 hub | Panel Type: VA | Aspect Ratio: 16:9 | Native Resolution: 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 at 60 Hz | Pixel Pitch: 0.18159 mm | Brightness: 350 cd/m² | Contrast Ratio: 3500:1 / 50000000:1 (dynamic) | Response Time: 4 ms (grey-to-grey) | Colour

Support: 1.074 billion colours (10-bit) | Colour Gamut: 106% NTSC (CIE 1976), 122% sRGB (CIE 1931)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

| Input Connectors: 2xHDMI, DisplayPort | Display Position Adjustments: Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Black | Dimensions (WxDxH) - with stand (highest position): 71.4 cm x 28 cm x 63.1 cm | Weight: 11.29 kg | Compliant Standards: Plug and Play, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, Lead-Free, EMF, EAC, BFR-free, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, Mercury-free, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3)