




Neomounts

**Planšetinio
kompiuterio
sieninis laikiklis
NEOMOUNTS
LEVEL-750 XL
125kg
pakreipiamas
VESA 400x400**

Modelis: WL35-750BL14

Gamintojas: NEOMOUNTS

EAN: 8717371443542

Prekės kodas: 577421

107.99€

Neomounts LEVEL-750 WL35-750BL14 tvirtas sieninis laikiklis

Neomounts LEVEL-750 WL35-750BL14 yra tvirtas, pakreipiamas sieninis laikiklis, skirtas interaktyviems arba sunkiems ekranams iki 75 colių, kurių didžiausia apkrova yra 100 kg. Šis tvirtas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

laikiklis užtikrina, kad jūsų ekranas būtų saugiai pritvirtintas net ant nelygaus paviršiaus.

Savybės:

- **Reguliavimas be įrankių:** Lengvai reguliuokite žiūrėjimo kampą su $+15^{\circ}/-15^{\circ}$ pakreipimu.
- **Reguliuojami laikikliai:** Su individualiais reguliuojamais laikikliais (10 mm), leidžiančiais tiksliai reguliuoti arba išlyginti ekrano aukštį.
- **VESA suderinamumas:** Tinka ekranams su VESA skylių išdėstymu nuo 100x100 iki 400x400 mm.
- **Prijungiama sieninė plokštė:** Skirta kelių ekranų montavimui su specialiomis išpjovomis sieniniams lizdams ir kabelių valdymui.
- **Atitraukimo ir atleidimo sistema:** Saugi ir praktiška sistema leidžia greitai ir saugiai pritvirtinti ir atjungti ekraną.
- **Pakreipimo užraktas:** Apsaugo nuo ekrano pasvirimo aukštyn montavimo arba išėmimo metu.
- **Užrakinamas laikiklis:** Suteikia papildomą ekrano apsaugą su galimybe naudoti pakabinamą spyną (nepridedama).

9,3 cm profilis, sieninėje plokštėje yra perforuotos skylės, skirtos lengvam kabelių tvirtinimui ir laikymui, užtikrinant švarią ir tvarkingą sąranką. Pasirenkamą AV-lentyną galima įrengti bet kurioje pusėje, kad būtų paprasta ir efektyvu sandėliuoti.

Neomounts žinomas dėl novatoriškų ir patikimų montavimo sprendimų, kurie pagerina jūsų žiūrėjimo patirtį lengvai ir saugiai.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausią...

The Neomounts WL35-750BL14 LEVEL is the ultimate tiltable solution for securely mounting an interactive or heavy weight display up to 75" with a maximum capacity of 100 kg. The toolless tilt adjustment ($+15^{\circ}/-15^{\circ}$) allows you to create the optimum viewing angle. This heavy-duty wall mount features a sturdy high profile wall plate and is engineered for stability and precision, ensuring your screen is securely mounted even on uneven surfaces. The mount features individual adjustable brackets (10 mm) for securely adjusting the display height or levelling it.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

The LEVEL-750 wall mount has a profile of 9,3 cm and is suitable for screens that meet VESA hole pattern 100x100 to 400x400 mm. Its quickly connectable wall plate allows for multiple screen mounting. Additionally, the wall plate is designed with specific cut-outs for wall sockets and securing devices and cables. It features various perforated holes for easy tie-wrap cable fixing and provides space for cable storage, ensuring a clean and tidy finishing.

The WL35-750BL14 includes a safe and practical pull & release system, allowing you to quickly attach and detach the display in a safe and secure manner. The tilt-lock prevents the display from tilting upwards when attaching it on or detaching it from the mount to enable a safe install. It is possible to lock the bracket using a padlock (not included) for extra screen security.

For a simple and effective storage, an optionally available, AV-rack can be installed to the left or right side of the mount.