Brother MFC-J6977DW Daugiafunkcis spausdintuvas Rašalinis A3 1200 x 4800 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCJ6977DWRE1** · EAN: **4977766847216** · Prekės kodas: **578279**



838,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **693,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ A3 formato spausdinimas, nuskaitymas ir kopijavimas
- ✓ Dviejų dažnių „Wi-Fi“ (2,4 ir 5 GHz) ir „Gigabit Ethernet“ ryšys
- ✓ 3 x 250 lapų popieriaus dėklai ir specialus 100 lapų daugiafunkcinis įvesties dėklas
- ✓ Suderinamas su Brother ir trečiųjų šalių sprendimais






Aprašymas

Užtikrinkite itin didelį spausdinimo greitį ir išskirtinę spausdinimo kokybę su pažangiomis nuskaitymo galimybėmis. Sukurtas didelio poreikio aplinkai, MFC-J6977DW turi didelės talpos popieriaus dėklus, kad patenkintų įvairių laikmenų poreikius. Dėl patikimo saugumo ir sklandaus suderinamumo su įvairiais sprendimais tai patikimas pasirinkimas reikliems biurams.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	31 ipm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; viena spalva)	22 ipm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	4,6 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 9, 16
Brūkšninio kodo spausdinimas	Taip
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Didžiausiasis kopijos dydis	A3
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	25 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	16 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	5 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	6 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Optinio skenavimo skiriamoji geba (spalvota)	1200 x 1200 ppi
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Maksimali skanavimo rezoliucija	19200 x 19200 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	295 x 429,8 mm
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Nuskaityti į	USB, Elektroninį paštą, OCR, Failas, Atvaizdas, FTP, SMB, E-mail Server
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA, SANE
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	203 x 392 DPI
Fakso raiška (spalvota)	203 x 196 DPI
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	150 puslapiai
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	40000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	250 - 3500 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	PCL XL, BR-Script 3, PCL 6
Spausdintuvo šriftai	Brūkšninis kodas, Bitmap, PCL, PostScript
PCL fontai	73
PostScript fontai	66
Brūkšninių kodų šriftų skaičius	16
„Bitmap“ šriftų skaičius	12
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	4
Bendra įvesties talpa	850 lapai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bendra išvesties talpa	100 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Vokai, Blizgus popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Ledger“ (lapo dydis), „Folio“, „Executive“, „Letter“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x20,9x13,13x18
Individualizuotos lapo plotis	105 - 297 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 431,8 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 220 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	64 - 220 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS résolution de nom, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, services Web (impression/ numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP/ LDAPS, serveur HTTP/HTTPS, Syslog
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Répondeur, résolveur DNS, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), client POP3/ IMAP4/SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP/LDAPS, ICMPv6, serveur HTTP/HTTPS, Syslog
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1024 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	960 MHz

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta, Pilka
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	27 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	35 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,03 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,13 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas, ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	576 mm
Ilgis	510,6 mm
Aukštis	445 mm
Svoris	27,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	681 mm
Pakuotės gylis	616 mm
Pakuotės aukštis	574 mm
Paketo svoris	33,8 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	5400 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	3900 puslapiai
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	GS mark
Kitos savybės	
Garso lygis	54,5 dB
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	68,00cm × 62,00cm × 57,00cm
Svoris	34,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=SADiQxkG29A

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt