

# Brother HL-L8570CDW lazerinis spausdintuvas Spalva 2400 x 600 DPI A4 „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL8570CDWRE1** · EAN: **4977766841252** · Prekės kodas: **578280**



**719,90 €** ~~720,91 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **594,96 €**

**Sandėlyje**




**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 31 psl./min. greičiu
- ✓ p>6,8 cm (2,7 colio) jutiklinis ekranas
- ✓ Dviejų dažnių Wi-Fi (2,4 GHz ir 5 GHz) Gigabit ethernet ryšys
- ✓ 250 lapų popieriaus dėklas, išplečiamas iki 129
- ✓ 7 500 juodų, 6 500 spalvotų puslapių išeigos toneriai



## Aprašymas

Patikimas našumas reikiams įmonėms. HL-L8570CDW sukurtas taip, kad kaskart spausdintų profesionalios kokybės spaudinius. Didelis spausdinimo greitis, įmonės lygio saugumas ir sprendimai leidžia supaprastinti operacijas ir padidinti komandų produktyvumą. 50 lapų daugiafunkcinis įvesties dėklas. Automatinis popieriaus mažėjimo/sunaudojimo aptikimas. NFC saugiam autentifikavimui. Suderinamas su Brother ir trečiųjų šalių sprendimais, įskaitant Tungsten Automation, YSoft ir kt. Galima įsigyti pagal Valdomos spausdinimo paslaugos (MPS) sutartį

## Techninė specifikacija

### Spausdinimo greitis

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Spalva                                                                | Taip                   |
| Spausdinimo technologija                                              | Lazeris                |
| Abipusis spausdinimas                                                 | Taip                   |
| Maksimali rezoliucija                                                 | 2400 x 600 DPI         |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)          | 31 ppm                 |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai                                   | Automatinis / rankinis |
| Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)      | 31 ppm                 |
| Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)       | 20 ppm                 |
| Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter) | 20 ppm                 |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)                        | 9,9 s                  |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)                      | 9,9 s                  |

### Savybės

|                                             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veikos ciklas (maksimalus)                  | 80000 lapai per mėnesį                                                                                                                                |
| Spausdinimo spalvos                         | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona                                                                                                               |
| Spausdinimo kasečių skaičius                | 4                                                                                                                                                     |
| Puslapio aprašymo kalbos                    | PCL 6, PDF, BR-Script 3                                                                                                                               |
| Veikimo ciklas (rekomenduojama)             | 0 - 7500 lapai per mėnesį                                                                                                                             |
| Spausdintuvo šriftai                        | PCL, PostScript, Bitmap, Brūkšninis kodas, Scalable                                                                                                   |
| PCL fontai                                  | 73                                                                                                                                                    |
| PostScript fontai                           | 66                                                                                                                                                    |
| Brūkšninių kodų šriftų skaičius             | 16                                                                                                                                                    |
| „Bitmap“ šriftų skaičius                    | 12                                                                                                                                                    |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |

### Įvesties ir išvesties galia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1         |
| Bendra įvesties talpa           | 250 lapai |
| Bendra išvesties talpa          | 150 lapai |
| Daugiafunkcis dėklas            | Taip      |
| Multi-paskirties dėtuvės talpa  | 50 lapai  |

**Popieriaus tiekimas**

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4                                                                                                                                                                                       |
| Popieriaus dėklo tipai                     | Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Firminiai blankai, Etiketės, Vokai, Blizgus popierius, Plonas popierius, Storas popierius, Popierius firminiams blankams, Storesnis popierius |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)            | A4, A5, A6                                                                                                                                                                               |
| Maksimalus spausdinimo dydis               | 216 x 355 mm                                                                                                                                                                             |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai         | „Executive“, „Legal“, „Folio“, „Letter“                                                                                                                                                  |
| Vokų dydžiai                               | C5, Com-10, DL, Monarch                                                                                                                                                                  |
| Popieriaus dėklo svoris                    | 60 - 163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                |

**Ryšys**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tiesioginis spausdinimas | Taip |
| USB prievadas            | Taip |

**Tinklas**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Wi-Fi“                               | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ethernet LAN jungtis                  | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabelių technologija                  | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma  | 10,100,1000 Mbit/ai                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wi-Fi standartai                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)      | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apsaugos algoritmų palaikymas         | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE                                                                                                                                                             |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)    | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)    | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP                                                             |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Veikimo charakteristikos**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Vidinė atmintis                    | 1024 MB  |
| Integruotas procesorius            | Taip     |
| Procesoriaus dažnis                | 1200 MHz |
| Triukšmingumo lygis (pasirengimas) | 31 dB    |

**Konstrukcija**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Pozicija rinkoje | Verslui |
|------------------|---------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkto spalva                                            | Pilka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Įmontuotas ekranas                                         | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spalvotas ekranas                                          | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ekrano įstrižainė                                          | 6,86 cm (2.7")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valdymo tipas                                              | Jutiklinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Energijos valdymas                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu          | 540 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Galios suvartojimas (parengties režimas)                   | 60 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu)                    | 7,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energijos suvartojimas (PowerSave)                         | 330 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energijos suvartojimas (off)                               | 0,04 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,4 kWh/savaitė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AC įėjimo įtampa                                           | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AC įėjimo dažnis                                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistemos reikalavimai                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos                   | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos                         | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“                        | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos                       | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos                       | ChromeOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aplinkos sąlygos                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                         | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)                      | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas                        | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas                 | 36 - 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tvarumas                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tvarumo sertifikatai                                       | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svoris ir matmenys                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plotis                                                     | 404 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilgis                                                      | 473 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aukštis                                                    | 338 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Svoris                         | 21,3 kg                                            |
| <b>Pakuotės duomenys</b>       |                                                    |
| Pakuotės plotis                | 606 mm                                             |
| Pakuotės gylis                 | 561 mm                                             |
| Pakuotės aukštis               | 501 mm                                             |
| Paketo svoris                  | 26,9 kg                                            |
| <b>Pakuotės turinys</b>        |                                                    |
| Garantijos kortelė             | Taip                                               |
| Pridedamas spausdintuvo būgnas | Taip                                               |
| Pridėti kabeliai               | AC                                                 |
| Greito diegimo vadovas         | Taip                                               |
| <b>Techninė informacija</b>    |                                                    |
| Atitiktis sertifikatai         | GS mark                                            |
| <b>Kitos savybės</b>           |                                                    |
| Garso lygis                    | 49 dB                                              |
| Palaikomos interneto paslaugos | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| <b>Matmenys ir svoris</b>      |                                                    |
| Matmenys (I × P × A)           | 61,00cm × 56,00cm × 50,00cm                        |
| Svoris                         | 27,50kg                                            |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos duomenų lapas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [youtube.com/watch?v=eAUzZuPiBFI](https://youtube.com/watch?v=eAUzZuPiBFI)

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,  
JP  
[global.brother](https://global.brother)

### ATSAKINGAS ASMUO ES

#### Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-  
France, FR  
[rsgp@brother.fr](mailto:rsgp@brother.fr)  
[brother.fr](https://brother.fr)

### PLATINTOJAS

#### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)

### Saugos dokumentai

- › [Saugos duomenų lapas](#)