

AOC E4 Q27E4CV kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **Q27E4CV** · EAN: **4038986182829** · Prekės kodas: **579008**



231,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **191,65 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D EPEAT Gold, TCO CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai





Aprašymas

Optimize your workflow with the Q27E4CV 27" QHD monitor

The Q27E4CV features a 27" QHD display with a 120Hz refresh rate for smooth, clear visuals. It includes a Height Adjustable Stand for ergonomic comfort and hardware-based anti-blue light to reduce eye strain. With built-in docking and 90W Power Delivery, it simplifies connectivity and keeps your workspace efficient.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm

Pikselių tankumas	109 ppi
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 230 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W

HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.2
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio išeiga	Taip
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos suvartojimas	23,25 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Vidinis

Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	616 mm
Svoris (su stovu)	6,15 kg
Plotis (be stovo)	361,5 mm
Svoris (be stovo)	4,14 kg
Gylis (su stovu)	222 mm
Aukštis (su stovu)	548,7 mm
Gylis (be stovo)	51,7 mm
Aukštis (be stovo)	361,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	730 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	480 mm
Paketo svoris	9,05 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort, C tipo USB
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Pritemdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Sertifikavimas	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC
Duomenų perdirbimas	
PCR plastikas	85%
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	


Matmenys (I × P × A)

73,00cm × 48,00cm × 14,00cm

Svoris

9,02kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL

aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt