



Monitorius Philips 24E1N1200A/00 24 colių Full HD IPS 100Hz Juodas

Modelis: 24E1N1200A/00

Gamintojas: PHILIPS

EAN: 8721038000436

Prekės kodas: 579009

154.99€

Philips 24E1N1200A 24 colių Full HD IPS monitorius (1000 serija)

„Philips 24E1N1200A“ stalinis monitorius sukurtas taip, kad užtikrintų aiškumą ir ryškias spalvas tiek produktyviam darbui, tiek pramogoms. Šis monitorius, turintis 24 colių IPS matricą ir Full HD raišką (1920 x 1080), garantuoja itin švarų vaizdą. Dėl IPS technologijos galite mėgautis išskirtinai plačiais 178 laipsnių žiūrėjimo kampais, išlaikant pastovią vaizdo kokybę ir spalvų tikslumą, kad ir iš kurios vietos žiūrėtumėte.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Aukščiausia Vaizdo Kokybė ir Spalvų Tikslumas

Šis ekranas pasižymi puikiu spalvų atkūrimu ir dinaminiais kontrasto santykiais, pagerindamas peržiūros patirtį, nesvarbu, ar redaguojate nuotraukas, ar žiūrite filmus. Monitorius palaiko 102.66% sRGB spalvų erdvės aprėptį (CIE 1931).

- **Matricos Tipas:** IPS technologija plačiam 178° žiūrėjimo kampui.
- **Gimtoji Raiška:** Full HD (1920 x 1080p).
- **Ryškumas ir Kontrastas:** 250 cd/m² ryškumas su 1300:1 kontrasto santykiu (palaiko Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio per SmartContrast).
- **Spalvų Palaikymas:** 16,7 milijono spalvų, užtikrinančių tikslų vaizdą.

Sklandus Veikimas ir Greitas Reakcijos Laikas

Mėgaukitės sklandesniu vaizdo įrašų atkūrimu ir ryškesniu judesiu dėl padidinto atnaujinimo dažnio ir greito reakcijos laiko. Dėl 100 Hz atnaujinimo dažnio judesio susilieėjimas yra žymiai mažesnis, lyginant su standartiniais 60 Hz ekranais. Be to, monitorius pasižymi greitu 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time) reakcijos laiku, todėl puikiai tinka dinamiškam vaizdo turiniui ir laisvalaikio žaidimams.

Komforto Funkcijos Ilgam Darbui

„Philips 24E1N1200A“ sukurtas patogiam naudojimui ilgų darbo valandų metu, integruojant pažangias akių priežiūros technologijas, sertifikuotas TUV Bauart standartais.

- **LowBlue Mode:** Mažina žalingą trumpabangės mėlynos šviesos poveikį, sumažindamas akių nuovargį.
- **Flicker-Free Technologija:** Reguliuoja ryškumą, kad sumažintų matomą ekrano mirgėjimą.
- **Antirefleksinė Danga:** 3H kietumo danga (25% Haze) apsaugo nuo trikdančių atspindžių ir akinimo.

Jungtys ir Dizainas

Monitorius siūlo lanksčias jungiamumo parinktis, leidžiančias lengvai prijungti įvairius šiuolaikinius ir senesnius įrenginius. Patikimas dizainas leidžia reguliuoti pasvirimą, padedant rasti idealų žiūrėjimo kampą.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Jungtys:** HDMI, DisplayPort ir VGA (D-Sub).
- **Reguliavimas:** Ekranų padėties reguliavimas, įskaitant pasvirimo keitimą.
- **Standartai:** Atitinka aplinkosaugos ir saugos standartus, įskaitant RoHS, be gyvsidabrio ir HDCP 1.4.

MMD-MONITORS & DISPLAYS yra oficialus „Philips“ monitorių licencijos partneris, žinomas dėl aukštos kokybės ekranų sprendimų, kurie sujungia inovatyvias technologijas, naudotojo patogumą ir aplinkosaugos reikalavimus.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir patikimą naujausių „Philips“ monitorių pristatymą.

The Philips 24E1N1200A is a 24-inch desktop monitor designed to deliver immersive visual experiences. With a Full HD resolution of 1920 x 1080, this monitor offers clarity and detail. The 178-degree horizontal and vertical viewing angles ensure that every image retains its vibrancy, regardless of the viewer's position. Integrated with display technologies such as SmartContrast, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, and Flicker-Free technology, this monitor supports comfortable viewing for long hours, while features like LowBlue Mode help reduce eye strain. Equipped with a variety of connectivity options including HDMI, VGA, and DisplayPort, users can easily connect the monitor to various devices. The anti-glare coating ensures that glare and reflections do not disrupt productivity. Additionally, with a quick response time of 1 ms, the Philips 24E1N1200A is suitable for gaming and fast-paced video content. This monitor also boasts an environmentally friendly design, including a textured finish and compliance with multiple standards for safe operation.

Product Description: Philips 24E1N1200A - 1000 Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 24" | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 24" | Panel Type: IPS | Aspect Ratio: 16:9 | Native Resolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 100 Hz | Pixel Pitch: 0.2745 mm | Brightness: 250 cd/m² | Contrast Ratio: 1300:1 | Response Time: 4 ms (grey-to-grey), 1 ms (MPRT) | Colour Support: 16.7 million colours | Colour Gamut: 81.39% DCI-P3 (CIE 1976), 89.36% NTSC (CIE 1976), 87.82% Adobe RGB (CIE 1976), 102.66% sRGB (CIE 1931) | Input Connectors: HDMI, VGA, DisplayPort | Display Position Adjustments: Tilt | Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Colour: Black | Dimensions (WxDxH) - with stand (highest position): 54.2 cm x 18 cm x 41.7 cm |
Weight: 2.92 kg | Compliant Standards: HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, Mercury-free, CB,
TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, PSE Mark, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC,
ICES-003