

# StarTech.com 1140LE-USB-C-CHARGER maitinimo adapteris / inverteris Vidaus 140 W Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **1140LE-USB-C-CHARGER** · EAN: **065030922289** · Prekės kodas: **579089**



## 76,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **63,55 €**

**Sandėlyje**





**Prekę internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Maitinimo tipas: Vidaus
- ✓ Išvesties galia: 140 W Įėjimo įtampa: 100 - 240 V Įėjimo dažnis: 50 - 60 Hz Išėjimo įtampa: 5 - 28 V
- ✓ Paskirtis: Nešiojamas kompiuteris
- ✓ Maitinimo apsaugos ypatybės: Apsauga nuo per didelės įtampos, Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo perkaitimo
- ✓ Modelio suderinamumas: Bet prekės
- ✓ 1 vnt
- ✓ Juoda



Aprašymas

Power and charge your phone or laptop with this universally compatible 140W USB-C adapter

Powerful, Fast USB-C Charging

This USB-C power adapter delivers up to 140W of Power Delivery 3.1 with broad voltage support (5V, 9V, 15V, 20V, 28V up to 5A), including PPS and EPR AVS, enabling fast and safe charging for high-performance laptops. A 4ft (1.2m) tethered cable and 6ft (1.8m) EU power cord provide for extended reach and reliable, always-ready power, ideal for mobile or hybrid work.

Universal Compatibility with Leading Devices

Fully supports 16" MacBook Pro (M3/M4/M5 Pro/Max) with high-speed 140W charging, while also powering a wide range of USB-C devices including Dell Pro/Plus/Premium, HP Spectre x360, ProBook, and iPad Pro. Backward compatible with earlier USB-C Power Delivery revisions for broad deployment across mixed-device environments.

Safe, Reliable, and Efficient Performance

Built to keep both users and devices protected, it is TUV Safety Listed (IEC 62368-1) and CE/FCC/ICES EMC certified, with over-voltage, current, and temperature protection. Its efficient design meets DOE Level VI standards for energy efficiency.

Built for Sustainability, Designed for Performance

This charger features a housing made from 75% post-consumer recycled (PCR) material and a 35% PCR TPE cable. The product also ships in FSC Mix packaging made from responsibly sourced materials. These materials help align your IT infrastructure with your organization's sustainability goals, without compromising on quality or durability.

Techninė specifikacija

| Savybės                         |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis                       | Nešiojamas kompiuteris                                                            |
| Maitinimo tipas                 | Vidaus                                                                            |
| Įėjimo įtampa                   | 100 - 240 V                                                                       |
| Įėjimo dažnis                   | 50 - 60 Hz                                                                        |
| Išvesties galia                 | 140 W                                                                             |
| Išėjimo įtampa                  | 5 - 28 V                                                                          |
| Išvesties srovė                 | 2.2 A                                                                             |
| Išėjimo srovė                   | 5 A                                                                               |
| USB maitinimo šaltinio peržiūra | 3.1                                                                               |
| Maitinimo apsaugos ypatybės     | Apsauga nuo per didelės įtampos, Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo perkaitimo |
| Modelio suderinamumas           | Bet prekės                                                                        |
| Suderinamumas                   | MacBook M3/M4/M5 Pro/Max, Dell Pro/Plus/Premium                                   |
| Veikimo charakteristikos        |                                                                                   |
| USB jungtis                     | Taip                                                                              |

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| USB jungtis                                      | C tipo USB                               |
| Konstrukcija                                     |                                          |
| Produkto spalva                                  | Juoda                                    |
| Aplinkos sąlygos                                 |                                          |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)               | 0 - 40 °C                                |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)            | -20 - 60 °C                              |
| Sertifikatai                                     |                                          |
| Atitikties sertifikatai                          | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), PSE |
| Svoris ir matmenys                               |                                          |
| Plotis                                           | 50,4 mm                                  |
| Ilgis                                            | 132,6 mm                                 |
| Aukštis                                          | 31,6 mm                                  |
| Svoris                                           | 338 g                                    |
| Pakuotės duomenys                                |                                          |
| Pakuotės plotis                                  | 180 mm                                   |
| Pakuotės gylis                                   | 122 mm                                   |
| Pakuotės aukštis                                 | 59 mm                                    |
| Paketo svoris                                    | 600 g                                    |
| Pakuotės turinys                                 |                                          |
| Kiekis pakuotėje                                 | 1 vnt                                    |
| Priedamos maitinimo šakutės tipai                | US                                       |
| Logistikos duomenys                              |                                          |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis              | 380 mm                                   |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis               | 315 mm                                   |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis             | 315 mm                                   |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 20 vnt                                   |
| Matmenys ir svoris                               |                                          |
| Matmenys (I × P × A)                             | 18,00cm × 13,00cm × 6,00cm               |
| Svoris                                           | 0,61kg                                   |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,  
CA

[startech.com](https://startech.com)

### ATSAKINGAS ASMUO ES

#### StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL  
[startech.com](https://startech.com)

### PLATINTOJAS

#### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)