

Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Intel Core Ultra 9 386H Mobili darbo stotis 40,6 cm (16") WUXGA 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Juoda Šiaurės šalių

Gamintojas: LENOVO · Modelis: 21UE0005MX · Prekės kodas: 579458



6 494,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 5 367,69 €

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Mobili darbo stotis Knyga Juoda
- ✓ Intel Core Ultra 9 386H Procesoriaus branduoliai: 16
- ✓ 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 pikseliai IPS LED galinis apšvietimas 16:10
- ✓ 64 GB LPDDR5x-SDRAM 8533 MHz
- ✓ 1 TB SSD
- ✓ NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8 GB
- ✓ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- ✓ 90 Wh 140 W
- ✓ Windows 11 Pro



Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas

Mobili darbo stotis

Produkto spalva	Juoda
Forma	Knyga
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Ekrano nugarėlės medžiaga	Aliuminis
Ekranas	
Ekrano įstrižainė	40,6 cm (16")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
RGB spalvų erdvė	sRGB
Spalvų gama	100%
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 9
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	386H
Procesoriaus branduoliai	16
Temų skaičius	16
Atmintis	
Vidinė atmintis	64 GB
Maksimali vidinė atmintis	96 GB
Vidinės atminties tipas	LPDDR5x-SDRAM
Atminties laikrodžio greitis	8533 MHz
Laikmenos	
Iš viso talpa	1 TB
Laikmena	SSD
Optinio įrenginio tipas	Ne
Bendra SSD geba	1 TB
SSD įdiegtų skaičius	1

SSD disko talpa	1 TB
SSD Drive sąsajos	PCI Express 5.0
NVMe	Taip
SSD formos koeficientas	M.2
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD
Grafika	
Diskretusis grafikos adapteris	Taip
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	8 GB
Diskrečiosios grafikos atminties tipas	GDDR7
Garsas	
Garso lustas	Cirrus Logic CS42L43
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	2
Fotoaparatas	
Priekinė kamera	Taip
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	5 MP
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas	Taip
Privatumo kamera	Taip
Privatumo tipas	Privatumo užraktas
Tinklas	
Mobiliojo tinklo ryšys	Ne
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
Antenos tipas	2x2
WLAN valdiklių gamintojas	Intel
Ethernet LAN jungtis	Ne
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
WWAN	Galima naujinti
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
HDMI versija	2.1
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	1
„Thunderbolt 5“ jungčių skaičius	2
„Intel® Thunderbolt 4“	Taip
„Intel® Thunderbolt 5“	Taip
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
USB „Sleep-and-Charge“	Taip

Veikimo charakteristikos

Pagrindinės plokštės lustas	Intel® SoC
-----------------------------	------------

Klaviatūra

Skaitinė klaviatūra	Ne
Rodomasis įtaisas	ThinkPad UltraNav
Klaviatūros apšvietimas	Taip
Klaviatūros kalba	Šiaurės šalių

Programinė įranga

Numatyta operacinė sistema	Windows 11 Pro
Operacinės sistemos kalba	Danų kalba, Suomų kalba, Švedų kalba, Norvegų kalba, Anglų kalba
Siejama programinė įranga	Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite

Baterija

Baterijos talpa	90 Wh
-----------------	-------

Energijos valdymas

USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	140 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	140 W
AC adapterio galios sklaida	140 W
„USB Power Delivery“	Taip

Saugumas

Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip

Išmaniosios kortelės skaitytuvas	Ne
„Windows Hello“	Taip
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Sertifikatai	
Sertifikavimas	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	1,8 kg
Plotis	354,4 mm
Ilgis	241,2 mm
Aukštis (priekis)	9,87 mm
Aukštis (galas)	1,58 cm
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	1,00kg