TP-Link Archer C6 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer C6** · EAN: **1210002606523** · Prekės kodas: **579594**



43,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **36,28 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5













Aprašymas

Smooth Entertainment with AC1200 Dual Band WiFi

The Archer C6 creates a reliable and blazing-fast network powered by 802.11ac WiFi technology. The 2.4 GHz band delivers speeds up to 300 Mbps allowing you to email and browse the web, while the 5 GHz band delivers speeds up to 867 Mbps making it ideal for HD video streaming and lag-free online gaming.

5 High-Performance Antennas for
WiFi Coverage throughout Your Home
Four external antennas and one internal antenna send WiFi signals to every corner of your home. Stay connected and enjoy fast WiFi whether you are lounging on the sofa or on the balcony. With a powerful chipset, the Archer C6 provides ideal WiFi coverage.

Access Point Mode

Switch the working mode of the Archer C6 to Access Point Mode to share your wired network with other wireless devices.

MU-MIMO
Increases Speed, Throughput, Capacity
MU-MIMO enables the Archer C6 to serve multiple devices simultaneously. Say goodbye to bandwidth congestion and lag as you zip through a more efficient network built for more users and more devices.

Gigabit Connectivity, 10× Faster

With one Gigabit WAN port and four Gigabit LAN port, speeds can be up to 10× faster than a standard Ethernet connection. Connect an Ethernet cable from the router’s Gigabit Ethernet port to your favorite gaming consoles, smart TV’s and more for reliable high-speed connections.

Easy Setup and Management with the Tether APP

The free Tether app is available for both Android and iOS devices, making it easy to set up the Archer C6 and manage your network settings.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	450 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP, L2TP, IPSec
Imtuvo jautrumas	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VoIP protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Indikacijos šviesa	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	5
Perdavimo galia	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	macOS
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	215 mm
Ilgis	117 mm
Aukštis	32 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	350 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	82 mm
Paketo svoris	870 g
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1 Mbit/ai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 8,00cm × 24,00cm
Svoris	0,70kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=v3CbgbQpzkA
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=ERdIzo_-UNI
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=wJnTOYQBPQw
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=6NrzCoLKPF0
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=Ev6iY-UU_VU
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=2tIUts0fyFk
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=IHwtkMDYEio
- Vaizdo įrašas 9 youtube.com/watch?v=1L9fDuUsjFA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.