

iiyama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1 kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD Juoda

Gamintojas: IIYAMA · Modelis: GCB3486WQSCP-B1 · EAN: 4948570125173 · Prekės kodas: 580131



440,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 364,38 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,4 ms
- ✓ Atsako trukmė (MPRT): 0,4 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ErP, EPEAT Bronze CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE





Aprašymas

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3486WQSCP-B1 curved gaming monitor. Designed with a 1500R curvature, it wraps around your field of view for a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution delivers deep contrasts and vibrant colours, making every detail stand out. With an ultra-fast 240Hz refresh rate, motion is incredibly smooth and fluid, ensuring top-tier performance for competitive gaming. The rapid 0.4ms response time (MPRT) minimises motion blur, keeping your gameplay crisp and precise. HDR400 enhances brightness and contrast for more lifelike visuals, while FreeSync Premium reduces screen tearing and stuttering for a seamless experience. Seamlessly switch between work and play with the built-in KVM function, allowing you to control multiple devices with a single set of peripherals. Additionally, the monitor features both Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functions, enabling efficient multitasking and boosting productivity.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekranas rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Quad HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	0,4 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (pikinis)	500 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	500 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,4 ms
Ekranas išlinkis	1500R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3440 x 1440
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,232 x 0,232 mm

Horizontali diapazono riba	24 - 360 kHz
Matomas dydis, horizontalus	79,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,4 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Spalva:	black
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	4
„Downstream“ prievadų skaičius	3
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2

USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	95 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	89 - 89°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	18,5 - 3,5°
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba
OSD kalbų skaičius	10
LED indikatoriai	Energija, Signalo stiprumas
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	31,7 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	51,6 kWh
Energijos suvartojimas	52 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W

Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	808 mm
Gylis (su stovu)	275 mm
Aukštis (su stovu)	544,5 mm
Svoris (su stovu)	8 kg
Plotis (be stovo)	808 mm
Gylis (be stovo)	275 mm
Aukštis (be stovo)	414,5 mm
Svoris (be stovo)	6,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	982 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	490 mm
Paketo svoris	17,7 kg
Pakuotės tipas	„Box“
USB kabelio ilgis	1,5 m
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort, C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,85 m
HDMI kabelio ilgis	1,85 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,85 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP, EPEAT Bronze
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	8 kg
Plotis	808 mm
Ilgis	275 mm

Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Vartotojo kontrolės	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, USB-C speed, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP, KVM, DSC compression), display information, reset
Valdymo skydelis	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume

Techninė informacija


Būdingas atnaujinimo dažnis 60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 98,00cm × 49,00cm × 19,00cm

Svoris 12,60kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



32 kWh/1000h

ABCDEF **G**
HDR
52 kWh/1000h

3440 px
96 cm
34"
x3 GPP1
E1000102

Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/130457423_73722168.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/130457423_73722169.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/130457423_73722176.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

[iiyama.com](https://www.iiyama.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt