



Žaidimų monitorius iiyama G- MASTER GB2471HS-B1 23.8" Full HD Greitas IPS 240Hz

Modelis: GB2471HS-B1

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570126392

Prekės kodas: 580625

205.99€

iiyama G-MASTER GB2471HS-B1: Aukščiausios klasės 240Hz "Raudonojo erelio" žaidimų monitorius

Prisijunkite prie profesionalų būrio su iiyama G-MASTER GB2471HS-B1 monitoriumi, sukurtu dideliu greičiu ir konkurencingiems žaidimams. Šis 23.8 colio (60.5 cm) „Full HD“ (1920 x 1080) raiškos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

ekranas turi pažangų „Fast IPS“ skydelį, derinantį ryškias spalvas su žaibišku judesio apdorojimu. Dėl neįtikėtino 240 Hz maksimalaus atnaujinimo dažnio ir greito 0.3 ms (MPRT) reakcijos laiko, vaizdo plyšimas, šešėliai ir vėlavimas tampa praeitimi, leisdami akimirksniu reaguoti sparčiose kovinėse aplinkose.

Neprilygstamas greitis ir sinchronizacija

GB2471HS-B1 sukurtas užtikrinti sklandų ir netrukdomą žaidimą, palaikant pažangias sinchronizavimo technologijas. Mėgaukitės vientisa grafika, nepriklausomai nuo to, ar naudojate „NVIDIA“, ar „AMD“ vaizdo plokštę.

- **Itin didelis atnaujinimo dažnis:** 240 Hz atnaujinimo dažnis užtikrina itin sklandų vaizdą, suteikdamas gyvybiškai svarbų pranašumą didelių statymų žaidimuose.
- **0.3 ms MPRT reakcijos laikas:** Praktiška pašalina judesio susiliejamą, garantuodamas krištolo skaidrumą net pačiomis intensyviausiomis akimirkomis.
- **G-SYNC Compatible ir AMD FreeSync:** Palaiko VESA Adaptive Sync technologiją, sertifikuota kaip NVIDIA G-SYNC Compatible ir AMD FreeSync, efektyviai eliminuojant vaizdo plyšimą ir trūkčiojimą.
- **HDR10 palaikymas:** Didelio dinaminio diapazono (HDR10) suderinamumas suteikia patobulintą kontrastą (tipinis 1000:1, dinaminis 80M:1), gilesnius juodus ir ryškesnius baltus atspalvius.

Aukščiausia vaizdo kokybė ir ergonomika

Su „Fast IPS“ skydeliu sukurtas monitorius užtikrina išskirtinius 178° pločio žiūrėjimo kampus ir nuoseklų spalvų atkūrimą (16.7 milijono spalvų), todėl puikiai tinka tiek žaidimams, tiek multimedijos naudojimui. Ergonomiškas stovas leidžia visapusiškai reguliuoti padėtį.

- **Greitas IPS skydelis:** Aukščiausia spalvų tikslumo ir plataus matymo kampų kokybė, suderinta su greičiu, reikalingu konkurencingiems žaidimams.
- **Black Tuner technologija:** Dinamiškai reguliuokite ryškumą ir tamsius atspalvius, pagerindami matomumą užtamsintose vietose ir neleisdami priešams pasislėpti.
- **Ergonomiški reguliavimai:** Maksimalus patogumas su 15 cm aukščio reguliavimu, pasukimu (nuo -45° iki 45°), vartymu (Pivot 0-90°) ir palenkimu (nuo -5° iki 23°).

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Akių saugos funkcijos:** Yra „Flicker-free“ (mirgėjimo prevencijos) ir „Low Blue Light“ (mėlynos šviesos mažinimo) technologijos, mažinančios akių nuovargį ilgos žaidimo sesijos metu.

Jungtys ir integruotas garsas

„G-MASTER“ monitorius turi šiuolaikines jungtis, kad būtų lengva prisijungti prie kompiuterių ir konsolių, o integruotas garsas suteikia patogumo.

- Jungtys: Dvi HDMI 2.0 jungtys ir viena DisplayPort 1.2 sąsaja.
- Integruoti garsiakalbiai: Integruoti 4W (RMS) stereo garsiakalbiai.
- VESA tvirtinimas ir kabelių valdymas: Palaiko VESA 100 x 100 mm tvirtinimą ir patogias kabelių valdymo sistemas.

iiyama yra visame pasaulyje pripažintas gamintojas, žinomas dėl aukštos kokybės ekranų technologijų, besispecializuojantis profesionalių, verslo ir aukštos kokybės žaidimų monitorių gamyboje, kurie pasižymi išskirtiniu patikimumu ir inovacijomis.

Užsisakykite savo iiyama G-MASTER GB2471HS-B1 šiandien iš ++SHOP++ ir patirkite naujo lygio konkurencingų žaidimų našumą.

Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 24" GB2471HS monitor with FHD (1920x1080) resolution. Featuring an ultra-fast 0.3ms MPRT and a 240Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Compatible with NVIDIA G-SYNC so you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

Certification: CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA | Built-in camera: No | Energy efficiency scale: A to G | HDMI cable length: 1.8 m | On Screen Display (OSD): Yes | HDMI: Yes | Flicker-free technology: Yes | Package depth: 650 mm | VESA Adaptive Sync support: Yes | Storage temperature (T-T): -20 - 60 °C | High Dynamic Range (HDR) technology: High Dynamic Range 10 (HDR10) | Height adjustment: Yes | Weight (without stand): 3.1 kg | Cables included: HDMI | Number of speakers: 2 | RMS rated power: 4 W | Colour depth: 8 bit | Cables

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

included: AC | HDMI ports quantity: 2 | Package weight: 7 kg | Cables included: DisplayPort | Touchscreen: No | Viewable size, horizontal: 52.7 cm | Built-in speaker(s): Yes | Input current: 1.5 A | Operating temperature (T-T): 5 - 35 °C | Pivot: Yes | Built-in USB hub: No | Cable management: Yes | On Screen Display (OSD) languages: Multi | Package width: 650 mm | VESA mounting: Yes | Low Blue Light technology: Yes | Headphone out: Yes | Panel mounting interface: 100 x 100 mm | Display number of colours: 16.7 million colours | Pixel pitch: 0.275 x 0.275 mm | Operating relative humidity (H-H): 10 - 80% | Maximum refresh rate: 240 Hz | Swivel angle range: -45 - 45° | Weight (with stand): 4.8 kg | Viewing angle, horizontal: 178° | Power consumption (standby): 0.5 W | DisplayPort cable length: 1.8 m | Pivot angle: 0 - 90° | DDC/CI: Yes | Viewable size, vertical: 29.6 cm | Viewing angle, vertical: 178° | Horizontal scan range: 30 - 285 kHz | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Cable lock slot type: Kensington | NVIDIA G-SYNC: Yes | Height (without stand): 378.5 mm | AMD FreeSync: Yes | Swivelling: Yes | Contrast ratio (dynamic): 80000000:1 | Power consumption (typical): 18 W | Power cable length: 1.8 m | High Dynamic Range (HDR) supported: Yes | Storage relative humidity (H-H): 10 - 90% | Number of OSD languages: 10 | Panel type: Fast IPS | Display diagonal (metric): 60.5 cm | Tilt adjustment: Yes | HDMI version: 2.0 | Power supply type: Internal | Package height: 140 mm | Market positioning: Gaming | Energy efficiency class (HDR): G | NVIDIA G-SYNC type: G-SYNC Compatible | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 18 kWh | Energy efficiency class (SDR): E | Energy consumption (HDR) per 1000 hours: 27 kWh | Depth (with stand): 171 mm | AC input voltage: 100 - 240 V | Display diagonal: 60.5 cm (23.8") | Native aspect ratio: 16:9 | Display brightness (typical): 350 cd/m² | Tilt angle range: -5 - 23° | DisplayPort version: 1.2 | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | Height (with stand): 498.5 mm | HDCP: Yes | Cable lock slot: Yes | Width (with stand): 540 mm | Product colour: Black | DisplayPorts quantity: 1 | Power consumption (off): 0.3 W | HD type: Full HD | Screen shape: Flat | Response time (MPRT): 0.3 ms | Adjustable height (max): 15 cm | Warnings: Avoid direct contact with liquids. | Warnings: The monitor contains materials that may be harmful to the environment follow local regulations for the disposal of electronic devices. | Warnings: Do not expose to water or excessive moisture. | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 2428117