

EPSON EcoTank L4360 MFP Black 33/20ppm A4 Wi-Fi Duplex All-in-One Ink Tank Print Scan Copy

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CL41408** · EAN: **8715946733272** · Prekės kodas: **581517**



364,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **301,57 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Sutaupykite iki 95 % spausdinimo išlaidų* su užpildomomis rašalo talpyklomis: Patogus spausdinimas be rūpesčių, nes vienas buteliukų rinkinys prilygsta net 63 rašalo kasetėms*
- ✓ Dėžutėje pridėtas rašalas, kurio užteks iki 3 metų*: Su vienu pakaitiniu rašalo komplektu gali išspausdinti iki 8 500 puslapių nespaltoti ir iki 6 500 puslapių spalvoti*
- ✓ A4 daugiafunkcis spausdintuvas su dvipusio spausdinimo funkcija: Aukštos kokybės dvipusis spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas viename įrenginyje.
- ✓ Paprasta rašalo talpyklų sistema leidžia be rūpesčių papildyti iš buteliukų: „EcoTank“ buteliukų su užraktu sistema užtikrina, kad ir joje bus tvarka
- ✓ Patikimai veikiantis belaidis ryšys leidžia spausdinti iš bet kur: Naudokite „Epson Smart Panel“ programėlę, kad nustatytumėte, stebėtumėte, spausdintumėte ir padarytumėte dar daugiau iš savo mobiliojo telefono*
- ✓ Perkamiausi pasaulyje rašalo talpyklų spausdintuvai*: Parduota virš 100 milijonų „EcoTank“ spausdintuvų visame pasaulyje*





Aprašymas

The Epson EcoTank L4360 is designed for users seeking a versatile printing solution with functions such as printing, scanning, and copying. With a robust printing speed of 33 ppm in black and 20 ppm in color, this unit ensures efficient document handling for personal or small office needs. The EcoTank system eliminates the hassle of replacing cartridges frequently, allowing for cost-effective and consistent printing due to its refillable ink tank system.

Connect wirelessly through USB 2.0 or Wi-Fi connectivity, supporting various security protocols for safe and easy printing. It is compatible with mobile printing solutions such as Apple AirPrint and Epson iPrint, enabling printing from smartphones and tablets. With a maximum resolution of 4800 x 1200 DPI for both color and black and white printing, high-quality output is provided. The compact design, paired with a standard media capacity of 100 sheets and various media type support, makes the L4360 an efficient choice in any workspace.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	15 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	8 ppm
Spausdinimas be paraščių	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Didžiausias kopijos dydis	A4

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu	Ne
-----------------	----

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Rašalo talpų sistema	Taip

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Bendra išvesties talpa	30 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Ne

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18 cm

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Epson Connect

Veikimo charakteristikos

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD

Valdymo tipas	Mygtukai
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	13 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	6,2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows Vista, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Svoris ir matmenys	
Plotis	375 mm
Ilgis	347 mm
Aukštis	187 mm
Svoris	5,2 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	15100 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	5500 puslapiai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 45,00cm × 30,00cm
Svoris	7,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- **Vaizdo įrašas 1** [objects.icecat.biz/objects/134788536_77740542.mp4](objects.icecat.biz/objects/134788536_77740542.mp4)
- **Vaizdo įrašas 2** [objects.icecat.biz/objects/134788536_77740584.mp4](objects.icecat.biz/objects/134788536_77740584.mp4)
- **Vaizdo įrašas 3** [objects.icecat.biz/objects/134788536_77740586.mp4](objects.icecat.biz/objects/134788536_77740586.mp4)
- **Vaizdo įrašas 4** [objects.icecat.biz/objects/134788536_77740621.mp4](objects.icecat.biz/objects/134788536_77740621.mp4)
- **Vaizdo įrašas 5** [objects.icecat.biz/objects/134788536_77740657.mp4](objects.icecat.biz/objects/134788536_77740657.mp4)
- **Vaizdo įrašas 6** [objects.icecat.biz/objects/134788536_77740704.mp4](objects.icecat.biz/objects/134788536_77740704.mp4)
- **Vaizdo įrašas 7** [objects.icecat.biz/objects/134788536_77740749.mp4](objects.icecat.biz/objects/134788536_77740749.mp4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

[epson.de](https://www.epson.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt