Brother DCP-B7620DW Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **DCP-B7620DW** · EAN: **4977766831727** · Prekės kodas: **582201**



273,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **226,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 34 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB Integruotas procesorius 600 MHz
- ✓ 9,2 kg









Aprašymas

USB connector: USB Type-A | Mobile printing technologies: Apple AirPrint | Wi-Fi standards: 802.11b | Manual: Yes | Display: LCD | Mac operating systems supported: Mac OS X 13.0 Ventura | N-up printing: 2 | N-in-1 copy function (N=): 2 | Copying: Mono copying | USB 2.0 ports quantity: 1 | N-in-1 copy function (N=): 4 | Maximum duty cycle: 35000 pages per month | Linux operating systems supported: Yes | Sound pressure level (printing): 49 dB | ISO A-series sizes (A0...A9): A6 | Security algorithms: 128-bit WEP | Security algorithms: WPA-TKIP | Security algorithms: WPA2-TKIP | Power consumption (PowerSave): 270 W | Scan technology: CIS | Power consumption (off): 0.08 W | Ethernet LAN: Yes | Scanning: Colour scanning | Cabling technology: 10/100Base-T(X) | Weight: 9.2 kg | ISO A-series sizes (A0...A9): A5 | Booklet printing function: Yes | ISO A-series sizes (A0...A9): A4 | Duplex printing: Yes | Scan to: OCR | Total input capacity: 250 sheets | Depth: 399 mm | Power consumption (sleep): 4.1 W | Copy speed (black, normal quality, A4): 34 cpm | Package weight: 13 kg | Paper input type: Paper tray | Wi-Fi standards: 802.11a | Maximum copy resolution: 600 x 600 DPI | Total number of input trays: 1 | Print resolution black: 1200 x 1200 DPI | Display number of lines: 2 lines | Cartridge(s) included: Yes | Server

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

operating systems supported: Windows Server 2012 | Security algorithms: 64-bit WEP | Security algorithms: WPA2-AES | Server operating systems supported: Windows Server 2022 | USB port: Yes | Page description languages: PCL 6 | Built-in display: Yes | N-in-1 print function: Yes | Security algorithms: SNMPv3 | Server operating systems supported: Windows Server 2012 R2 | Server operating systems supported: Windows Server 2016 | Time to first copy (black, normal): 10 s | Ethernet LAN data rates: 10,100 Mbit/s | Security algorithms: SMTP-AUTH | Windows operating systems supported: Windows 11 | Print technology: Laser | N-up printing: 16 | Scan speed (black): 22.5 ppm | Watermark printing: Yes | Power consumption (ready): 43 W | Output colour depth: 24 bit | Page description languages: BR-Script 3 | Page description languages: PDF 1.7 | Sound pressure level (quiet mode): 44 dB | Product colour: Grey | Scan speed (colour): 7.5 ppm | Wi-Fi: Yes | Multi-Purpose Tray media weight: 60 - 230 g/m² | Time to first page (black, normal): 8.5 s | Windows operating systems supported: Windows 10 | Scan to: Image | N-in-1 copy function: Yes | Total output capacity: 120 sheets | Maximum ISO A-series paper size: A4 | Greyscale levels: 256 | Security algorithms: WPA3-SAE | Server operating systems supported: Windows Server 2019 | Security algorithms: WPA2-PSK | Security algorithms: WPA-AES | Security algorithms: SSL/TLS | Sound power level (standby): 30 dB | Mac operating systems supported: Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac operating systems supported: Mac OS X 12.0 Monterey | Printing: Mono printing | N-up printing: 4 | Width: 410 mm | Scan to: E-mail | N-up printing: 9 | N-up printing: 25 | Copier resize: 25 - 400% | Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter): 16 ppm | Paper tray media types: Plain paper | Security algorithms: WPA-PSK | Maximum print size: 215 x 355 mm | Faxing: No | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Poster printing function: Yes | Paper tray media types: Recycled paper | Scan to: File | Maximum resolution: 1200 x 1200 DPI | Other operating systems supported: Android / iOS | Height: 272 mm | Mac operating systems supported: Mac OS X 14.0 Sonoma | Paper tray media types: Envelopes | Paper tray media types: Bond paper | Power cord included: Yes | Wi-Fi standards: 802.11g | Power consumption (printing): 470 W | Output greyscale depth: 8 bit | ID printing function: Yes | Paper tray media weight: 60 - 163 g/m² | Mobile printing technologies: Mopria Print Service | Mobile printing technologies: Brother iPrint & Scan | Printing colours: Black | Print speed (black, normal quality, A4/US Letter): 34 ppm | Package height: 434 mm | Rotated printing: Yes | Optical scanning resolution: 1200 x 1200 DPI | Package depth: 517 mm | Internal memory: 256 MB | Package width: 580 mm | Duplex printing mode: Auto | Warranty card: Yes | Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	34 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	16 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	8,5 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 6, 9, 16, 25
Watermark printing	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	10 s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimali skanavimo rezoliucija	19200 x 19200 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, Failas, Atvaizdas
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	10 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	SANE, TWAIN, WIA
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 2500 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
PostScript fontai	66
Brūkšninių kodų šriftų skaičius	16
„Bitmap“ šriftų skaičius	12
Keičiamo dydžio šriftų skaičius	73
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	251 lapai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bendra išvesties talpa	120 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	1 lapai
Rankinis tiektuvas	Taip

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Folio“, „Legal“
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 230 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	64 - 105 g/m²

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP kliens
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP, FTP, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMPv6, Web Services, SNTP

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	256 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	600 MHz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	66,3 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Rodomų eilučių skaičius	2 linijos
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	470 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	490 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	43 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	4,1 W
Energijos suvartojimas (off)	0,08 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,39 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	35 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	410 mm
Ilgis	399 mm
Aukštis	272 mm
Svoris	9,2 kg
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės plotis	580 mm
Pakuotės gylis	517 mm
Pakuotės aukštis	434 mm
Paketo svoris	13 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	2000 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 52,00cm × 53,00cm
Svoris	12,50kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt