

i-tec CA6MONITORDOCKPD knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **CA6MONITORDOCKPD** · EAN: **8595611706929** · Prekės kodas: **582439**



302,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **250,33 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

The ultimate performance docking station. Supports up to six external monitors* at 4K/60Hz. Or, two can run simultaneously even at 8K! The perfect product for users who require multiple monitors without compromising on image stability, resolution and refresh rate. The dock also features a USB-C fast charging port (with up to 30W charging power), especially for charging smartphones and tablets, fast USB ports, a 2.5 Gbps LAN port, as well as other peripherals.

The dock can be connected to virtually any laptop, regardless of make, model or operating system type. Any USB port is sufficient*.

The dock can be installed behind the monitor (if it supports a standard VESA mount), using the i-tec VESA mount.

- Support for up to 6 external monitors* with resolutions up to 2x 8k, or 6x 4K/60Hz
- Video ports: 2x HDMI, 2x DP, 2x USB-C MFDP (supporting video* or 10 Gbps data)
- 2x USB-C (10 Gbps), one supporting up to 30 W charging
- 4x USB-A 3.1 Gen. 1
- LAN port with up to 2.5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- 5 mm audio/mic port
- 1x SD/microSD slot
- Laptop power supply up to 140 W **
- Docking station on/off button
- Support for installation behind a monitor

* If connected via USB-A, only four monitors will be supported via DP and HDMI ports, and laptop/tablet charging will not be possible.

** If your laptop or tablet supports the new and modern USB-C Power Delivery PD 3.1 charging protocol, the docking station will offer charging power up to 140W (if you have PD 3.0, the charging power will be 100W)

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	140 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
--------------------------------------	--------------------------

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	6
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	10 A
Galios suvartojimas (maks.)	240 W
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU
USB kabelio ilgis	1 m

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS

Svoris ir matmenys

Plotis	218 mm
Ilgis	88 mm
Aukštis	37 mm
Svoris	546 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	270 mm
Pakuotės gylis	181 mm
Pakuotės aukštis	90 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 19,00cm × 10,00cm
Svoris	1,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt