



Žaidimų Monitorius iiyama G- MASTER G2771HSU-B1 27" Full HD, Fast IPS, 240Hz, 0.4ms MPRT, G- SYNC Suderinamas

Modelis: G2771HSU-B1

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570126453

Prekės kodas: 583477

269.99€

iiyama G-MASTER G2771HSU-B1 Red Eagle Žaidimų Monitorius

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Ženkite į profesionalių žaidimų lygą su iiyama G-MASTER G2771HSU-B1 – 27 colių (68.6 cm) „Red Eagle“ serijos monitoriumi, sukurtu ekstremaliam greičiui ir tikslumui. Su „Full HD“ (1920x1080) raiška ir pažangia „Fast IPS“ panele, šis ekranas suteikia kvapą gniaužiančius vaizdus ir momentinę reakcijos laiką, būtiną konkurencinėje kovoje.

Neprilygstamas Greitis Konkurenciniam Pranašumui

Šis monitorius sukurtas rimtiems žaidėjams, kuriems reikalingas nulinis vėlavimas ir absoliutus aiškumas greito veiksmo metu.

- **240 Hz Atnaujinimo Dažnis:** Mėgaukitės ypač sklandžiu judesiu, leidžiančiu sekti priešus ir reaguoti greičiau nei bet kada anksčiau.
- **0.4 ms MPRT Reakcijos Laikas:** Pašalina judesio neryškumą ir vaizdo vėlavimą, užtikrinant ryškų vaizdą net pačiose intensyviausiose veiksmo scenose.
- **Adaptyvioji Sinchronizacija:** Pilnas AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync ir NVIDIA G-SYNC suderinamumas garantuoja, kad vaizdas bus be trūkčiojimų ir strigimų.

Aukščiausia Vaizdo Kokybė ir Žaidimų Funkcijos

„Fast IPS“ panelė užtikrina, kad greitis nepakenktų spalvų kokybei, o specializuotos funkcijos pagerina matomumą tamsiose aplinkose.

- **Fast IPS Panelė:** Suteikia išskirtinius 178° pločio žiūrėjimo kampus ir ryškias 16.7 milijono spalvų, išlaikant puikią vaizdo kokybę.
- **Black Tuner (Juodos spalvos derintuvas):** Leidžia vartotojams reguliuoti šviesumą ir tamsius atspalvius, pagerinant matomumą šešėlinėse vietose ir leidžiant akimirksniu pastebėti paslėptas grėsmes.
- **HDR10 Palaikymas:** Užtikrina geresnį kontrastą (tipinis 1000:1) ir spalvų atkūrimą, suteikdamas žaidimams daugiau realizmo.
- **Akių Apsauga:** Integruotos „Flicker-Free“ ir Mažos Mėlynos Šviesos technologijos sumažina akių nuovargį ilgų žaidimų sesijų metu.

Universalus Prijungimas ir Ergonomika

G2771HSU-B1 turi tvirtas prijungimo galimybes, būtinas šiuolaikinėms sistemoms. Įrenginyje yra du HDMI 2.0 prievadai ir vienas DisplayPort 1.2 jungtis. Integruotas USB 3.2 Gen 1 šakotuvai (su 1x

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Type-B ir 3x išvesties prievadais, įskaitant Type-C) suteikia patogų periferinių įrenginių prijungimą ir leidžia tvarkyti laidus. Integruoti 4W stereofoniniai garsiakalbiai užtikrina aiškų garso išvestį, o monitorius palaiko palenkimo reguliavimą optimaliam komfortui.

iiyama yra patikimas pasaulinis lyderis aukštos kokybės ekranų technologijų srityje, tiekiantis patikimus monitorius, pritaikytus profesionaliems vartotojams ir reikiems žaidėjams. Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir greitą aukščiausios kokybės monitorių pristatymą.

Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 27" G2771HSU monitor with FHD (1920x1080) resolution. Featuring an ultra-fast 0.4ms MPRT and a 240Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Compatible with NVIDIA G-SYNC so you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

Certification: CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA | AMD FreeSync: Yes | Headphone connectivity: 3.5 mm | Power supply type: Internal | Cable management: Yes | USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Energy efficiency scale: A to G | Panel type: Fast IPS | USB upstream port type: USB Type-B | Colour depth: 8 bit | Number of upstream ports: 1 | Built-in camera: No | Weight (without stand): 3.8 kg | Display diagonal (metric): 68.6 cm | Headphone out: Yes | Power consumption (standby): 0.5 W | Built-in speaker(s): Yes | Number of speakers: 2 | Viewable size, vertical: 33.6 cm | HDMI: Yes | NVIDIA G-SYNC type: G-SYNC Compatible | Number of OSD languages: 10 | Viewable size diagonal: 59.8 cm | Low Blue Light technology: Yes | USB Type-A downstream ports quantity: 1 | DDC/CI: Yes | RMS rated power: 4 W | Flicker-free technology: Yes | USB Type-C downstream ports quantity: 1 | On Screen Display (OSD) languages: Multi | Maximum refresh rate: 240 Hz | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Power cable length: 1.8 m | Market positioning: Gaming | Weight (with stand): 4.2 kg | High Dynamic Range (HDR) supported: Yes | Energy efficiency class (SDR): E | VESA Adaptive Sync support: Yes | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 2435270 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 19 kWh | Response time (MPRT): 0.4 ms | Number of downstream ports: 3 | Number of USB Type-B upstream ports quantity: 1 | Warnings: The monitor contains materials that may be harmful to the environment follow local regulations for the disposal of electronic devices. | Warnings: Do not expose to water or

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

excessive moisture. | Warnings: Avoid direct contact with liquids. | Haze rate: 25% | High Dynamic Range (HDR) technology: High Dynamic Range 10 (HDR10) | HDMI cable length: 1.8 m | DisplayPort cable length: 1.8 m | Energy efficiency class (HDR): G | Energy consumption (HDR) per 1000 hours: 29 kWh | Tilt angle range: -3.5 - 21.5° | Package depth: 690 mm | HDMI ports quantity: 2 | Tilt adjustment: Yes | Display brightness (typical): 350 cd/m² | HDCP: Yes | HDMI version: 2.0 | Power consumption (typical): 19 W | Cables included: HDMI | Cables included: DisplayPort | AC input voltage: 100 - 240 V | Input current: 1.5 A | Built-in USB hub: Yes | Viewing angle, horizontal: 178° | Native aspect ratio: 16:9 | Contrast ratio (dynamic): 80000000:1 | Power consumption (off): 0.3 W | On Screen Display (OSD): Yes | Storage temperature (T-T): -20 - 60 °C | Product colour: Black | Height adjustment: No | HD type: Full HD | Viewing angle, vertical: 178° | Horizontal scan range: 30 - 285 kHz | Storage relative humidity (H-H): 10 - 90% | DisplayPorts quantity: 1 | Cable lock slot: Yes | Cable lock slot type: Kensington | Pixel pitch: 0.311 x 0.311 mm | Panel mounting interface: 100 x 100 mm | Display number of colours: 16.7 million colours | Headphone outputs: 1 | DisplayPort version: 1.2 | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | Height (with stand): 444.5 mm | Operating temperature (T-T): 5 - 35 °C | VESA mounting: Yes | Cables included: AC | Package weight: 6.6 kg | Cables included: USB | Depth (with stand): 192.5 mm | NVIDIA G-SYNC: Yes | Width (with stand): 612 mm | Touchscreen: No | Package width: 690 mm | Vertical scan range: 48 - 240 Hz | Operating relative humidity (H-H): 10 - 80% | Display diagonal: 68.6 cm (27") | Package height: 126 mm