iiyama ProLite X2493HSU-B1 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **X2493HSU-B1** · EAN: **4948570126606** · Prekės kodas: **583536**



120,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,92 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ErP, TCO CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE





Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903





Aprašymas

The ProLite X2493HSU is the ideal choice if you are looking for a compact, high-performance display that integrates effortlessly into a multi-monitor workspace. Its four-side ultra-slim bezel design creates a clean, modern aesthetic and delivers seamless visuals across multiple screens. The IPS panel ensures sharp detail, accurate colour reproduction and wide viewing angles, while the 120Hz refresh rate provides a smooth and responsive user experience. Whether you are working on documents, editing content or browsing the web, flicker-free technology and a blue light reducer help reduce eye strain and improve long-term viewing comfort. For convenience and efficiency, the X2493HSU features built-in speakers, a two-port USB hub, HDMI and DisplayPort inputs, and a headphone socket. This simplifies your desk setup and provides flexible connectivity for your devices. With EPEAT registration, TCO10 Certified compliance and an Energy Label C rating, this monitor supports your sustainability objectives without compromising on performance.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Ekrano paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,275 x 0,275 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,5 cm
DDC/CI	Taip
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	96%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0
„Downstream“ prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pokrypio reguliavimas	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	12 kWh
Energijos suvartojimas	12 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 250 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	539 mm
Gylis (su stovu)	175 mm
Aukštis (su stovu)	387 mm
Svoris (su stovu)	3,3 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	615 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	395 mm
Paketo svoris	5,1 kg
USB kabelio ilgis	1,5 m

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ErP, TCO

Kitos savybės


Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	3,3 kg
Aukštis	387 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	539 mm
Ilgis	175 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Valdymo skydelis	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	61,00cm × 39,00cm × 12,00cm
Svoris	5,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė C A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/139598624_73722305.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/139598624_73722307.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/139598624_73722308.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/139598624_73722309.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/139598624_73722313.mp4
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt