

iiyama ProLite XB2491H-B1 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XB2491H-B1** · EAN: **4948570127849** · Prekės kodas: **583537**



138,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ErP, TCO CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE





Aprašymas

The ProLite XB2491H features a 24" Full HD display with a sleek 4-side slim bezel design, helping you create a clean and modern multi-monitor workspace. The IPS panel delivers sharp detail, vivid colours and consistent brightness from all angles. With a fast 120Hz refresh rate, visuals remain smooth and responsive, whether you're working on complex tasks or enjoying multimedia. Flicker-free technology and a blue light reducer enhance eye comfort, especially during extended use. Its ergonomic stand offers 15cm of height adjustment along with tilt, swivel and pivot functions, so you can easily position the screen to suit your posture and stay comfortable throughout the day. A headphone socket provides convenient audio connectivity for private listening and online calls. With EPEAT Silver registration, TCO Certified compliance and an Energy Label C rating, the XB2491H supports both efficient work and responsible energy use.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Ekranas paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,275 x 0,275 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm

Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,5 cm
DDC/CI	Taip
Palaikomas sRGB (įprastas)	96%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-60 - 60°

Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	12 kWh
Energijos suvartojimas	12 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	539 mm
Gylis (su stovu)	221,5 mm
Aukštis (su stovu)	497 mm
Svoris (su stovu)	4,8 kg
Aukštis (be stovo)	374 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	685 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	395 mm
Paketo svoris	6,6 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,5 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP, TCO
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	4,8 kg
Plotis	539 mm

Ilgis	221,5 mm
Atitiktis sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Valdymo skydelis	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	69,00cm × 39,00cm × 13,00cm
Svoris	6,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



12 kWh/1000h



2026/10/24

Energijos efektyvumo klasė

C A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/141977421_74235243.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/141977421_74235245.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/141977421_74235242.mp4
- › [Vaizdo įrašas 4](#) objects.icecat.biz/objects/141977421_74235244.mp4
- › [Vaizdo įrašas 5](#) objects.icecat.biz/objects/141977421_74235246.mp4
- › [Vaizdo įrašas 6](#) youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

[iiyama.com](https://www.iiyama.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt