iiyama ProLite XB2793HSU-B1 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XB2793HSU-B1** · EAN: **4948570126705** · Prekės kodas: **583539**



147,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **122,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 1 ms Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ErP, TCO CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE


















Aprašymas

The ProLite XB2793HSU is perfect if you need a compact, high-performance monitor that fits seamlessly into a multi-screen workspace. The four-side ultra-slim bezel design gives you a clean, modern desk setup and uninterrupted viewing across displays. You'll enjoy sharp detail, vivid colours and wide viewing angles with the IPS panel, while the 120Hz refresh rate keeps everything smooth and responsive. Flicker-free technology and a blue light reducer support your eye comfort during long hours of use. The fully adjustable ergonomic stand helps you stay comfortable and focused, with 15cm height adjustment plus tilt, swivel and pivot functions, so you can easily set the screen to match your posture. Built-in speakers, a two-port USB hub, HDMI and DisplayPort inputs, and a headphone socket keep your workspace simple and connected. With EPEAT registration, TCO10 compliance and an Energy Label C rating, it's a smart, sustainable choice that works as hard as you do.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Ekrano paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,311 x 0,311 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,6 cm
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	96%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0
„Downstream“ prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-60 - 60°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	5 - 23°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	14,1 kWh
Energijos suvartojimas	14 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 250 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	611,5 mm
Gylis (su stovu)	224,5 mm
Aukštis (su stovu)	547,5 mm
Svoris (su stovu)	6 kg
Plotis (be stovo)	611,5 mm
Gylis (be stovo)	224,5 mm
Aukštis (be stovo)	404 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	691 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	442 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	7,8 kg
USB kabelio ilgis	1,5 m
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP, TCO
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	6 kg
Plotis	611,5 mm
Ilgis	224,5 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Valdymo skydelis	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 43,00cm × 14,00cm
Svoris	7,77kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2019/2013

Energijos efektyvumo klasė **C** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/139265548_73722204.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/139265548_73722205.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/139265548_73722206.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/139265548_73722207.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/139265548_73722208.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/139265548_73722209.mp4
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt