

Canon MAXIFY BX110 rašalinis spausdintuvas Spalva 4800 x 1200 DPI A4 „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **7069C026** · EAN: **4549292245998** · Prekės kodas: **583624**



299,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **247,85 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras 4800 x 1200 DPI Spalva
- ✓ A4 Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Foto juoda, Geltona
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“



Aprašymas

Print on the go, wherever you are

Take control with wireless printing from a PC, laptop or smart device and print text or borderless photos up to A4. Stay on task with a rechargeable battery. For fast results, save up to 5 templates and print at the touch of a button.

IDEAL FOR YOUR MOBILE WORKFLOW

Mobile inkjet printing has never been easier. Wherever your business takes you, the MAXIFY BX110 fits right in.

Techninė specifikacija

Savybės	
Spalva	Taip
Spausdinimo kasečių skaičius	2
Abipusis spausdinimas	Taip
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Foto juoda, Geltona
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Rankinis
Spausdinimo greitis	
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimas be paraščių	Taip
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	1
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	Com-10, DL
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,7x10,8x10
Popieriaus dėklo svoris	64 - 275 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE

Veikimo charakteristikos

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	40,5 dB
-----------------------------------	---------

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	OLED
Spalvotas ekranas	Ne
Ekranas įstrižainė	3,66 cm (1.44")

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,15 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,24 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	322 mm
Ilgis	210 mm

Aukštis	66 mm
---------	-------

Svoris	2,3 kg
--------	--------

Pakuotės duomenys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
----------------------	------

Pridėti kabeliai	AC, USB
------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 15,00cm × 30,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	3,65kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt