ASUS TUF Gaming 1000W Gold maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00S1-B0NA00** · EAN: **4711081786412** · Prekės kodas: **583787**



156,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **129,67 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

Built For The Long Haul

The ASUS TUF Gaming 1000W Gold packs military-grade strength, a flagship fan design, and PCB protection for efficient, durable power delivery. The result is a PSU that will reliably fuel your rig for years to come.

Durability

TUF Components
Top marks
With military-grade components, including capacitors rated for 105°C operation and up to 170,000 hours' lifespan, the ASUS TUF Gaming 1000W Gold empowers you to build in confidence.

Dual Ball Fan Bearings
2x longer lifespan
Exemplary cooling is provided by a 135mm fan spinning on a dual ball bearing setup that will last up to twice as long as a sleeve bearing design.

Protective PCB Coating
All wrapped up
A protective conformal coating envelops the PCB to protect against short-circuits caused by moisture, dust, and debris.

ENGINEERING

80 Plus Gold Certification
Heart of gold
The TUF Gaming 1000W Gold Aura Edition features efficient, low-ESR Japanese capacitors to ensure efficient operation — affording it 80 PLUS® Gold status. This means it delivers up to 92% efficiency, resulting in less heat, reduced fan noise, and increased reliability.

ATX 3.1 Compatible
Step into the future
The latest power specification updates have landed. ATX 3.1 ushers in tighter voltage and current regulation guidelines for next-gen hardware - and TUF Gaming 1000W Gold steps ahead of the curve by being fully compliant. A 16-pin PCIe cable ripe for piping up to 600W of power to PCIe Gen 5.0 graphics cards is bundled with the PSU, bringing large-scale capabilities.

Axial-tech Fan Design
Better, faster, stronger
Axial-tech fan design features a smaller fan hub that facilitates longer blades and a barrier ring that increases downward air pressure. For TUF Gaming series PSUs, we've scaled that design to 135mm so it keeps things cool at low RPMs while producing less noise.

EXPERIENCE

10-year Warranty
A decade of power
We're so confident about the reliability of the TUF Gaming 1000W Gold that we back it with a 10-year worldwide warranty.

Fully Modular Etched Cables
Supple ply
The included fully-modular cable set is etched to provide a similar aesthetic to sleeved cables but a touch more flexibility for tight spaces.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kompleksinė galia (+3,3 V)	130 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W
Kompleksinė galia (+5V)	130 W
Kompleksinė galia (–12 V)	9,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	92%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Maitinant, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	5
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	67,5 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
PCI „Express“ jungtis	Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
On/off mygtukas	Taip
Iliuminacija	Ne
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Pridedamas (-i) laidų užveržiklis (-iai)	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,48 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	310 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Paketo svoris	3,17 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 31,00cm × 11,00cm
Svoris	3,27kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt