# TP-Link Archer MR400 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer MR400** · EAN: **6935364080662** · Prekės kodas: **583813**



**90,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **75,12 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas







## Aprašymas

**4G LTE with AC1200 Wi-Fi to Stream from Everywhere**
AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router
Archer MR400

**Got SIM Card?**
**Then Plug and Play!**
With an integrated 4G LTE modem and a built-in SIM card slot, all you need to do is insert a micro SIM card and turn on the Router. Enjoying fast, stable Wi-Fi on a 4G LTE network has never been easier.

## Share Your 4G LTE Network

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Take full of advantage of your cutting-edge 4G LTE network for download speeds of up to 150 Mbps. Share your 4G LTE network with multiple Wi-Fi devices and enjoy uninterrupted HD movies, rapid file downloads, and smooth video chats. Fully compatible with FDD-LTE and TDD-LTE to work with most service providers worldwide.

## Wi-Fi Where You Need It

Enjoy unmatched convenience and versatility. Tested in the field for years to ensure universal compatibility with 2 advanced LTE antennas to deliver a smooth connection. Simply plug in a micro SIM card and power on this elegant piece of technology to utilize fast and stable Wi-Fi, whether you’re at home or working remote.

**Internet Access for**
**up to 64 Devices Simultaneously**
Easily share a 3G/4G connection with up to 64 wireless devices, such as phones, tablets, and laptops, at the same time. 4 LAN ports stand ready to provide internet for wired devices like desktop computers.

## Easy Setup and Management

Set up the Archer MR400 in minutes thanks to its intuitive web interface and the powerful Tether app. Tether also lets you manage its network settings from any Android or iOS device, including parental controls and access control.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **WAN jungtis** | |
| Eterneto WAN | Taip |
| DSL WAN | Ne |
| SIM kortelės anga | Taip |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas | Ne |
| WAN tinklo prisijungimo tipas | RJ-45 |
| **Belaidžio interneto funkcijos** | |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 867 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 450 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 867 Mbit/ai |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN sąsajos tipas | Greitas eternetas |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portų ekspedijavimas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Dinaminis DNS (DDNS) | Taip |
| VPN serveris | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| VPN tunelių kiekis | 10 |
| VPN perėjimas | Taip |
| VPN palaikymas | PPTP, L2TP, IPSec |
| Imtuvo jautrumas | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
| **Mobilusis ryšys** | |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
| 3G | Taip |
| 4G | Taip |
| 2G standartai | Edge, GPRS, GSM |
| 3G standartai | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standartai | LTE |
| Palaikomi GSM dažniai | 850,900,1800,1900 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 900,2100 MHz |
| SIM kortelės tipas | „MicroSIM“ |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 3 |
| USB prievadas | Ne |
| Atminties kortelių anga(-os) | Ne |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| **Valdymo funkcijos** | |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
| **Saugumas** | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Ugniasienė | Taip |
| Firewall apsauga | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Svečių prieiga | Taip |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| „Stateful Packet Inspection“ (SPI) | Taip |
| DoS atakos prevencija | Taip |
| DMZ palaikymas | Taip |
| **Protokolai** | |
| DHCP klientas | Taip |
| DHCP serveris | Taip |
| Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip |
| Palaikomi tinklo protokolai | IPv4, IPv6 |
| **Konstrukcija** | |
| Gaminio tipas | Stalinis maršrutizatorius |
| Produkto spalva | Juoda |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| LED indikatoriai | LAN, Energija, Būsena, WLAN |
| On/off mygtukas | Taip |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | CE, RoHS |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Greito diegimo vadovas | Taip |
| **Antena** | |
| Antenos konstrukcija | Vidinis ir išorinis |
| Antenų kiekis | 2 |
| Nuimama antena | Taip |
| Perdavimo galia | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinio tipas | DC |
| Išėjimo įtampa | 12 V |
| Išėjimo srovė | 1,5 A |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Sistemos reikalavimai** | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | macOS |
| Mac suderinamumas | Taip |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 174 mm |
| Ilgis | 124,5 mm |
| Aukštis | 33,5 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 307 mm |
| Pakuotės gylis | 223 mm |
| Pakuotės aukštis | 70 mm |
| Paketo svoris | 670 g |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 31,00cm × 7,00cm × 23,00cm |
| Svoris | 0,68kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt