

TP-Link Archer AX53 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **AX53** · EAN: **4897098683088** · Prekės kodas: **584329**



62,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,98 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

Receiver sensitivity: 2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ax HE20_MCS0:-96dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm 11ac VHT80_MCS9:-67dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm 11ac VHT160_MCS9:-63dBm 11ax HE20_MCS0:-97dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-94dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 11ax HE80_MCS0:-91dBm 11ax HE80_MCS11:-61dBm 11ax HE160_MCS0:-87dBm 11ax HE160_MCS11:-58dBm | Port forwarding: Yes | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Antennas quantity: 4 | Wi-Fi standards: 802.11g | Firewall security: DoS, SPI | Transmit power: CE: 20dBm (2.4GHz) 23dBm (5.15GHz~5.35GHz) 30dBm (5.47GHz~5.725GHz) FCC: 30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz&5.725GHz~5.825GHz) | Wi-Fi standards: 802.11b | Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet | Dynamic DNS (DDNS): Yes | Wi-Fi standards: Wi-Fi 5 (802.11ac) | Ethernet WAN: Yes | Mac compatibility: Yes | Antenna type: External | Windows operating systems supported: Windows 2000 | Reset button: Yes | Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Ethernet LAN data rates: 10 | USB port: No | Networking standards: IEEE 802.11a | Networking standards: IEEE 802.11ac | Windows operating systems supported: Windows NT | Height: 41.6 mm | On/off switch: Yes | Browser supported: Internet Explorer 11,

Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | DMZ support: Yes | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90% | Intel inside: Y | WPS push button: Yes | Networking standards: IEEE 802.11ax | Storage temperature (T-T): -40 - 70 °C | Quality of Service (QoS) support: Yes | Networking standards: IEEE 802.11g | Networking standards: IEEE 802.11n | Windows operating systems supported: Windows XP | Mobile network generation: 4G | Windows operating systems supported: Windows 8 | Product colour: Black | Quick installation guide: Yes | Number of products included: 1 pc(s) | Product type: Tabletop router | Windows operating systems supported: Windows 98SE | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | DHCP server: Yes | Windows operating systems supported: Windows 10 | Cables included: AC | 3G/4G USB modem compatibility: No | Networking standards: IEEE 802.11b | DC-in jack: Yes | AC adapter included: Yes | Output voltage: 12 V | Ethernet LAN data rates: 1000 Mbit/s | Mac operating systems supported: Yes | DSL WAN: No | Width: 260.2 mm | Universal Plug and Play (UPnP): Yes | Windows operating systems supported: Windows 8.1 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | 3G: No | 4G: No | Ethernet LAN: Yes | SIM card slot: No | Ethernet LAN data rates: 100 Mbit/s | Guest access: Yes | Wi-Fi standards: 802.11a | Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax) | LED indicators: LAN, Power, Status, WAN | Output current: 2 A | Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax) | Depth: 135 mm | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4 | Supported network protocols: IPv4, IPv6 | WLAN data transfer rate (second band): 2402 Mbit/s | WAN connection type: RJ-45 | Manual: Yes | Firewall: Yes | Memory card slot(s): No | DHCP client: Yes | Windows operating systems supported: Windows 7 | Power source type: AC | Linux operating systems supported: Yes | WLAN data transfer rate (first band): 574 Mbit/s

Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	OpenVPN, PPTP VPN

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis4

USB prievadasNe

Valdymo funkcijos

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymasTaip

Atstatymo mygtukasTaip

WPS paspaudžiamasis mygtukasTaip

Išmani tinklo technologijaTaip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymasWPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3

UgniasienėTaip

DoS atakos prevencijaTaip

Parental kontrolėTaip

FiltravimasTaip

DMZ palaikymasTaip

Tinklo adresų transliavimas (NAT)Taip

Protokolai

DHCP klientasTaip

DHCP serverisTaip

Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)Taip

Palaikomi tinklo protokolaiIPv4, IPv6

Konstrukcija

Gaminio tipasStalinis maršrutizatorius

Produkto spalvaJuoda

On/off mygtukasTaip

Sertifikatai

Atitikties sertifikataiCE, RoHS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliaiLAN (RJ-45)

Kintamosios srovės adapterisTaip

Greito diegimo vadovasTaip

Antena

Antenos konstrukcijaIšorinis

Antenų kiekis4

Savybės

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	2
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Firmware tobulinimas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A
Išorinio maitinimo adapteris	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
--------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	260,2 mm
Ilgis	135 mm
Aukštis	41,6 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	330 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	73 mm
Paketo svoris	840 g
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 33,00cm × 8,00cm
Svoris	0,86kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt