Eaton 3S450D uninterruptible power supply (UPS) Standby (Offline) 0.45 kVA 270 W 6 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **3S450D** · EAN: **743172101747** · Prekės kodas: **584453**



99,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **82,56 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eaton 3S supplies battery backup power during outage and advanced surge protection to prevent damage from lightning strikes or accidental grid surge
- ✓ Compact and appealing design with glossy finish will perfectly fit in any modern residential or office environment
- ✓ To facilitate installation, wall mounting system is implemented on all models
- ✓ Surge protection circuits are compliant with IEC 61643-11 international standard
- ✓ 10A circuit breaker protects your equipment from overload (all models)
- ✓ Eaton offers free warranty for the equipment connected (applicable in EU countries and Norway only). This guarantee is included in the purchase price of all Eaton 3S products and covers unlimited warranty, covering damage due to the surge protection failure

Aprašymas

Eaton 3S provides power and surge protection for desktop computers, wireless networks, gaming consoles, and other critical equipment in your home or business.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Standby (Offline)
Output power capacity	0.45 kVA
Output power	270 W
Input operation voltage (min)	161 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Input operation voltage (max)	284 V
Input frequency	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50 Hz
Maximum current	10 A
Surge protection	Yes
Power protection features	Overdischarge

Ports & interfaces

AC outlet types	Type F
AC outlets quantity	6 AC outlet(s)
USB port	No

Battery

Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Hot-swap battery	No
Automatic battery test	Yes
Cold start	Yes

Design

Product colour	Black, White
Cable length	1.5 m
LED indicators	Yes

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Operating altitude	0 - 3000 m

Certificates

Certification	CE/EAC/Ukr/Cm/CB report

Safety regulation & standards

Safety	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11

Weight & dimensions

Width	325 mm
Depth	140 mm
Height	86 mm
Weight	2.9 kg

Logistics data

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Harmonized System (HS) code	85078000
Other features	
Nominal input voltage	230 V

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Eaton

ATSAKINGAS ASMUO ES

Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Str. 45849, 53115 Bonn, DE
eaton.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.