

ASUS ProArt Display PA249CGV 23.8- inch FullHD IPS Monitor



Modelis: 90LM0031-B01K71

Gamintojas: ASUS

EAN: 4711636469951

Prekės kodas: 584462

327.99€

ASUS ProArt Display PA249CGV 23.8" FullHD IPS Monitor

The ASUS ProArt Display PA249CGV is a professional 23.8-inch IPS monitor designed for demanding users in photo, video, and graphic design, as well as productive office and multi-device workflows. With a Full HD resolution of 1920 x 1080 in a 16:9 aspect ratio, it offers crisp visuals and ample workspace for efficient work. The IPS panel boasts wide viewing angles of 178°/178° and uniform color reproduction across the entire screen. Delivering 350 cd/m² brightness and a typical contrast ratio of up to 3000:1, this monitor presents a highly contrasting and detailed image for its class. It covers 100% sRGB and 95% DCI-P3, is factory calibrated to a color accuracy of $\Delta E 2$, and is Calman Verified, supporting HDR10 for enhanced brightness and color dynamics. A 144Hz refresh rate

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

combined with Adaptive-Sync/VRR support ensures smooth motion handling, even for fast-paced scenes. The integrated USB-C port with DisplayPort Alt Mode and up to 96W Power Delivery allows for signal, data, and power transmission through a single cable, making it ideal for modern notebook setups. Connectivity is further enhanced with HDMI, DisplayPort 1.4, an integrated USB hub, Daisy Chain, and Audio-Out. Features like Auto KVM enable simultaneous use of two devices with a single mouse and keyboard, while ASUS Light Sync with an ambient light sensor automatically adjusts brightness. The ergonomic stand offers height adjustment, pivot, tilt, and swivel for optimal positioning in any workspace.

Key Features:

- Professional 23.8-inch IPS Full HD display
- 144Hz refresh rate with Adaptive-Sync/VRR support
- 100% sRGB and 95% DCI-P3 color gamut coverage
- Factory calibrated for color accuracy ($\Delta E 2$) and Calman Verified
- USB-C with DisplayPort Alt Mode and 96W Power Delivery
- Integrated USB hub, HDMI, DisplayPort 1.4, Daisy Chain, and Audio-Out
- Auto KVM for multi-device control
- ASUS Light Sync for automatic brightness adjustment
- Ergonomic stand with height, pivot, tilt, and swivel adjustments
- HDR10 support for enhanced visual dynamics

ASUS has a long-standing reputation for producing high-quality electronics, particularly renowned for their innovative and reliable computer hardware. The ProArt series embodies their commitment to professional creators, offering cutting-edge technology and exceptional performance for design and multimedia tasks.

Order the ASUS ProArt Display PA249CGV today and experience unparalleled color accuracy and workflow efficiency.

ASUS ProArt Display PA249CGV Professional Monitor – 24-inch (23.8-inch viewable), IPS, 144Hz, 95% DCI-P3, Color Accuracy $\Delta E 2$, Calman Verified, USB-C PD 96W, Light Sync, Auto KVM, Ergonomic Stand, ASUS DisplayWidget Center, Green Sustainability

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

All the Essentials for Pros

ProArt Display PA249CGV is a 23.8-inch IPS Full HD monitor tailored for creative professionals. 95% DCI-P3 color gamut, factory calibration to Delta E 2, and Calman Verified for superb color accuracy. It features a 144 Hz VRR for ultra-smooth visuals and introduces the new M Model color temperature for consistent P3 color on MacBooks. Featuring DisplayPort and HDMI inputs, plus a USB-C port that supports DisplayPort Alt Mode, superfast data transfer, and up to 96W power delivery — all through a single cable. It ensures seamless connectivity for all your creative needs.

Produktbeschreibung Der ASUS ProArt Display PA249CGV ist ein professioneller 23,8-Zoll IPS-Monitor für anspruchsvolle Anwender aus den Bereichen Foto-, Video- und Grafikbearbeitung sowie für produktive Office- und Multi-Device-Workflows. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 im 16:9-Format bietet er eine klare Darstellung und ausreichend Arbeitsfläche für effizientes Arbeiten. Das IPS-Panel überzeugt mit stabilen Blickwinkeln von 178°/178° sowie einer gleichmäßigen Farbwiedergabe über den gesamten Bildschirm. Mit einer Helligkeit von 350 cd/m² und einem typischen Kontrastverhältnis von bis zu 3000:1 liefert der Monitor ein sehr kontrastreiches und detailreiches Bild für seine Klasse. Die Farbdarstellung deckt 100 % sRGB und 95 % DCI-P3 ab und wird werkseitig kalibriert mit einer Farbgenauigkeit von ΔE 2 ausgeliefert, zusätzlich ist der Monitor Calman Verified und unterstützt HDR10 für erweiterte Helligkeits- und Farbdynamik. Für flüssige Darstellung sorgt eine Bildwiederholrate von 144 Hz in Kombination mit Adaptive-Sync/VRR-Unterstützung, wodurch auch schnelle Bildbewegungen sauber dargestellt werden. Der integrierte USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Alt-Mode und bis zu 96 W Power Delivery ermöglicht die Übertragung von Bildsignal, Daten und Strom über ein einziges Kabel und eignet sich ideal für moderne Notebook-Setups. Ergänzt wird die Ausstattung durch HDMI, DisplayPort 1.4, einen integrierten USB-Hub, Daisy Chain sowie Audio-Out. Funktionen wie Auto KVM ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von zwei Geräten mit nur einer Maus- und Tastaturkombination, während ASUS Light Sync mit Umgebungslichtsensor die Helligkeit automatisch anpasst. Dank ergonomischer Einstellmöglichkeiten wie Höhenverstellung, Pivot-Funktion, Neigung und Drehbarkeit lässt sich der Monitor optimal an verschiedene Arbeitsumgebungen anpassen. Der ASUS ProArt PA249CGV ist die ideale Lösung für professionelle Anwender, die Wert auf Farbgenauigkeit, flexible Konnektivität und effiziente Arbeitsprozesse legen. Art.-Nr.: 100201981 Energieeffizienzklasse (SDR): D (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 14 kWh | Energieeffizienzklasse (HDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (HDR): 35 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei

Standard-Dynamikumfang (SDR): 14 Watt | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Dynamikumfang (HDR): 35 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt |
Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: silber/schwarz | EAN: 4711636469951 | Hersteller-Nr.: 90LM0031-B01K71 | Geeignet für: Business, Multimedia | Bild: Matt | Frequenz: 48 - 144 Hz | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
Ergonomie: Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Standards: 95% DCI-P3, 100% sRGB, DeltaE 2 | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: Calman Verified, Light Sync (Umgebungslichtsensor), KVM, ASUS DisplayWidget Center, USB-Hub, Daisy Chain, ColorSync, Power Sync, Flicker Free, Low Blue Light, Trace Free Technology, SPLENDID Technology, ProArt Palette, QuickFit Plus, ProArt Chroma Tune | Weitere Informationen: Mac-geprüfte Kompatibilität | Zubehör: USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, Netzkabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, Bericht zur Farbvorkalibrierung | Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Produktion (TCO)Effizienter Stromverbrauch (TCO) | Abmessungen: Breite: 54,02 cm x Höhe: 51,54 cm x Tiefe/Länge: 19,04 cm | Gewicht: 5,3 kg