

BenQ RM8605 Interaktyvioji lenta 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai Lietimui jautrus ekranas Juoda

Gamintojas: **BENQ** · Modelis: **9H.FC6TC.DE1** · EAN: **4718755096105** · Prekės kodas: **584580**



6 550,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **5 413,97 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lietimui jautrus ekranas 190,5 cm (75") IPS Juoda
- ✓ Darbinis plotas: 1895 x 1066 mm
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai 16:9
- ✓ 450 cd/m² 1200:1 8 ms
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 25 W Įmontuotas mikrofonas
- ✓ Wi-Fi 6 (802.11ax) 5.2 Ethernet LAN jungtis Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ VESA tvirtinimo pagrindas 800 x 600 mm

Aprašymas

Providing the simplicity and security that IT and teachers demand

Skip manual account setup with directory sync and manage users from Google, Microsoft, ClassLink, Clever, and other identity providers. Enable single sign-on with existing credentials for fast, secure device access.

Personal, secure workspace on every display

Teachers can log in securely with single sign-on and access their personalized workspace, complete with app shortcuts, wallpapers, and cloud storage.

End-to-end management ecosystem

Device, app, and account management is easier than ever, significantly easing the burden on IT.

BenQ AI: your versatile teaching assistant

For every classroom situation

Smart tools. Effortless to teach with. The most advanced AI built right into your interactive display.

Elevate what matters: your students' experience

Designed for today's teaching styles and the evolving classroom of the future.

Do-it-all whiteboard

Go beyond writing and drawing with EZWrite 6. Expand the whiteboard, split sections for group activities, and enrich lessons with 3D images, templates, and live camera feeds.

Share, interact, and captivate

Wireless screen sharing is easy with InstaShare 2. Cast from a laptop or mobile device whether it's the full screen, an app, or media like photos, videos, camera feed, or Office files. It also ensures a focused classroom by automatically blocking inappropriate content.

Tools as diverse as today's classrooms

No two learning environments are alike.

The RM05 provides the adaptability to help every student excel.

Easy adoption first and foremost, ease of use a close second

Designed for easy onboarding, with a wide range of resources to help teachers and IT optimize the BenQ display experience.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	190,5 cm (75")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Darbinis plotas	1895 x 1066 mm
Ekranas ryškumas	450 cd/m²
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Neblizgantis ekranas	Taip
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000:1
Reakcijos laikas	8 ms
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	50

Jutiklinės sistemos atsako trukmė	5 ms
Spalvų gama	72%
Paviršiaus medžiaga	Grūdintas stiklas
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Kietumas	9H
Kompiuterinė sistema	
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	15
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55
Naudotojo atmintis	128 GB
RAM talpa	8 GB
Grafinio adapterio šeima	ARM
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Garsiakalbio galingumas	25 W
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofono sistemų skaičius	8
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth versija	5.2
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	7
Sąsajos modulio USB 3.2 „Gen 1“ (3.1 „Gen 1“) B tipo lizdų kiekis	3
USB 2.0 portų kiekis	1
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB, C tipo USB
HDMI portų kiekis	3
USB tipo C prievadų kiekis	3
HDMI versija	2.0

HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2a
„DisplayPort“ kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Įvedimas	Taip
Išvedimas	Taip
OPS anga	1
S/PDIF out portas	Taip
Mikrofono jungiamumas	3,5 mm
Ausinių jungtis	3,5 mm
RS-232 portai	1
Ergonomija	
Produkto spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 600 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	18/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	127,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	1957 mm
Aukštis	1166,6 mm

Ilgis	98,4 mm
Svoris	50,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	2110 mm
Pakuotės gylis	185 mm
Pakuotės aukštis	1291 mm
Paketo svoris	65,3 kg
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės turinys	
Rašiklio dėklas įskaitytas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija, USB, C tipo USB, VGA
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėtas pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	2
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	211,00cm × 129,00cm × 18,00cm
Svoris	52,70kg